钱学森力学手稿

⑥

钱学森

西安交通大学出版社

ISBN 978-7-5605-4364-2

9 787560 543642 >

定价：70.00元

钱学森
力学手稿

⑥

钱学森

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据
钱学森力学手稿.6:英文/钱学森著. —西安:西安交通大学出版社,2012.6
ISBN 978-7-5605-4364-2

Ⅰ.①钱… Ⅱ.①钱… Ⅲ.①钱学森(1911~2009)-力学-手稿-英文 Ⅳ.①O3-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第095021号

书　　名　钱学森力学手稿6
著　　者　钱学森
责任编辑　任振国

出版发行　西安交通大学出版社
　　　　　(西安市兴庆南路10号　邮政编码710049)
网　　址　http://www.xjtupress.com
电　　话　(029)82668357　82667874(发行中心)
　　　　　(029)82668315　82669096(总编办)
传　　真　(029)82668280
印　　刷　中煤地西安地图制印有限公司

开　　本　787mm×1092mm　1/16　印张　12.25　字数　298千字
版次印次　2012年6月第1版　2012年6月第1次印刷
书　　号　ISBN 978-7-5605-4364-2/O·397
定　　价　70.00元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。
订购热线:(029)82665248　(029)82665249
投稿热线:(029)82664954
读者信箱:jdlgy@yahoo.cn

出版前言

2011年12月11日是西安交通大学杰出校友钱学森先生的百年诞辰。为缅怀钱学森学长，学习他的科学思想和卓越风范，展示其丰功伟绩和人格魅力，西安交通大学举办了"纪念钱学森诞辰100周年"系列活动：作为制片方之一，参与西部电影集团摄制传记故事片《钱学森》；与中央电视台合作，出品纪录片《实验班的故事——沿着钱学森走过的路》；扩建钱学森生平业绩展馆，向校内外开放；举办钱学森科学与教育思想研讨会；出版发行《钱学森力学手稿》、《钱学森年谱（初编）》、《钱学森第六次产业革命思想探微丛书》等。

钱学森先生在美国深造和工作期间留下大量珍贵手稿，这些手稿真实展示了钱学森先生博大精深的学识、开拓求实的精神和严谨奋进的作风，是钱老勇攀科学高峰和严谨治学的集中体现。这里，我们将部分原稿整理汇集成册，出版《钱学森力学手稿》，作为钱老百年诞辰的献礼。

《钱学森力学手稿》共10卷，包含两部分内容。第一部分是草稿，包括扁壳、球壳和圆柱壳屈曲分析的公式推导和数值演算。在研究圆柱壳轴压屈曲问题时，为了求得圆柱壳体的临界压力，在有关的五百多页草稿中，对多达二十多种可能的屈曲模

态逐一进行公式推演和数值计算，最终才找到满意的并在论文中采用的屈曲模态。仔细观察草稿中的数据列表，每个数字有效位数都长达八位，在手摇机械式计算机作为主要计算工具的年代，这串串数字凝聚着多少现今难以想象的艰辛劳动。

第二部分是手稿，以航空航天工程为核心，涵盖空气动力学、固体力学、火箭技术、工程控制论和物理力学等领域的部分学术论文手稿、打印稿和讲义。

《钱学森力学手稿》是在西安交通大学校领导的大力支持下，由西安交通大学航天航空学院沈亚鹏教授整理完成。图书出版过程中得到了西安交通大学党委宣传部、校友关系发展部、图书馆、航天航空学院等的积极协助，在此深表感谢。

Preliminary Calculation of Circular Cylinder (V)

$$\frac{w}{R} = \left(f_0 + \frac{1}{4} f_1\right) + \frac{1}{2} f_1 \left[\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + \frac{1}{4}\cos\frac{2mx}{R} + \frac{1}{4}\cos\frac{2my}{R}\right]$$

$$+ \frac{1}{4} f_2 \left[\cos\frac{2mx}{R} + \cos\frac{2my}{R}\right]$$

$$\frac{w}{R} = \left(f_0 + \frac{1}{4} f_1\right) + \frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\cos\frac{2mx}{R} + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\cos\frac{2my}{R}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = -m\left[\frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\sin\frac{my}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\sin\frac{2my}{R}\right]$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -\left(\frac{m}{R}\right)^2\left[\frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + \left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\cos\frac{2mx}{R}\right]$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -\left(\frac{m}{R}\right)^2\left[\frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + \left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\cos\frac{2my}{R}\right]$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = +\left(\frac{m}{R}\right)^2\left[\frac{1}{2} f_1 \sin\frac{mx}{R}\sin\frac{my}{R}\right]$$

$$\Delta\Delta F = E\left(\frac{m}{R}\right)^2\left[m^2\left\{-\frac{1}{8} f_1^2\left(\cos\frac{2mx}{R} + \cos\frac{2my}{R}\right) - \frac{1}{4} f_1\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\left(\cos\frac{mx}{R} + \cos\frac{3mx}{R}\right)\cos\frac{my}{R}\right.\right.$$

$$\left. - \frac{1}{4} f_1\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\cos\frac{mx}{R}\left(\cos\frac{my}{R} + \cos\frac{3my}{R}\right) - \left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)^2\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2my}{R}\right\}$$

$$\left. + \frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + \left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\cos\frac{2mx}{R}\right]$$

$$= E\left(\frac{m}{R}\right)^2\left[-\left\{\frac{1}{8} f_1^2 m^2 - \left(g - \frac{1}{2} f_1\right)\right\}\cos\frac{2mx}{R} - \frac{1}{8} f_1^2 m^2 \cos\frac{2my}{R}\right.$$

$$- \left\{\frac{1}{2} f_1\left(g - \frac{1}{2} f_1\right) m^2 - \frac{1}{2} f_1\right\}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} - \frac{1}{4} f_1\left(g - \frac{1}{2} f_1\right) m^2 \cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{my}{R}$$

$$\left. - \frac{1}{4} f_1\left(g - \frac{1}{2} f_1\right) m^2 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3my}{R} - \left(g - \frac{1}{2} f_1\right)^2 m^2 \cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2my}{R}\right]$$

$$F = E\left(\frac{R}{m}\right)^2\Big[-\frac{1}{16}\left\{\frac{1}{8}f_1^2m^2-\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)\right\}\cos\frac{2mx}{R}-\frac{1}{128}f_1^2m^2\cos\frac{2my}{R}-\frac{1}{4}\left\{\frac{1}{2}f_1\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)m^2-\frac{1}{2}f_1\right\}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R}$$

$$-\frac{1}{400}f_1\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)m^2\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{my}{R}-\frac{1}{400}f_1\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)m^2\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3my}{R}-\frac{1}{4}\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)^2m^2\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2my}{R}\Big]$$

$$\sigma_x+\sigma_y = E\Big[\frac{1}{4}\left\{\frac{1}{8}f_1^2m^2-\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)\right\}\cos\frac{2mx}{R}+\frac{1}{32}f_1^2m^2\cos\frac{2my}{R}+\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{2}f_1\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)m^2-\frac{1}{2}f_1\right\}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R}$$

$$+\frac{1}{40}f_1\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)m^2\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{my}{R}+\frac{1}{40}f_1\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)m^2\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3my}{R}+\frac{1}{8}\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)^2m^2\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2my}{R}\Big]$$

$$\lambda+4\frac{\sigma}{E}-\frac{1}{2}m^2\left[\frac{1}{16}f_1^2+\frac{1}{8}\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)^2\right]+\left(f_0+\frac{1}{4}f_1\right)=0$$

$$\boxed{K = -4\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2-m^2\frac{\sigma}{E}\left[\frac{1}{4}f_1^2+\frac{1}{2}\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)^2\right]}$$

$$\wp_1 = \frac{1}{8}\left\{\frac{1}{8}f_1^2m^2-\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)\right\}^2+\frac{1}{512}f_1^4m^4+\frac{1}{16}\left\{f_1\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)m^2-f_1\right\}^2+\frac{1}{800}f_1^2m^4\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)^2$$

$$+\frac{1}{64}m^4\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)^4$$

$$\wp_1 = \frac{1}{8}\Big\{ \frac{1}{64} f_1^4 m^4 - \frac{1}{4} f_1^2 m^2 \left(g - \frac{1}{2} f_1\right) + \left(g - \frac{1}{2} f_1\right)^2 + \frac{1}{64} f_1^4 m^4 + \frac{1}{2} f_1^2 m^4 \left(g - \frac{1}{2} f_1\right)^2 - f_1^2 m^2 \left(g - \frac{1}{2} f_1\right)$$

$$+ \frac{1}{2} f_1^2 + \frac{1}{100} f_1^2 m^4 \left(g^2 - g f_1 + \frac{1}{4} f_1^2\right) + \frac{1}{8} m^4 \left(g^4 - 2 g^3 f_1 + \frac{3}{2} g^2 f_1^2 - \frac{1}{2} g f_1^3 + \frac{1}{16} f_1^4\right)\Big\}$$

$$= \frac{1}{8}\Big\{ \cancel{\frac{1}{64} f_1^4 m^4} - \cancel{\frac{1}{4} f_1^2 g m^2} + \cancel{\frac{1}{8} f_1^3 m^2} + g^2 - g f_1 + \frac{1}{4} f_1^2 + \cancel{\frac{1}{64} f_1^4 m^4} + \cancel{\frac{1}{2} f_1^2 g^2 m^4} - \cancel{\frac{1}{2} f_1^3 g m^4}$$

$$+ \cancel{\frac{1}{8} f_1^4 m^4} - \cancel{f_1^2 g m^2} + \cancel{\frac{1}{2} f_1^3 m^2} + \frac{1}{2} f_1^2 + \cancel{\frac{1}{100} f_1^2 g^2 m^4} - \cancel{\frac{1}{100} f_1^3 g m^4} + \cancel{\frac{1}{400} f_1^4 m^4}$$

$$+ \cancel{\frac{1}{8} g^4 m^4} - \cancel{\frac{1}{4} f_1 g^3 m^4} + \cancel{\frac{3}{16} f_1^2 g^2 m^4} - \cancel{\frac{1}{16} f_1^3 g m^4} + \cancel{\frac{1}{128} f_1^4 m^4}\Big\}$$

$$= \frac{1}{8}\Big[m^4 \Big\{ \left(\frac{1}{64} + \frac{1}{64} + \frac{1}{8} + \frac{1}{128} + \frac{1}{400}\right) f_1^4 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{100} - \frac{1}{16}\right) f_1^3 g + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{100} + \frac{3}{16}\right) f_1^2 g^2 - \frac{1}{4} f_1 g^3 + \frac{1}{8} g^4 \Big\}$$

$$- m^2 \Big\{ \left(-\frac{1}{8} - \frac{1}{2}\right) f_1^3 + \left(\frac{1}{4} + 1\right) f_1^2 g \Big\} + \Big\{ \frac{3}{4} f_1^2 - g f_1 + g^2 \Big\}\Big]$$

$$\boxed{\begin{aligned} \wp_1 = \frac{1}{8}\Big[& m^4 \Big\{ \frac{533}{3200} f_1^4 - \frac{229}{400} f_1^3 g + \frac{279}{400} f_1^2 g^2 - \frac{1}{4} f_1 g^3 + \frac{1}{8} g^4 \Big\} \\ & + m^2 \Big\{ \frac{5}{8} f_1^3 - \frac{5}{4} f_1^2 g \Big\} + \Big\{ \frac{3}{4} f_1^2 - g f_1 + g^2 \Big\}\Big] \end{aligned}}$$

$$\beta_2 = \frac{1}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4\left[f_1^2 + 4\left(g-\frac{1}{2}f_1\right)^2\right] = \frac{1}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4\left[2f_1^2+4g^2-4f_1g\right]$$

$$\beta_2 = \frac{1}{6(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4\left[f_1^2-2f_1g+2g^2\right]$$

$$\eta = \left(\frac{g}{t}\right) = \frac{g}{(R)}$$

$$\rho = \frac{f_1}{g}$$

$$K = -4\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 - m^2\frac{\sigma}{E}\left[\frac{3}{8}f_1^2-\frac{1}{2}gf_1+\frac{1}{2}g^2\right]$$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma\left(\frac{3}{4}\rho-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}\left[(\gamma\eta)^2\left(\frac{533}{800}\rho^3-\frac{687}{400}\rho^2+\frac{279}{200}\rho-\frac{1}{4}\right)+(\gamma\eta)\left(\frac{15}{8}\rho^2-\frac{5}{2}\rho\right)\right.$$
$$\left.+\left(\frac{3}{2}\rho-1\right)\right] + \frac{1}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(\rho-1)$$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma\left(\frac{1}{2}\rho-1\right) = \frac{1}{8}\left[(\gamma\eta)^2\left(\frac{229}{400}\rho^3-\frac{279}{200}\rho^2+\frac{3}{4}\rho-\frac{1}{2}\right)+(\gamma\eta)\left(\frac{5}{4}\rho^2\right)+(\rho-2)\right]$$
$$+\frac{1}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(\rho-2)$$

$\frac{16}{16}$ $\frac{10}{8}$ $\frac{9}{4}$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma(3\rho-2)=(\gamma\eta)^2\left(\frac{533}{1600}\rho^3-\frac{687}{800}\rho^2+\frac{279}{400}\rho-\frac{1}{8}\right)+(\gamma\eta)\left(\frac{15}{16}\rho^2-\frac{5}{4}\rho\right)+\left(\frac{3}{4}\rho-\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(2\rho-2)$$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma(\rho-2)=(\gamma\eta)^2\left(\frac{229}{1600}\rho^3-\frac{279}{800}\rho^2+\frac{75}{400}\rho-\frac{1}{8}\right)+(\gamma\eta)\left(\frac{5}{16}\rho^2+0\right)+\left(\frac{1}{4}\rho-\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(\rho-2)$$

$$0=(\gamma\eta)^2\left(\frac{154}{1600}\rho^4-\frac{150}{800}\rho^3-\frac{56}{400}\rho^2-\frac{25}{100}\rho\right)+(\gamma\eta)\left(\frac{5}{4}\rho^2+0\right)+(-\rho+0)+\frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(\rho^2-4\rho)$$

$$+(\gamma\eta)^2\left(+\frac{304}{800}\rho^3-\frac{408}{400}\rho^2+\frac{102}{100}\rho\right)+(\gamma\eta)\left(\frac{5}{4}\rho^2-\frac{5}{2}\rho\right)+(\rho)+\frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(+4\rho)$$

$$0=(\gamma\eta)^2\left(\frac{77}{800}\rho^3+\frac{77}{400}\rho^2-\frac{231}{200}\rho+\frac{77}{100}\right)+(\gamma\eta)\left(\frac{5}{2}\rho-\frac{5}{2}\right)+\frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(\rho-2)$$

$$\boxed{\begin{aligned}&\left\{\frac{77}{800}(\gamma\eta)^2\right\}\rho^3+\left\{\frac{77}{400}(\gamma\eta)^2\right\}\rho^2+\left\{-\frac{231}{200}(\gamma\eta)^2+\frac{5}{2}(\gamma\eta)+\frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}\rho\\&\qquad+\left\{\frac{77}{100}(\gamma\eta)^2-\frac{5}{2}(\gamma\eta)-\frac{4}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}=0\end{aligned}}$$

$$\boxed{\gamma = 0.10, \quad \eta = 10, \; \xi = 10.5051 \; \gamma\eta = 1}$$

$\lambda = -0.0480814$

$$0.09625\,\rho^3 + 0.19250\,\rho^2 + 1.352326\,\rho - 1.744652 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^3 + 2.00000\,\rho^2 + 14.05014\,\rho - 18.12625 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.00000\,\rho + 14.05014$$

$$F(1.05) = -0.010978 \qquad F'(1.05) = 21.558$$

$$0.00051$$

$$F(1.05051) = 0$$

$$\rho^2 + 3.05051\,\rho + 17.2547 = 0 \quad \text{has no Real Root !!!}$$

$$\therefore \boxed{\rho = 1.05051}, \quad \rho^2 = 1.10357, \quad \rho^3 = 1.15931$$

$$\boxed{\frac{\sigma R}{Et} = \frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma + \frac{1}{\gamma(\rho-2)}\left\{(\gamma\eta)^2(0.143125\,\rho^3 - 0.348875\,\rho^2 + 0.1875\,\rho - 0.1250) + (\gamma\eta)\,0.3125\,\rho^2\right\} + \frac{1}{4\gamma}}$$

For this particular case

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.07326 + 10\left\{\frac{0.143125\,\rho^3 - 0.03625\,\rho^2 + 0.1875\,\rho - 0.1250}{-0.94949} + 0.25\right\}$$

$$= 0.07326 + 0.41580 = \underline{\underline{0.4891}}$$

$$(|\xi|) = 1.05051$$

$$(|\xi|)^2 = 1.103571$$

$$E_c^\circ = 1.23919 + (10.5051)^2 \Big[0.004310824(-\lambda)^4 - 0.008621148(-\lambda)^3$$

$$+ 0.05320149(-\lambda)^2 - 0.010823779(-\lambda) + 0.009121777 \Big]$$

$$= \underline{1.2024} \qquad\qquad (0.9502359)$$

$$\Theta = + \quad \underline{0.265321}$$

$$\boxed{\frac{\sigma R}{Et} = \frac{2}{3(1-\nu^2)}\left\{ \frac{2\rho-2}{3\rho-2} + \frac{1}{\gamma(3\rho-2)}\left[(\gamma\eta)^2\left(0.333125\,\rho^3 - 0.658875\,\rho^2 + 0.6975\,\rho - 0.125\right) + (\gamma\eta)\left(0.9375\,\rho^2 - 1.250\,\rho\right) + \left(0.25\,\rho - 0.5\right)\right]\right\}}$$

$$= \frac{0.2}{3(1-\nu^2)}\ \frac{0.10102}{1.15153} + \frac{10}{1.15153}\left[0.333125\,\rho^3 + 0.078875\,\rho^2 + 0.1975\,\rho - 0.625\right]$$

$$= \underline{\underline{0.48907}}$$

O.K. $\left(\frac{\sigma R}{t}\right) = 0.9748$ $\quad \bar{\partial} = +\,0.124455$

$\eta = 10$ $\quad \boxed{\gamma = 0.144 \qquad \gamma\eta = 1.44}$ $\quad \rho = 10.7961,\quad \lambda = 0.0737316$

$$0.199584\,\rho^3 + 0.399168\,\rho^2 + 1.220163\,\rho - 2.033710 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^3 + 2.00000\,\rho^2 + 6.113631\,\rho - 10.18974 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.0000\,\rho + 6.113631$$

$F(1) = -1.07611 \qquad F'(1) = 13.113631$

$F(1.082) = +0.03338 \qquad F'(1.082) = 13.954$

$$\begin{array}{r} .00239 \\ \hline 1.07961 \end{array}$$

$F(1.07961) = +0.00006$, o.k.

$$\rho^2 + 3.07961\,\rho + 9.43841 = 0$$

No more real Root

$f^2 = 0.020736$ $\qquad (f\xi) = 1.5546384$

$(f\xi)^2 = 2.4169006$

$$\Xi = 0.0461446 + (10.7951)^2 \{ 0.009441014(-\lambda)^4 - 0.011882036(-\lambda)^3$$

$$+ 0.085829781(-\lambda)^2 - 0.015660708(-\lambda) + 0.006603078 \}$$

$$= \underline{0.7347181} \qquad (0.8447512)$$

$$\Theta = -0.1503705$$

$$\rho = 1.07961, \quad \rho^2 = 1.16555, \quad \rho^3 = 1.25834$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.105495 + 6.944444 \left\{ \frac{0.296284\rho^3 - 0.273168\rho^2 + 0.368600\rho - 0.2592}{-0.92039} + 0.25 \right\}$$

$$= 0.105495 + 0.109257 = \underline{\underline{0.2148}}$$

Check

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.288}{3.73} \frac{0.15922}{1.23883} + \frac{6.94444}{1.23883} \left\{ 0.690768\rho^3 - 0.430704\rho^2 + 0.396336\rho - 0.7592 \right\}$$

$$= 0.0135587 + 0.201254 = \underline{\underline{0.214813}}$$

$$\Phi = +0.116700$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = -0.92992$$

$$\boxed{\gamma = 2.47 \qquad n = 15, \qquad (\gamma n)^{?} = 216} \quad \zeta = 17.0025,$$

$$\lambda = \underline{\underline{0.1177768}}$$

$$0.449064\rho^3 + 0.898128\rho^2 + 0.0264230\rho - 1.837840 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^3 + 2.000000\rho^2 + 0.0588402\rho - 4.092668 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.000\rho + 0.0588402$$

$$F(1.134) = +0.004243 \qquad F'(1.134) = 8.4527$$

$$\begin{array}{r} -50 \\ \hline 1.13350 \end{array}$$

$$F(1.13350) = 0, \qquad \rho^2 + 3.13350\rho + 3.61066 = 0$$

No more real root.

$$\gamma^2 = 0.020736 , \qquad (f3) = 2.4483600$$

$$(f3)^2 = 5.9944667$$

$$\xi = 0.3350094 + (17.0025)^2 \{ 0.023415886 (-\lambda)^4 - 0.046831771 (-\lambda)^3$$

$$+ 0.113809542 (-\lambda)^2 - 0.04415 8594 (-\lambda) + 0.0077269092 \}$$

$$(5.1061960)$$

$$= \underline{1.6932169}$$

$$\theta = - 0.668432$$

$\rho = 1.13350$; $\rho^2 = 1.28482$, $\rho^3 = 1.45634$ 64

$\gamma = 0.144$ $(\eta\gamma) = 2.16$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.288}{2.73}\,\frac{0.26700}{1.40050} + \frac{6944444}{1.40050}\left\{1.554236\rho^3 - 1.921584\rho^2 + 1.324256\rho - 1.083200\right\}$$

$= 0.0201122 + 0.558729 = 0.5788$ $\left(\frac{\varepsilon R}{t}\right) = 2.2598$ $\Phi = -0.461363$

$\boxed{\gamma = 0.121 \quad \eta = 15. \quad (\eta\gamma) = 1.815}$ $\xi = 16.56975$

$0.3170692\rho^3 + 0.6341383\rho^2 + 0.7433961\rho - 2.02259875 = 0$ $\lambda = 0.0947359$

$F(\rho) = \rho^3 + 2.00000\rho^2 + 2.344586\rho - 6.378414 = 0$

$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.0000\rho + 2.344586$

$F(1.09) = -0.1516$ $F'(\rho) = 10.219$

1476

$F(1.10470) = +0.000508$ $F'(\rho) = 10.424$

000049

$F(1.10465) = 0$ $\rho = 1.10465$, $\rho^2 = 1.2025$, $\rho^3 = 1.34795$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.242}{2.73}\,\frac{0.20930}{1.31395} + \frac{8264463}{1.31395}\left\{1.0923679\rho^3 - 1.1273153\rho^2 + 0.7249722\rho - 0.911726\right\}$$

$= 0.014120 + 0.32887 = 0.3430$

$\left(\frac{\varepsilon R}{t}\right) = 1.3258$ (2.9659724) $\Phi = +0.078351$

$$\gamma^2 = 0.014641, \qquad (\beta_3) = 2.0049398$$

$$(\beta_3)^2 = 4.0197836$$

$$\mathcal{E} = 0.117649 + (11.56975)^2 \{ 0.015702280(\lambda)^4 - 0.031404559(-\lambda)^3$$

$$+ 0.120209472(-\lambda)^2 - 0.026187231(-\lambda) + 0.005722166 \}$$

$$= \underline{1.3379312}$$

$$\Theta = -\underline{0.5489065}$$

$\boxed{\ell = 0.100, \qquad \eta = 15 \qquad (\eta \ell) = 1.5}$ $\quad \xi = 16.21518$ $\quad \underline{\underline{647}}$

$$0.2165625\,\rho^3 + 0.433125\,\rho^2 + 1.158576\,\rho - 2032152 = 0 \qquad \lambda = -0.0749409$$

$$F(\rho) = \rho^3 + 2.00000\,\rho^2 + 5.349846\,\rho - 9.383674 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.00000\,\rho + 5.349846$$

$$F(1.08) = -0.013328 \qquad F'(\rho) = 13.169$$

001012

$$F(1.081012) = 0$$

$$\rho^2 + 3.081012\,\rho + 8.680457 = 0 \qquad \text{No more real root !!!}$$

$$\rho = 1.081012, \quad \rho^2 = 1.168587, \quad \rho^3 = 1.263257$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.9}{2.73}\,\frac{0.162024}{1.243036} + \frac{10}{1.243036}\left\{0.74953125\,\rho^3 - 0.5259375\,\rho^2 + 0.444375\,\rho - 0.78125\right\}$$

$$= 0.00954908 + 0.25238 = \underline{\underline{0.2619}}$$

$$\left(\frac{\varepsilon R}{t}\right) = 1.3805 \quad (1.9057403) \qquad \ell^2 = 0.01, \quad \eta\xi = 1.621518$$

$$\eta\xi^2 = 2.6293206$$

$$\overline{\zeta} = 0.0665916 + (16.21518)^2\left\{0.01027028(-\lambda)^4 - 0.02054156(-\lambda)^3 + 0.08942(223(-\lambda)^2 - 0.01515393(-\lambda) + 0.00591092\right\}$$

$$= \underline{1.4400144} \qquad \Theta = -\underline{0.2443597} \qquad \Phi = +0.35847$$

$$\boxed{\gamma = 0.121, \quad \eta = 10, \quad \eta\gamma = 1.21} \quad \xi = 1.063807 \ \underline{\underline{CAR}}$$

$$(\eta\gamma)^2 = 1.4641 \qquad \lambda = -0.0599799$$

$$0.140919625\,\rho^3 + 0.281839250\,\rho^2 + 1.3446905\,\rho - 1.9170950 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^3 + 2.000000\,\rho^2 + 9.542253\,\rho - 13.618365 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.000000\,\rho + 9.542253$$

$$F(1.062) = -0.03103 \qquad F'(1.062) = 17.173$$

$.001807$

$$F(1.063807) = \text{O.K.}$$

$$\rho = 1.063807, \quad \rho^2 = 1.131685, \quad \rho^3 = 1.203894$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.242}{2.73}\,\frac{0.127614}{1.191421} + \frac{0.264413}{1.191421}\left\{0.4877283\,\rho^3 - 0.1229209\,\rho^2 + 0.258709275\,\rho - 0.6833035\right\}$$

$$= 0.00949660 + 0.279340 = \underline{0.2888}$$

(0.2881294)

$$\frac{\varepsilon R}{t} = 0.8824\ldots, \qquad \gamma^2 = 0.014641, \quad (\eta\xi) = 1.2872065$$

$$(\eta\xi)^2 = 1.6569006$$

$$\mathcal{E} = 0.0834054 + (10.63807)^2\left\{0.006472268\,(-\lambda)^4 - 0.012944536\,(-\lambda)^3 + 0.068706006\,(-\lambda)^2 - 0.011952234\,(-\lambda) + 0.002591422\right\}$$

$$= \underline{0.1190517}$$

$$\Theta = +\underline{0.1618157} \qquad \Phi = +0.119649$$

$$\boxed{\gamma = 0.100\,, \quad \eta = 12.50}$$

$(\eta\gamma) = 1.250$

$(\eta\gamma)^2 = 1.5625$

$\xi = 13.311325$ $\underline{649}$

$$0.150390625\,\rho^3 + 0.30078125\,\rho^2 + 1.3276365\,\rho - 1.926527 = 0$$

$\lambda = -0.0609539$

$$F(\rho) = \rho^3 + 2.00000\,\rho^2 + 8.827934\,\rho - 12.876647 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.000000\,\rho + 8.827934$$

$F(1.062) = -0.047923 \qquad F'(1.062) = 16.459$

00291

$F(1.06491) = +0.000018, \quad$ O.K.

$$\rho = 1.064910, \quad \rho^2 = 1.134033, \quad \rho^3 = 1.207643$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.2}{2.73}\,\frac{0.129820}{1.194730} + \frac{10}{1.194730}\Big\{0.52050778\,\rho^3 - 0.16992195\,\rho^2 + 0.27734378\,\rho - 0.6953125\Big\}$$

$$= 0.007960 + 0.30269 = \underline{0.31065}$$

$$\left(\frac{\varepsilon R}{t}\right) = \underline{\underline{1.0759}} \quad (1.1575608)$$

$\gamma^2 = 0.01, \quad (\xi) = 1.3311325$

$(\xi)^2 = 1.7719270$

$$\bar{\zeta}_0 = 0.0952147 + (1.3311325)^2\Big\{0.0169215\,90\,(-\lambda)^4 - 0.013763180\,(-\lambda)^3 + 0.0707777222\,(-\lambda)^2 - 0.0118670714\,(-\lambda) + 0.002119117\Big\}$$

$$= \underline{\underline{1.2767}}$$

$$\Phi = +\,0.305273$$

$$i\,\Theta = +\,\underline{0.1011949}$$

$\boxed{\gamma = 0.121, \quad \eta = 12.5}$ $\quad (\eta\gamma) = 1.5125$ $\quad$ 65Ω

$\gamma^2 = 0.014641 \quad (\eta\gamma)^2 = 2.28765625 \quad \xi = 13.53684$

$0.2201869\,\rho^3 + 0.4403738\,\rho^2 + 1.14973305\,\rho - 2.0412067 = 0 \quad \lambda = -0.0765939$

$F(\rho) = \rho^3 + 2.000000\,\rho^2 + 5.221623\,\rho - 9.270337 = 0$

$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.000000\,\rho + 5.221623$

$F(1.0829) = -0.000610 \qquad F'(1.0829) = 13.07124$

$\quad 000047$

$F(1.082947) = 0$

$\rho = 1.082947, \quad \rho^2 = 1.172774, \quad \rho^3 = 1.270052$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.242}{2.73}\,\frac{0.165894}{1.248841} + \frac{1.2644628}{1.248841}\left\{0.7620754\,\rho^3 - 0.54655605\,\rho^2 + 0.6550152\,\rho - 0.7059570\right\}$$

$= 0.0117754 + 0.222945 = \underline{\underline{0.23472}}$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{1.1761}} \quad (1.3832112)$$

$(3\gamma) = 1.6329521$

$(3\gamma)^2 = 2.6129051$

$$\mathcal{E} = 0.0550935 + (13.53684)^2\left\{0.01042009\,(-\lambda)^4 - 0.02091019\,(-\lambda)^3 + 0.0898630\,(-\lambda)^2 - 0.01160681\,(-\lambda) + 0.00081249\right\}$$

$= \underline{\underline{1.031318}}$

$\Theta = -\underline{0.2588031} \qquad \Phi = +\ 0.39605$

$\boxed{\gamma = 0.144 \qquad \eta = 12.5}$ $\qquad |\gamma|_1 = 1.8000$ $\qquad \xi = 13.80915$ $\qquad \underline{651}$

$\gamma^2 = 0.020736$ $\qquad (\eta\gamma)^2 = 3.24000$ $\qquad \lambda = 0.0948031$

$$0.3118500\,\rho^3 + 0.62370000\,\rho^2 + 0.7729912\,\rho - 2.0355824 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^3 + 2.000000\,\rho^2 + 2.478728\,\rho - 6.527441 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.000000\,\rho + 2.478728$$

$$F(1.1047) = -0.000332 \qquad F'(1.1047) = 10.5586$$

0000316

$$\rho = 1.104732, \quad \rho^2 = 1.220432, \quad \rho^3 = 1.348250$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.288}{2.73}\,\frac{0.209464}{1.314196} + \frac{6.944444}{1.314196}\left\{1.0793325\,\rho^3 - 1.094855\,\rho^2 + 0.7599000\,\rho - 0.9050000\right\}$$

$$= 0.016814 + 0.282281 = \underline{\underline{0.29909}}$$

$$(2.0712224)$$

$$\left(\frac{\varepsilon R}{t}\right) = \underline{\underline{1.4394}} \qquad |\gamma\xi| = 1.9885176$$

$$(\gamma\xi)^2 = 3.9542022$$

$$\bar{\sigma} = 0.0896943 + (13.80915)^2\left\{0.015426102\,(-\lambda)^4 - 0.030472205\,(-\lambda)^3 + 0.119338152\,(-\lambda)^2 - 0.026215561\,(-\lambda) + 0.006130651\right\}$$

$$= \underline{\underline{0.98458}}$$

$$\angle\,\Theta = \underline{-0.5247673} \qquad \Phi = +0.061704$$

$\boxed{\gamma = 0.100 \qquad \eta = 17.5}$ $\qquad (\eta\gamma) = 1.750 \qquad (\eta\gamma)^2 = 3.0625$ $\qquad \xi = 19.2293325$ $\qquad \lambda = -0.0899320$ $\qquad$ 652

$$0.294765625\,\rho^3 + 0.58953125\,\rho^2 + 0.84513855\,\rho - 2.0315270 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^3 + 2.000000\,\rho^2 + 2.867154\,\rho - 6.892068 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 + 4.000000\,\rho + 2.867154$$

$$F(1.0988) = -0.000208 \qquad F'(1.0988) = 10.88$$

000019

$$\rho = 1.098819, \quad \rho^2 = 1.207403, \quad \rho^3 = 1.326717$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.007326007 \times \frac{0.197638}{1.296457} + \frac{10}{1.296457}\Big\{1.0201953\,\rho^3 - 0.9892969\,\rho^2 + 0.6985938\,\rho - 0.8828125\Big\}$$

$$= 0.0111681 + 0.338198 = \underline{\underline{0.34938}}$$

$$\left(\frac{\varepsilon R}{t}\right) = \underline{\underline{1.8935}} \qquad (3.5153403)$$

$(\xi) = 19.229332.5$

$(\xi)^2 = 3.6976725$

$$\bar{\tau} = 0.1220664 + (19.2293325)^2\Big\{0.0144\cdots033\,(-\lambda)^4 - 0.024888066\,(-\lambda)^3 + 0.11276345\,(-\lambda)^2 - 0.023204843\,(-\lambda) + 0.005584763\Big\}$$

$$= \underline{1.74529}$$

$$\Delta\Theta = \underline{-0.5132152} \qquad \Phi = +0.211094$$

$$K = -4\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 - m^2\frac{\pi}{E}\left[\frac{3}{8}f_1^2 + \frac{1}{2}f_1f_2 + \frac{1}{3}f_2^2\right]$$

$$\wp_1 = \frac{1}{8}\left[m^4\left(\frac{533}{3200}f_1^4 + \frac{279}{400}f_1^3f_2 + \frac{279}{400}f_1^2f_2^2 + \frac{1}{4}f_1f_2^3 + \frac{1}{8}f_2^4\right) - m^2\left(\frac{5}{8}f_1^3 + \frac{5}{4}f_1^2f_2\right) + \left(\frac{3}{4}f_1^2 + f_1f_2 + f_2^2\right)\right]$$

$$\wp_2 = \frac{1}{6(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4\left[f_1^2 + 2f_1f_2 + 2f_2^2\right]$$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma\left(\frac{1}{2}\lambda + \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{8}\left[(\gamma\xi)^2\left(\frac{1}{4}\lambda^3 + \frac{279}{200}\lambda^2 + \frac{687}{400}\lambda + \frac{533}{800}\right) - (\gamma\xi)\left(\frac{5}{2}\lambda + \frac{15}{8}\right) + \left(\lambda + \frac{3}{2}\right)\right] + \frac{1}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(\varsigma + 1)$$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}\left[(\gamma\xi)^2\left(\frac{1}{2}\lambda^3 + \frac{3}{4}\lambda^2 + \frac{279}{200}\lambda + \frac{279}{400}\right) - (\gamma\xi)\left(\quad + \frac{5}{4}\right) + (2\lambda + 1)\right] + \frac{1}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(2\lambda+1)$$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma(2\lambda+3) = (\gamma\xi)^2\left(\frac{1}{8}\lambda^3 + \frac{279}{400}\lambda^2 + \frac{687}{800}\lambda + \frac{533}{1600}\right) - (\gamma\xi)\left(\frac{5}{4}\lambda + \frac{15}{16}\right) + \left(\frac{\lambda}{2} + \frac{3}{4}\right) + \frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(2\lambda+2)$$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma(2\lambda+1) = (\gamma\xi)^2\left(\frac{1}{8}\lambda^3 + \frac{75}{400}\lambda^2 + \frac{279}{800}\lambda + \frac{279}{1600}\right) - (\gamma\xi)\left(0 + \frac{5}{16}\right) + \left(\frac{\lambda}{2} + \frac{1}{4}\right) + \frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(2\lambda+1)$$

$$\lambda = \frac{f_2}{f_1} \qquad \xi = \frac{f_1}{\frac{t}{R}}, \quad = \frac{S}{t} \ !!!$$

$$\gamma = m^2\frac{t}{R}$$

$$0 = (\gamma\xi)^2\left(\frac{77}{100}\lambda^3 + \frac{231}{100}\lambda^2 + \frac{77}{400}\lambda - \frac{77}{800}\right) - (\gamma\xi)\left(\frac{5}{2}\lambda^2 + \frac{5}{2}\lambda\right) - \frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2(2\lambda+1)$$

$$\boxed{\begin{aligned}&\left\{\frac{77}{100}(\gamma\xi)^2\right\}\lambda^3 + \left\{\frac{231}{200}(\gamma\xi)^2 - \frac{5}{2}(\gamma\xi)\right\}\lambda^2 + \left\{\frac{77}{400}(\gamma\xi)^2 - \frac{5}{2}(\gamma\xi) - \frac{4}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}\lambda \\ &\qquad - \left\{\frac{77}{800}(\gamma\xi)^2 + \frac{2}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right\} = 0\end{aligned}}$$

$$\frac{\sigma R}{E t} = \frac{2\gamma}{3(1-\nu^2)}\,\frac{3(\lambda+1)}{3\lambda+3} + \frac{1}{\gamma(2\lambda+3)}\Big\{0.1125000(\gamma\xi)^2\lambda^3 + 0.6975000(\gamma\xi)^2\lambda^2 + \left[0.1587500(\gamma\xi)^2 - 1.2500(\gamma\xi) + 0.5\right]\lambda + \left[0.3331250(\gamma\xi)^2 - 0.9375(\gamma\xi) + 0.75000\right]\Big\}$$

$\boxed{\gamma = 0.121, \quad \xi = 8.}$ $\qquad (\gamma\xi) = 0.968$

$(\gamma\xi)^2 = 0.937024$

$$0.7215085\,\lambda^3 - 1.3377373\,\lambda^2 - 2.2610749\,\lambda - 0.1009145b = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.854084\,\lambda^2 - 3.133816\,\lambda + 0.1398161 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 3.908168\,\lambda - 3.133816$$

$F(0.04) = +0.017544 \qquad F'(0.04) = 2.9727$

0.0590

$F(0.04590) = +0.0000368 \qquad F'(0.04590) = 2.948$

$F(0.0459091) = $ o.K.

$$\lambda = -0.0459091, \quad \lambda^2 = +0.0021076, \quad \lambda^3 = -0.0000968$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.242}{2.23}\,\frac{1.9081818}{2.9081818} + \frac{1}{0.54490}\left\{0.112128\,\lambda^3 + 0.152524\,\lambda^2 + 0.094620\,\lambda + 0.254046\right\}$$

$$= 0.058164 + 0.431004 = \underline{\underline{0.4892}}$$

$$\left(\frac{\varepsilon R}{t}\right) = \underline{0.8310} \qquad (0.6905610)$$

$$\mathfrak{E} = 0.2393166 + 64\Big\{0.003660250\,(-\lambda)^4 - 0.007320500\,(-\lambda)^3 + 0.053014976\,(-\lambda)^2$$
$$- 0.011542496\,(-\lambda) + 0.010071909\Big\} = \underline{0.85756}$$

$\Theta = +\underline{0.2418309} \qquad \Phi = +0.022255$

$$\boxed{\gamma = 0.144, \quad \xi = 8,} \qquad (\gamma\xi) = 1.152$$

$$(\gamma\xi)^2 = 1.327104$$

$$1.0218701\,\lambda^3 + 1.3471949\,\lambda^2 - 2.6549189\,\lambda + 0.1429250 = 0$$

$$F(\lambda) = \lambda^3 + 1.318362\,\lambda^2 - 2.598094\,\lambda + 0.1398661 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 2.636724\,\lambda - 2.598094$$

$$F(0.054) = 0.0035708 \qquad F'(0.054) = 2.447$$

196

$$F(0.05546) = +0.0000014, \qquad F'(0.05546) = 2.443$$

0.0000006

$$\lambda = -0.0554606, \quad \lambda^2 = +0.0030759, \quad \lambda^3 = -0.0001706$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{0.288}{2.73}\,\frac{1.8890788}{2.8890788} + \frac{1}{0.4160273}\Big\{0.1658888\,\lambda^3 + 0.92565504\,\lambda^2 + 0.1996506\,\lambda + 0.1120915\Big\}$$

$$= 0.068980 + 0.24959 = \underline{0.31857}$$

$$\frac{\sigma R}{t} = \underline{0.7264} \qquad (= 5.1272(2))$$

$$\mathcal{E} = 0.1014868 + 64\Big\{0.0005184000\,(-\lambda)^4 - 0.0103686770\,(-\lambda)^3 + 0.0620356521\,(-\lambda)^2$$

$$- 0.0118911621\,(-\lambda) + 0.0087794832\Big\}$$

$$= \underline{0.134244}$$

$$\Theta = \underline{+0.2221061} \qquad \Phi = +0.087624$$

$\boxed{\gamma = 0.144\,, \quad \xi = 6,}$ $\qquad (\gamma\xi) = 0.864$

$(\gamma\xi)^2 = 0.746496$

$$0.57480192\,\lambda^3 + 1.29779971\,\lambda^2 - 2.0466819\,\lambda + 0.08703144 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 2.257817\,\lambda^2 - 3.560674\,\lambda + 0.1514112 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 4.515634\,\lambda - 3.560674$$

$$F(0.0435_{261}) = +\,0.0008765 \qquad F'(0.0435) = -3.3586$$

$$F(0.043761) = \text{o.k.}$$

$$\lambda = -0.0437610\,, \quad \lambda^2 = +0.0019150\,, \quad \lambda^3 = -0.0000838$$

$$\frac{GR}{Et} = \frac{0.288}{2.73}\,\frac{1.912478}{2.912478} + \frac{1}{0.4193968}\left\{0.0933120\,\lambda^3 + 0.5206410\,\lambda^2 + 0.0610534\,\lambda + 0.1886765\right\}$$

$$= 0.06927 + 0.44586 = 0.51513$$

$$\frac{\xi R}{t} = \underline{\underline{0.7446}} \qquad (0.5544292)$$

$$\xi = 0.2653589 + 36\left\{0.0[illegible](-\lambda)^4 - 0.00[illegible](-\lambda)^3 + 0.0494201[illegible](-\lambda)^2 - 0.012754181(-\lambda) + 0.011392521\right\}$$

$$= \underline{0.6519661}$$

$$\Theta = \underline{+\,0.1185496} \qquad \Phi = -\,0.054082$$

$\boxed{\nu = 0.169, \qquad \xi = 5,}$ $\quad (\sqrt{3}) = 0.845$

$(\sqrt{3})^2 = 0.714025$

$\frac{2\nu}{3(1-\nu)} = 0.1228095, \qquad \frac{2\nu^2}{3(1-\nu)} = 0.0209238$

$0.5497992.5\lambda^3 + 1.2878011\lambda^2 - 2.0166528\lambda + 0.089646706 = 0$

$F(-\lambda) = \lambda^3 + 2.3423115\lambda^2 - 3.6684077\lambda + 0.1630572 = 0$

$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 4.6846230\lambda - 3.6684077$

$F(0.0457) = + 0.0003913 \qquad F'(0.0457) = -3.4480$

0001155

$F(0.0458155) = +0.0 -$

$\lambda = -0.0458155, \quad \lambda^2 = +0.0020991, \quad \lambda^3 = -0.0000962$

$\frac{\sigma R}{Et} = 0.1228095\,\frac{1.9083690}{2.9083690} + \frac{1}{0.4915147}\{0.0892531\lambda^3 + 0.4980324\lambda^2 + 0.0569180\lambda$
$+ 0.1756721\}$

$= 0.08124 + 0.39490 = \underline{\underline{0.47614}}$

(0.4390388)

$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.6626}}$ $\qquad \int^2 = 0.0.0...$

$\xi = 0.2216093 + 25\{0.002789160(-\lambda)^4 - 0.105548320(-\lambda)^3 + 0.0494249790(-\lambda)^2$

$- 0.013632017(-\lambda) + 0.01195???8\}$

$= \underline{0.5126231}$ $\qquad \Phi = -0.59178$

$\Theta = + \underline{0.1176036}$

$\boxed{\gamma = 0.169\,,\ \xi = 7.}$ $\quad f(\xi) = 1.183$

$f(\xi)^2 = 1.399489$

$1.0776065\,\lambda^3 + 1.3410902\,\lambda^2 - 2.7299460\,\lambda + 0.1556246 = 0$

$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.2445082\,\lambda^2 - 2.5333421\,\lambda + 0.1444169$

$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 2.4890164\,\lambda - 2.5333421$

$F(0.0590) = -0.0005128$ $\quad F'(0.0590) = 2.376$

$\underline{0.0002158}$

$F(0.0587842) = $ o.K.

$\lambda = -0.0587842,\quad \lambda^2 = +0.0034556,\quad \lambda^3 = -0.000203I$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.1236095 \times \frac{1.1824316}{2.1824316} + \frac{1}{0.4871309}\left\{0.1749361\,\lambda^3 + 0.9781436\,\lambda^2 + 0.2230612\,\lambda + 0.1071483\right\}$$

$= 0.08016 + 0.19986 = \underline{0.28074}$

(0.4099141)

$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.6403}}$ $\quad \lambda^2 = 0.02856$

$$\zeta = 0.0288149 + +0\ \{0.003466754\,(\lambda)^4 - 0.010933508\,(-\lambda)^3 + 0.064369973\,(-\lambda)^2 - 0.012692272\,(-\lambda) + 0.008924220\}$$

$= \underline{0.490336}$

$\Phi = +\ 0.065410$

$\Theta = +\ \underline{0.1959878}$

$\boxed{\nu = 0.1?? \quad \xi = 9}$ $(\xi) = 1.521$

$(\xi)^2 = 2.313441$

$$1.7813496\,\lambda^3 + 1.1304756\,\lambda^2 - 3.3991102\,\lambda + 0.2435925 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.6346175\,\lambda^2 - 1.9081657\,\lambda + 0.1367410$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 1.2692350\,\lambda - 1.9081657$$

$F(0.073) = +0.001221$ $\qquad F'(0.073) = 1.7995$

$F(0.0736776) =$ O.K.

$$\lambda = -0.0736776, \quad \lambda^2 = +0.0054285, \quad \lambda^3 = -0.0004000$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.1236095 \times \frac{1.8526428}{2.8526428} + \frac{1}{0.4820966}\left\{0.2891801\,\lambda^3 + 1.6136251\,\lambda^2 + 0.5654175\,\lambda + 0.0947275\right\}$$

$$= 0.08041 + 0.12495 = \underline{0.20536}$$

$f^2 = 0.027561$

(0.6218905)

$$\left(\frac{\varepsilon R}{t}\right) = \underline{\underline{0.7886}}$$

$$\zeta = 0.0421727 + 81\left\{0.009036179\,(-\lambda)^4 - 0.01107375\,(\lambda)^3 + 0.004276701\,(\lambda)^2 - 0.015840319\,(-\lambda) + 0.007079450\right\}$$

$$= \underline{0.5575996}$$

$$\Phi = +0.11653$$

$$\Theta = -\underline{0.1033791}$$

$\boxed{\gamma = 0.169 \qquad \xi = 11}$ $\quad (\gamma\xi) = 1.859$

$(\gamma\xi)^2 = 3.455881$

$$2.6610284\,\lambda^3 + 0.6559574\,\lambda^2 - 4.0240905\,\lambda + 0.3535523 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.2465052\,\lambda^2 - 1.5122315\,\lambda + 0.1328630 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 0.4930104\,\lambda - 1.5122315$$

$$F(0.0894) = +0.0003542, \qquad F'(0.0894) = 1.4442$$

2453

$$F(0.0896453) = 0$$

$$\lambda = -0.0896453, \quad \lambda^2 = +0.0080363, \quad \lambda^3 = -0.0007204$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.1238095 \times \frac{1.8202094}{2.8202094} + \frac{1}{0.4766919}\left\{0.4319851\,\lambda^3 + 2.4104770\,\lambda^2 + 1.1439824\,\lambda + 0.1564279\right\}$$

$$= 0.07992 + 0.15719 = \underline{\underline{0.23711}}$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{\underline{1.0914}} \quad (1.1911540)$$

$$\gamma^2 = 0.028561$$

$$\bar{\zeta} = 0.0562212 + 121\left\{0.013499535\,(-\lambda)^4 - 0.026999070\,(-\lambda)^3 + 0.109192442\,(-\lambda)^2 - 0.02304160\,(-\lambda) + 0.006420274\right\}$$

$$= \underline{0.6872404}$$

$$\Theta = -\underline{0.6230466} \qquad \Phi = +0.089838$$

$\boxed{\nu = 0.225 \qquad \xi = 4,}$ $\quad (\nu\xi) = 0.900$

$(\nu\xi)^2 = 0.810$

$$\frac{2\nu}{3(1-\nu^2)} = 0.1648352, \qquad \frac{2\nu^2}{3(1-\nu^2)} = 0.0370879$$

$$0.6237\,\lambda^3 + 1.31445\,\lambda^2 - 2.1682508\,\lambda + 0.1150504 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 2.1075031\,\lambda^2 - 3.4764322\,\lambda + 0.1844643$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 4.2150072\,\lambda - 3.4764322$$

$F(0.0549) = 0.0001257$ $\qquad$ $F'(0.0549) = 3.2356$

0.000038

$F(0.0549389) =$ o.k.

$$\lambda = -0.0549389, \quad \lambda^2 = +0.0030183, \quad \lambda^3 = -0.0001658$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.1648352 \times \frac{1.1901222}{2.8901222} + \frac{1}{0.6503225}\Big\{0.10125\,\lambda^3 + 0.564975\,\lambda^2 + 0.0705875\,\lambda + 0.1760413\Big\}$$

$$= 0.10780 + 0.26741 = \underline{0.37521}$$

(0.3733433)

$$\left(\frac{\varepsilon R}{t}\right) = \underline{0.5323} \qquad \nu^2 = 0.050625$$

$$\xi = 0.1407825 + 16\Big\{0.003164063(-\lambda)^4 - 0.006328125(-\lambda)^3 + 0.05354056(-\lambda)^2 - 0.015221145(-\lambda) + 0.01039348\Big\}$$

$$= \underline{0.3282477}$$

$$\Theta = +\underline{0.1585515} \qquad \Phi = -0.035590$$

$\boxed{\gamma = 0.225 \qquad \xi = 6}$ $\qquad f(\xi) = 1.350$

$f(\xi)^2 = 1.8225$

$$1.4033350\,\lambda^3 + 1.2700125\,\lambda^2 - 3.09634462\,\lambda + 0.2150353 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.9050024\,\lambda^2 - 2.2064344\,\lambda + 0.1514286 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 1.8100048\,\lambda - 2.2064344$$

$$F(0.07\underset{1506}{07}) = +0.0003107 \qquad F'(0.0707) = 2.06347$$

$$F(0.0708506) = \text{O.K.}$$

$$\lambda = -0.0708506, \quad \lambda^2 = +0.0050198, \quad \lambda^3 = -0.0003557$$

$$\frac{\Sigma R}{Et} = 0.1648352 \times \frac{1.8582988}{2.858298} + \frac{1}{0.6431172}\left\{0.2278125\,\lambda^3 + 1.2711938\,\lambda^2 + 0.3775719\,\lambda + 0.0914953\right\}$$

$$= 0.10717 + 0.11047 = \underline{0.21764}$$

$$\left(\frac{\Sigma R}{t}\right) = \underline{\underline{0.5640}} \quad (0.3140960) \qquad f^2 = 0.050625$$

$$\frac{T}{G} = 0.0[illegible] + 36\left\{0.0[illegible](-\lambda)^4 - 0.01[illegible](-\lambda)^3 + 0.0[illegible](-\lambda)^2 - 0.01575727[illegible](-\lambda) + 0.0088[illegible]\right\}$$

$$= \underline{0.3401[illegible]}$$

$$\Theta = +0.0693272 \qquad \Phi = +0.047[illegible]$$

$\boxed{\gamma = 0.225, \quad \xi = 7.5}$ $\qquad (\gamma\xi) = 1.6875$

$(\gamma\xi)^2 = 2.84765625$

$$2.1926953\,\lambda^3 + 0.9297070\,\lambda^2 - 3.7447520\,\lambda + 0.3111748 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.4240019\,\lambda^2 - 1.7078305\,\lambda + 0.1419143 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 0.8480038\,\lambda - 1.7078305$$

$F(0.0852) = +\,0.0001035 \qquad\qquad F'(0.0852) = 1.6138$

641

$F(0.0852641) =$ O.K.

$\lambda = -0.0852641, \quad \lambda^2 = +0.0072700, \quad \lambda^3 = -0.0006199$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.1648352 \times \frac{1.6294718}{2.6294718} + \frac{1}{0.6366312}\Big\{0.3559570\,\lambda^3 + 1.9862402\,\lambda^2 + 0.8360498\,\lambda + 0.1165942\Big\}$$

$$= 0.10658 + 0.09351 = \underline{\underline{0.20009}}$$

(0.5352849)

$$\frac{\varepsilon f}{t} = \underline{\underline{0.7317}}$$

$$\zeta = 0.04036 + 56.25\Big\{0.011123157(-\lambda)^4 - 0.022247314(-\lambda)^3 + 0.097955996(-\lambda)^2 - 0.020916370(-\lambda) + 0.007116776\Big\}$$

$$= \underline{0.4071002}$$

$\Theta = -\,\underline{0.2388782} \qquad \Phi = +\,0.057394$

$\boxed{\gamma = 0.225, \quad \xi = 9,}$ $\qquad \gamma\xi = 2.025$

$(\gamma\xi)^2 = 4.100625$

$$3.1574813\,\lambda^3 + 0.3262781\,\lambda^2 - 4.3473055\,\lambda + 0.4317731 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.1033349\,\lambda^2 - 1.3768269\,\lambda + 0.1367460$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 0.2066698\,\lambda - 1.3768269$$

$F(0.10\;\;) = +0.0010966$ $\qquad F'(0.10) = -1.326$

0008270

$F(0.1008270) = 0.0$

$$\lambda = -0.1008270, \quad \lambda^2 = +0.0101661, \quad \lambda^3 = -0.0010250$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.1648352 \times \frac{1.7983460}{2.7983460} + \frac{1}{0.6296279}\Big\{0.5125781\,\lambda^3 + 2.8601859\,\lambda^2 + 1.4901617\,\lambda + 0.2475832\Big\}$$

$$= 0.10593 + 0.15229 = \underline{0.25822}$$

(1.0180441)

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{1.0392} \qquad \gamma^2 = 0.050625$$

$$\xi = 0.0661226 + 81\Big\{0.0160160\,(-\lambda)^4 - 0.0320\text{[illegible]}3\,(-\lambda)^3 + 0.125\text{[illegible]}\,(-\lambda)^2$$

$$- 0.030187171\,(-\lambda) + 0.0075487791\Big\}$$

$$= \underline{0.5325437}$$

$$\Theta = -\underline{0.4771215} \qquad \Phi = +0.005626$$

$$\boxed{\gamma = 0.400, \quad \xi = 1,} \qquad (\gamma\xi) = 0.400$$

$$(\gamma\xi)^2 = 0.1600$$

$$\frac{2\gamma}{3(1-\gamma^2)} = 0.2930403, \quad \frac{2\gamma^2}{3(1-\gamma^2)} = 0.1172161$$

$$0.1232\,\lambda^3 + 0.8152\,\lambda^2 - 1.2036322\,\lambda + 0.1326161 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 6.6168831\,\lambda^2 - 9.7697419\,\lambda + 1.0764294 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 13.2337662\,\lambda - 9.7697419$$

$$F(0.120) = +0.0010715 \qquad F'(0.120) = 8.138$$

$$0001317$$

$$F(0.1201317) = 0.K.$$

$$\lambda = -0.1201317, \quad \lambda^2 = 0.0144316, \quad \lambda^3 = -0.0017337$$

$$\frac{\sigma R}{E t} = 0.2930403 \times \frac{1.2597366}{2.7597366} + \frac{1}{1.1038944}\left\{0.22\,\lambda^3 + 0.1116\,\lambda^2 + 0.1374\,\lambda + 0.4183\right\}$$

$$= 0.18686 + 0.37446 = \underline{\underline{0.56132}}$$

$$(0.3333904)$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.5774}} \qquad \gamma^2 = 0.16000$$

$$\varepsilon = 0.3150401 + \left[0.000625(-\lambda)^4 - 0.00125(-\lambda)^3 + 0.04939514(-\lambda)^2\right.$$

$$\left. - 0.03139514(-\lambda) + 0.02343321\right]$$

$$= \underline{0.335594} \qquad \Theta = \underline{+0.0066085} \qquad \Phi = -0.156307$$

$\boxed{\gamma = 0.400 \quad \xi = 2.5}$

$(\xi') = 1.000$

$(\xi')^2 = 1.000$

$$0.77\lambda^3 + 1.345\lambda^2 - 2.5419322\lambda + 0.2136661 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.7467532\lambda^2 - 3.3012107\lambda + 0.2772287 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^3 + 3.4935064\lambda - 3.3012107$$

$F(0.0883) = +0.0000395$ $\qquad$ $F'(0.0883) = 2.969$

0.0000133

$F(0.0883133) =$ O.K.

$$\lambda = -0.0883133, \quad \lambda^2 = +0.0077992, \quad \lambda^3 = -0.0006888$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.2930403 \times \frac{1.8233734}{2.8233734} \times \frac{1}{1.1293494} \left\{ 0.125\lambda^3 + 0.6975\lambda^2 + 0.10875\lambda + 0.145625 \right\}$$

$= 0.18925 + 0.12518 = \underline{\underline{0.31443}}$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.4190}} \qquad (0.1755610)$$

$$\xi = 0.0988862 + 6.25\{0.0038125(-\lambda)^4 - 0.0078125(-\lambda)^3$$
$$+ 0.0176918789(-\lambda)^2 - 0.024230139(-\lambda) + 0.0116437337\}$$

$= \underline{0.1912174}$

$\Theta = +\underline{0.0891293}$ $\qquad$ $\Phi = -0.03409$

$\boxed{\gamma = 0.400 \qquad \xi = 4}$ $\qquad (\gamma\xi) = 1.600$ 66P

$(\gamma\xi)^2 = 2.560$

$$1.9712\lambda^3 + 1.0432\lambda^2 - 3.7416332\lambda + 0.3636161 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.5292208\lambda^2 - 1.8981495\lambda + 0.1844673 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 1.0584416\lambda - 1.8981495 = 0$$

$F(0.10) = +0.0009415$, $\qquad F'(0.10) = 1.762$

$F(0.1005343) = $ o.k.

$\lambda = -0.1005343$, $\quad \lambda^2 = +0.0101071$, $\quad \lambda^3 = -0.0010161$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.2430403 \times \frac{1.7989314}{2.3989314} + \frac{1}{1.1195726}\left\{0.32\lambda^3 + 1.7856\lambda^2 + 0.6984\lambda + 0.1028\right\}$$

$= 0.18834 + 0.04494 = \underline{\underline{0.23328}}$

(0.2421584)

$$\left(\frac{\bar{\varepsilon}R'}{t}\right) = \underline{0.4971}$$

$$\bar{\varepsilon} = 0.0544196 + 16\{0.01(-\lambda)^4 - 0.02(-\lambda)^3 + 0.10170201 4(-\lambda)^2$$
$$- 0.02920 2014(-\lambda) + 0.0128 31510\}$$

$= \underline{0.2290008}$ $\qquad \Theta = \underline{-0.07327797}$ $\qquad \Phi = -0.01459$

$\boxed{\gamma = 0.401, \quad \xi = 5.5}$ $\sqrt{\xi} = 2.20$

$(\sqrt{\xi})^2 = 4.84$

$$3.7268\lambda^3 - 0.0902\lambda^2 - 4.8027322\lambda + 0.5830661 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 - 0.0242031\lambda^2 - 1.2887013\lambda + 0.1564522 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 - 0.0484062\lambda - 1.2887013$$

$F(0.10) = 0.0273401.$ $\qquad F'(0.10) = 1.2905$

$F(0.12195) = 0.0007487$ $\qquad F'(0.12195) = 1.2450$

0006014

$F(0.1225494) = 0.K.$

$$\lambda = -0.1225494, \quad \lambda^2 = +0.0150184, \quad \lambda^3 = -0.0018405$$

$$\frac{\sigma R'}{Et} = 0.2930403 \times \frac{1.7549012}{2.7549012} + \frac{1}{1.1019605}\left\{0.605\lambda^3 + 3.3759\lambda^2 + 1.90625\lambda + 0.2998250\right\}$$

$$= 0.18667 + 0.10508 = \underline{0.29175}$$

(0.6046618)

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{0.7776}$$

$$\zeta = 0.0851181 + 30.25\left\{0.01890625(-\lambda)^4 - 0.0378125(-\lambda)^3 + 0.151393889(-\lambda)^2 - 0.046555139(-\lambda) + 0.012977340\right\}$$

$$= \underline{0.3722048} \qquad \Theta = -\underline{0.3844914} \qquad \Phi = -0.040862$$

$\boxed{\gamma = 0.376, \quad \xi = 0,}$

$\xi\gamma = 0$

$(\xi\gamma)^2 = 0$

$$\frac{-2\gamma}{3(1-\nu^2)} = 0.4952381, \qquad \frac{2\gamma^2}{3(1-\nu^2)} = 0.3347810$$

$\lambda = -0.5000000$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.4952381 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{1.352}\left\{-0.25 + 0.75\right\}$$

$$= 0.2476191 + 0.36982 = \underline{\underline{0.61744}}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.61744}}$$

$\Theta = 0$

$\boxed{\gamma = 0.676 \qquad \xi = 0.5}$ $\qquad (\gamma\xi) = 0.338$

$(\gamma\xi)^2 = 0.114244$

$0.0179678\lambda^3 + 0.7130482\lambda^2 - 1.4925760\lambda + 0.3457770 = 0$

$F(-\lambda) = \lambda^3 + 8.1057791\lambda^2 - 16.9672158\lambda + 3.9307188 = 0$

$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 16.2115583\lambda - 16.9672158$

$F(0.266 \;) = +0.0097930 \qquad F'(0.266) = -12.443$
$\quad 0007760)$

$F(0.2667760) = +0.0000186 \qquad F'(0.2667760) = -12.428$

$\lambda = -0.2667775, \quad \lambda^2 = 0.0711756, \quad \lambda^3 = -0.0189888$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.4952381 \times \frac{1.4664250}{2.4664250} + \frac{1}{1.6673033}\{0.0142705\lambda^3 + 0.0796852\lambda^2 + 0.1751020\lambda + 0.4711825\}$$

$= 0.29445 + 0.25774 = \underline{0.55219}$

(0.2113364)

$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{0.5580} \qquad \gamma^2 = 0.456976$

$\bar{\sigma} = .3041136 + 0.25\{0.0034[illegible](-\lambda)^4 - 0.00[illegible]531(-\lambda)^3$

$+ 0.0755477211(-\lambda)^2 - 0.0619363390(-\lambda) + 0.0383574396\}$

$= \underline{0.3117121}$

$\Theta = +0.00112 \qquad \bar{\Phi} = -0.150266$

$\boxed{\eta = 0.676, \quad \xi = 1.}$ $\quad \eta(\xi) = 0.676$

$\eta(\xi)^2 = 0.456976$

$0.3518715\lambda^3 + 1.1621927\lambda^2 - 2.2715941\lambda + 0.3787649 = 0$

$F(-\lambda) = \lambda^3 + 3.3028896\lambda^2 - 6.4557491\lambda + 1.0764296 = 0$

$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 6.6057792\lambda - 6.4557491$

$F(\underset{0.01414}{0.171}) = 0.0740765 \qquad F'(0.171) = 5.238$

$F(\underset{0.001503}{0.18514}) = 0.0007708 \qquad F'(0.18514) = 5.1300$

$F(0.1852903) = 0.0.$

$\lambda = -0.1852903, \quad \lambda^2 = +0.0343325 \quad \lambda^3 = -0.0063615$

$\frac{OR}{Et} = 0.4952381 \times \frac{1.6294194}{2.6294194} + \frac{1}{1.7774415}\Big\{0.0571220\lambda^3 + 0.3117408\lambda^2 + 0.0474041\lambda + 0.2684801\Big\}$

$= 0.3069 + 0.15205 = \underline{0.45894}$

$\eta^2 = 0.456976$

(0.2344496)

$\frac{ER}{t} = \underline{0.4842}$

$\mathcal{E} = 0.2106259 + \Big\{0.00128506\,3(-\lambda)^4 - 0.003570125(-\lambda)^3 + 0.0830542\,67(-\lambda)^2$

$- 0.054816955(-\lambda) + 0.03353\,6763\Big\}$

$= \underline{0.24246}$

$\Theta = +\underline{0.03417} \qquad \mathfrak{z} = -0.100889$

$\boxed{\gamma = 0.676, \quad \xi = 0.75}$ $\quad (\gamma\xi) = 0.507$

$(\gamma\xi)^2 = 0.257049$

$$0.19792773\lambda^3 + 0.9706084\lambda^2 - 1.8875801\lambda + 0.3595220 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 4.9038526\lambda^2 - 9.5367136\lambda + 1.8164307 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 9.8077052\lambda - 9.5367136$$

$F(\underset{00534}{0.210}) = +0.0392417, \qquad F'(0.210) = 7.3448$

$F(\underset{0000245}{0.21534}) = 0.0001784 \qquad F'(0.21534) = 7.2856$

$F(0.2153645) = 0.K$

$\lambda = -0.2153645, \quad \lambda^2 = +0.0463819, \quad \lambda^3 = -0.0099890$

$$\frac{\widetilde{\sigma}R}{Et} = 0.4952381 \times \frac{1.5692210}{2.5692210} + \frac{1}{1.7361272}\left\{0.0321311\lambda^3 + 0.1792917\lambda^2 + 0.0899908\lambda + 0.3603169\right\}$$

$$= 0.30248 + 0.20127 = \underline{\underline{0.50375}}$$

$\gamma^2 = 0.456976$

(0.2639098)

$$\left(\frac{\Sigma R}{t}\right) = \underline{\underline{0.5176}}$$

$$\zeta = 0.2537641 + 0.5625\left\{0.00100040098(-\lambda)^4 - 0.00200028195(-\lambda)^3 + 0.0787700483(-\lambda)^2 - 0.057891198(\lambda) + 0.03579192(8)\right\}$$

$$= \underline{0.2689299}$$

$\Theta = \underline{+0.0038076} \qquad \Phi = -0.126276$

$\boxed{\rho = 0.676, \quad \xi = 2.000}$, $\quad (\rho\xi) = 1.352$

$(\rho\xi)^2 = 1.827904$

$$1.4074661\,\lambda^3 + 1.2687709\,\lambda^2 - 3.6976905\,\lambda + 0.5107168 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.9014447\,\lambda^2 - 2.6271596\,\lambda + 0.3628574 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 1.8028894\,\lambda - 2.6271596$$

$F(0.144) = +0.0062248$, $\quad F'(0.144) = 2.3053$

0.02700

$F(0.14670) = 0.0000101$ $\quad F'(0.14670) = 2.298$

0000044

$\lambda = -0.1467044$, $\quad \lambda^2 = +0.0215222$, $\quad \lambda^3 = -0.0031574$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.4952381 \times \frac{1.7065912}{2.7065912} + \frac{1}{1.8296557}\Big\{0.2284880\,\lambda^3 + 1.2749630\,\lambda^2 + 0.3797126\,\lambda + 0.0914205\Big\}$$

$$= 0.31226 + 0.03412 = \underline{\underline{0.34638}}$$

(0.2043040)

$\dfrac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.04520}}$ $\qquad \rho^2 = 0.456976$

$$\varepsilon = 0.1199791 + 4\Big\{0.00710250\,(\lambda)^4 - 0.01426050\,(-\lambda)^3 + 0.112960213\,(-\lambda)^2 - 0.052987463\,(-\lambda) + 0.027419886\Big\}.$$

$$= \underline{0.2083187}$$

$\odot = +0.01965$ $\qquad \Phi = -0.05404$

$\boxed{\gamma = 0.676, \quad \xi = 3.500}$ $\qquad \sqrt{\xi} = 2.366$

$$(\sqrt{\xi})^2 = 5.597956$$

$$4.3104261\,\lambda^3 - 0.5506392\,\lambda^2 - 5.5069555\,\lambda + 0.8735843 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 - 0.1277459\,\lambda^2 - 1.2775694\,\lambda + 0.2026627$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 - 0.2554918\,\lambda - 1.2775694$$

$$F(\underset{0.004254}{0.155}) = 0.0052961, \qquad F'(0.155) = 1.2451$$

$$F(\underset{0.0000047}{0.159254}) = +0.0000056, \qquad F'(0.159254) = 1.242$$

$$\lambda = -0.1592587, \quad \lambda^2 = +0.0253633, \quad \lambda^3 = -0.0040393$$

$$\frac{\Sigma R}{Et} \doteq 0.2952381 \times \frac{1.6814726}{2.6814726} + \frac{1}{1.8126822}\Big\{0.6797445\,\lambda^3 + 3.9645725\,\lambda^2 + 2.3797447\,\lambda + 0.3966941\Big\}$$

$$= 0.31055 + 0.06547 = \underline{\underline{0.37602}}$$

$$\frac{\Sigma R}{t} = \underline{\underline{0.6949}} \quad (0.4822260) \qquad \gamma^2 = 0.456976$$

$$\mathcal{E} = 0.1413910 + 1.225\Big\{0.0216767016\,(-\lambda)^4 - 0.04375031\,(-\lambda)^3 + 0.195115566\,(-\lambda)^2 - 0.0606216125\,(-\lambda) + 0.027288177\Big\}$$

$$= \underline{0.2766157} \qquad \Theta = -0.2200733 \qquad \Xi = -0.012988$$

$$\varepsilon = + \left[\frac{\sigma}{E} + \frac{4\lambda}{E} + \frac{1}{2} m^2 \left[\frac{1}{16} f_1^2 + \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2} f_1 + f_2 \right)^2 \right] \right]$$

$$= (1-\nu^2) \frac{\sigma}{E} + (1+\nu) \frac{m^2}{2} \left[\frac{1}{16} f_1^2 + \frac{1}{32} f_1^2 + \frac{1}{8} f_1 f_2 + \frac{1}{8} f_2^2 \right]$$

$$= (1-\nu^2) \frac{\sigma}{E} + (1+\nu) \frac{m^2}{2} \left[\frac{3}{32} f_1^2 + \frac{1}{8} f_1 f_2 + \frac{1}{8} f_2^2 \right]$$

$$= (1-\nu^2) \frac{\sigma}{E} + (1+\nu) \frac{m^2}{16} f_1^2 \left[\frac{3}{4} + \lambda + \lambda^2 \right]$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = (1-\nu^2) \frac{\sigma R}{E t} + \frac{(1+\nu)}{16} \gamma \xi^2 \left[\lambda^2 + \lambda + \frac{3}{4} \right]$$

$$\boxed{\frac{\varepsilon R}{t} = 0.91 \frac{\sigma R}{E t} + 0.08125\, \xi (\gamma \xi) \left[\lambda^2 + \lambda + 0.75000 \right]}$$

$$\boxed{\frac{\varepsilon R}{t} = \frac{\sigma R}{E t} + 0.0625\, \xi (\gamma \xi) \left[\lambda^2 + \lambda + 0.75000 \right]}$$

$$\frac{w}{R} = f_0 + f_1\left(\cos\frac{mx}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{3mx}{R}\right)\left(\cos\frac{my}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{2my}{R}\right) + f_2\left(\cos\frac{2mx}{R} + \cos\frac{2my}{R}\right)$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = -m\left\{f_1\left(\sin\frac{mx}{R} + \frac{1}{3}\sin\frac{3mx}{R}\right)\left(\cos\frac{my}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{2my}{R}\right) + 2f_2\sin\frac{2mx}{R}\right\}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = -m\left\{f_1\left(\cos\frac{mx}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{3mx}{R}\right)\left(\sin\frac{my}{R} - \frac{1}{2}\sin\frac{2my}{R}\right) + 2f_2\sin\frac{2my}{R}\right\}$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -\left(\frac{m}{R}\right)^2\left\{f_1\left(\cos\frac{mx}{R} + \cos\frac{3mx}{R}\right)\left(\cos\frac{my}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{2my}{R}\right) + 4f_2\cos\frac{2mx}{R}\right\}$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -\left(\frac{m}{R}\right)^2\left\{f_1\left(\cos\frac{mx}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{3mx}{R}\right)\left(\cos\frac{my}{R} - \cos\frac{2my}{R}\right) + 4f_2\cos\frac{2my}{R}\right\}$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial x\,\partial y} = \left(\frac{m}{R}\right)^2\left\{f_1\left(\sin\frac{mx}{R} + \frac{1}{3}\sin\frac{3mx}{R}\right)\left(\sin\frac{my}{R} - \frac{1}{2}\sin\frac{2my}{R}\right)\right\}$$

$$\Delta\Delta F = E\left(\frac{m}{R}\right)^2\left[m^2 f_1^2\left\{\left(\sin\frac{mx}{R} + \frac{1}{3}\sin\frac{3mx}{R}\right)^2\left(\sin\frac{my}{R} - \frac{1}{2}\sin\frac{2my}{R}\right)^2\right.\right.$$

$$-\left(\cos\frac{mx}{R} + \cos\frac{3mx}{R}\right)\left(\cos\frac{mx}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{3mx}{R}\right)\left(\cos\frac{my}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{2my}{R}\right)\left(\cos\frac{my}{R} - \cos\frac{2my}{R}\right)\Big\}$$

$$-2m^2 f_1 f_2\left\{\left(\cos\frac{mx}{R} + \cos\frac{3mx}{R}\right)\left(-\frac{1}{4} + \cos\frac{my}{R} + \cos\frac{3my}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{4my}{R}\right)\right.$$

I.

$$+\left(\frac{10}{9}\cos\frac{mx}{R} + \cos\frac{3mx}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{5mx}{R}\right)\left(\cos\frac{my}{R} - \cos\frac{2my}{R}\right)\Big\}$$

$$-16 f_2^2 m^2\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2my}{R} + \left\{f_1\left(\cos\frac{mx}{R} + \cos\frac{3mx}{R}\right)\left(\cos\frac{my}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{2my}{R}\right) + 4f_2\cos\frac{2mx}{R}\right\}$$

(II)

$$I = \left(\sin^2\frac{\pi x}{R} + \frac{2}{3}\sin\frac{\pi x}{R}\sin\frac{3\pi x}{R} + \frac{1}{9}\sin^2\frac{3\pi x}{R}\right)\left(\sin^2\frac{\pi y}{R} - \sin\frac{\pi y}{R}\sin\frac{2\pi y}{R} + \frac{1}{4}\sin^2\frac{2\pi y}{R}\right)$$

$$-\left(\cos^2\frac{\pi x}{R} + \frac{10}{9}\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi x}{R} + \frac{1}{9}\cos^2\frac{3\pi x}{R}\right)\left(\cos^2\frac{\pi y}{R} - \frac{5}{4}\cos\frac{\pi y}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + \frac{1}{4}\cos^2\frac{2\pi y}{R}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{10}{9} - \frac{1}{3}\cos\frac{2\pi x}{R} - \frac{2}{3}\cos\frac{4\pi x}{R} - \frac{1}{9}\cos\frac{6\pi x}{R}\right)\left(\frac{5}{4} - \cos\frac{\pi y}{R} - \cos\frac{2\pi y}{R} + \cos\frac{3\pi y}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{4\pi y}{R}\right)$$

$$-\frac{1}{4}\left(\frac{10}{9} + \frac{19}{9}\cos\frac{2\pi x}{R} + \frac{10}{9}\cos\frac{4\pi x}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{6\pi x}{R}\right)\left(\frac{5}{4} - \frac{5}{4}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{2\pi y}{R} - \frac{5}{4}\cos\frac{3\pi y}{R} + \frac{1}{4}\cos\frac{4\pi y}{R}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left\{\frac{5}{4}\left(-\frac{22}{9}\cos\frac{2\pi x}{R} - \frac{16}{9}\cos\frac{4\pi x}{R} - \frac{2}{9}\cos\frac{6\pi x}{R}\right)\right.$$

$$+ \frac{1}{4}\cos\frac{\pi y}{R}\left(\frac{10}{9} + \frac{107}{9}\cos\frac{2\pi x}{R} + \frac{74}{9}\cos\frac{4\pi x}{R} + \cos\frac{6\pi x}{R}\right)$$

$$- \cos\frac{2\pi y}{R}\left(\frac{20}{9} + \frac{16}{9}\cos\frac{2\pi x}{R} + \frac{4}{9}\cos\frac{4\pi x}{R}\right)$$

$$+ \frac{1}{4}\cos\frac{3\pi y}{R}\left(10 + \frac{83}{9}\cos\frac{2\pi x}{R} + \frac{26}{9}\cos\frac{4\pi x}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{6\pi x}{R}\right)$$

$$\left. - \frac{1}{4}\cos\frac{4\pi y}{R}\left(\frac{20}{9} + \frac{16}{9}\cos\frac{2\pi x}{R} + \frac{4}{9}\cos\frac{4\pi x}{R}\right)\right\}$$

$$
\begin{aligned}
I = -\Big[& \frac{110}{144}\cos\frac{2\pi x}{R} + \frac{40}{144}\cos\frac{4\pi x}{R} + \frac{10}{144}\cos\frac{6\pi x}{R} - \frac{12}{144}\cos\frac{\pi y}{R} + \frac{20}{36}\cos\frac{2\pi y}{R} - \frac{10}{16}\cos\frac{3\pi y}{R} \\
& + \frac{20}{144}\cos\frac{4\pi y}{R} - \frac{107}{144}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - \frac{74}{144}\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - \frac{1}{16}\cos\frac{6\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} \\
& + \frac{16}{36}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + \frac{4}{36}\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} - \frac{13}{144}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} - \frac{26}{144}\cos\frac{4\pi y}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} \\
& - \frac{4}{144}\cos\frac{6\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \frac{16}{144}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R} + \frac{4}{144}\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}\Big]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
II = -2\Big\{ & -\frac{1}{4}\cos\frac{\pi x}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{3\pi x}{R} + \cos\frac{\pi y}{R}\left(\frac{19}{9}\cos\frac{\pi x}{R} + 2\cos\frac{3\pi x}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{5\pi x}{R}\right) \\
& - \cos\frac{2\pi y}{R}\left(\frac{10}{9}\cos\frac{\pi x}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{5\pi x}{R}\right) + \cos\frac{3\pi y}{R}\left(\cos\frac{\pi x}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\right) \\
& - \frac{1}{4}\cos\frac{4\pi y}{R}\left(\cos\frac{\pi x}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\right)\Big\}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
II = -\Big\{ & -\frac{1}{2}\cos\frac{\pi x}{R} - \frac{1}{2}\cos\frac{3\pi x}{R} + \frac{38}{9}\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + 4\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \frac{2}{9}\cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} \\
& - \frac{20}{9}\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} - 2\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} - \frac{2}{9}\cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + 2\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + 2\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} \\
& - \frac{1}{2}\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R} - \frac{1}{2}\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}\Big\}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{III = f_1\left(\cos\frac{m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R} + \cos\frac{3m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{m\pi x}{R}\cos\frac{2m\pi y}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{3m\pi x}{R}\cos\frac{2m\pi y}{R}\right) + 4f_2\cos\frac{2m\pi x}{R}}$$

$$\Delta\Delta\bar{F} = -E\left(\frac{m\pi}{R}\right)^{2}\Big[\frac{1}{16}\cos\frac{2m\pi x}{R}\left(\frac{110}{144}f_1^2m^2 - 4f_2\right) + \frac{1}{256}\cos\frac{4m\pi x}{R}\left(\frac{60}{144}f_1^2m^2\right) + \frac{1}{1296}\cos\frac{6m\pi x}{R}\left(\frac{10}{144}f_1^2m^2\right) - \frac{1}{1}\cos\frac{m\pi y}{R}\left(\frac{10}{144}f_1^2m^2\right)$$

$$+\frac{1}{16}\cos\frac{2m\pi y}{R}\left(\frac{20}{36}f_1^2m^2\right) - \frac{1}{81}\cos\frac{3m\pi y}{R}\left(\frac{10}{16}f_1^2m^2\right) + \frac{1}{256}\cos\frac{4m\pi y}{R}\left(\frac{30}{144}f_1^2m^2\right) - \frac{1}{25}\cos\frac{2m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R}\left(\frac{107}{144}f_1^2m^2\right)$$

$$-\frac{1}{289}\cos\frac{4m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R}\left(\frac{74}{144}f_1^2m^2\right) - \frac{1}{1369}\cos\frac{6m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R}\left(\frac{7}{16}f_1^2m^2\right) + \frac{1}{64}\cos\frac{2m\pi x}{R}\cos\frac{2m\pi y}{R}\left(\frac{46}{36}f_1^2m^2 + 16f_2^2m^2\right)$$

$$+\frac{1}{400}\cos\frac{4m\pi x}{R}\cos\frac{2m\pi y}{R}\left(\frac{4}{36}f_1^2m^2\right) - \frac{1}{169}\cos\frac{2m\pi x}{R}\cos\frac{3m\pi y}{R}\left(\frac{83}{144}f_1^2m^2\right) - \frac{1}{625}\cos\frac{4m\pi x}{R}\cos\frac{3m\pi y}{R}\left(\frac{26}{144}f_1^2m^2\right)$$

$$-\frac{1}{2025}\cos\frac{6m\pi x}{R}\cos\frac{3m\pi y}{R}\left(\frac{1}{144}f_1^2m^2\right) + \frac{1}{400}\cos\frac{2m\pi x}{R}\cos\frac{4m\pi y}{R}\left(\frac{16}{144}f_1^2m^2\right) + \frac{1}{1024}\cos\frac{4m\pi x}{R}\cos\frac{4m\pi y}{R}\left(\frac{4}{144}f_1^2m^2\right)$$

$$-1\cos\frac{m\pi x}{R}\left(\frac{1}{2}f_1f_2m^2\right) - \frac{1}{81}\cos\frac{3m\pi x}{R}\left(\frac{1}{2}f_1f_2m^2\right) + \frac{1}{4}\cos\frac{m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R}\left(\frac{38}{9}f_1f_2m^2 - f_1\right)$$

$$+\frac{1}{100}\cos\frac{3m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R}\left(4f_1f_2m^2 - f_1\right) + \frac{1}{676}\cos\frac{5m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R}\left(\frac{2}{9}f_1f_2m^2\right) - \frac{1}{25}\cos\frac{m\pi x}{R}\cos\frac{2m\pi y}{R}\left(\frac{20}{9}f_1f_2m^2 - \frac{f_1}{4}\right)$$

$$-\frac{1}{169}\cos\frac{3m\pi x}{R}\cos\frac{2m\pi y}{R}\left(2f_1f_2m^2 - \frac{1}{4}f_1\right) - \frac{1}{841}\cos\frac{5m\pi x}{R}\cos\frac{2m\pi y}{R}\left(\frac{2}{9}f_1f_2m^2\right) + \frac{1}{100}\cos\frac{m\pi x}{R}\cos\frac{3m\pi y}{R}\left(2f_1f_2m^2\right)$$

$$+\frac{1}{324}\cos\frac{3m\pi x}{R}\cos\frac{3m\pi y}{R}\left(2f_1f_2m^2\right) - \frac{1}{289}\cos\frac{m\pi x}{R}\cos\frac{4m\pi y}{R}\left(\frac{1}{2}f_1f_2m^2\right) - \frac{1}{625}\cos\frac{3m\pi x}{R}\cos\frac{4m\pi y}{R}\left(\frac{1}{2}f_1f_2m^2\right)\Big]$$

$$\rho_1 = \frac{2}{16}\left(\frac{110}{144} f_1^2 m^2 - 4 f_2\right)^2 + \frac{2}{256}\left(\frac{80}{144} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{2}{1296}\left(\frac{10}{144} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{2}{16}\left(\frac{20}{36} f_1^2 m^2\right)^2 + 2\left(\frac{10}{144} f_1^2 m^2\right)^2$$

$$+ \frac{2}{81}\left(\frac{40}{16} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{2}{256}\left(\frac{20}{144} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{1}{25}\left(\frac{107}{144} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{1}{289}\left(\frac{74}{144} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{1}{1369}\left(\frac{1}{16} f_1^2 m^2\right)^2$$

$$+ \frac{1}{64}\left(\frac{46}{36} f_1^2 m^2 + 16 f_2^2 m^2\right)^2 + \frac{1}{400}\left(\frac{4}{36} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{1}{169}\left(\frac{83}{144} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{1}{625}\left(\frac{26}{144} f_1^2 m^2\right)^2$$

$$+ \frac{1}{2025}\left(\frac{1}{144} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{1}{400}\left(\frac{16}{144} f_1^2 m^2\right)^2 + \frac{1}{1024}\left(\frac{4}{144} f_1^2 m^2\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2} f_1 f_2 m^2\right)^2 + \frac{2}{81}\left(\frac{1}{2} f_1 f_2 m^2\right)^2$$

$$+ \frac{1}{4}\left(\frac{38}{9} f_1 f_2 m^2 - f_1\right)^2 + \frac{1}{100}\left(-4 \cdot f_1 f_2 m^2 - f_1\right)^2 + \frac{1}{676}\left(\frac{2}{9} f_1 f_2 m^2\right)^2 + \frac{1}{25}\left(\frac{20}{9} f_1 f_2 m^2 - \frac{1}{4} f_1\right)^2$$

$$+ \frac{1}{169}\left(2 f_1 f_2 m^2 - \frac{1}{4} f_1\right)^2 + \frac{1}{841}\left(\frac{2}{9} f_1 f_2 m^2\right)^2 + \frac{1}{100}\left(2 f_1 f_2 m^2\right)^2 + \frac{1}{324}\left(2 f_1 f_2 m^2\right)^2 + \frac{1}{289}\left(\frac{1}{2} f_1 f_2 m^2\right)^2$$

$$+ \frac{1}{625}\left(\frac{1}{2} \cdot f_1 f_2 m^2\right)^2$$

$$\rho_1 = (f_1^2 m^2)^2 \frac{1}{20736}\left\{ \frac{24200}{16} + \frac{12800}{256} + \frac{200}{1296} + 800 + 200 + 200 + \frac{800}{256} + \frac{11449}{25} + \frac{5476}{289} + \frac{81}{1369}\right.$$

$$\left. + 64 + \frac{16}{25} + \frac{6889}{169} + \frac{676}{625} + \frac{1}{2025} + \frac{256}{400} + \frac{16}{1024}\right\}$$

$$+ f_1^2 f_2^2 m^4 \left\{ \frac{2}{36} + \frac{1}{2} + \frac{1}{162} + \frac{361}{81} + \frac{16}{100} + \frac{1}{13689} + \frac{16}{81} + \frac{4}{169} + \frac{4}{68121} + \frac{1}{25} + \frac{1}{81} + \frac{1}{1156}\right.$$

$$\left. + \frac{1}{2500}\right\} + 4(f_2^2 m^2)^2 - \left\{ \frac{110}{144} f_1^2 f_2 m^2 + \frac{19}{9} f_1^2 f_2 m^2 + \frac{2}{25} f_1^2 f_2 m^2 + \frac{2}{45} f_1^2 f_2 m^2 + \frac{1}{169} f_1^2 f_2 m^2 \right\}$$

$$+ \left\{ 2 f_2^2 + \frac{1}{4} f_1^2 + \frac{1}{100} f_1^2 + \frac{1}{400} f_1^2 + \frac{1}{2704} f_1^2 \right\}$$

$$\boxed{\wp_1 = 0.16154936\, f_1^4 m^4 + 5.6200987\, f_1^2 f_2^2 m^4 + 4 f_2^4 m^4 - 3.0053616\, f_1^2 f_2 m^2 + 0.26786782\, f_1^2 + 2 f_2^2}$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -\left(\frac{m}{R}\right)^2 \left\{ f_1 \left(\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + \cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{my}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3my}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{3my}{R}\right) + 4 f_2 \cos\frac{2mx}{R} \right\}$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -\left(\frac{m}{R}\right)^2 \left\{ f_1 \left(\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{my}{R} - \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3my}{R} - \frac{1}{9}\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{3my}{R}\right) + 4 f_2 \cos\frac{2my}{R} \right\}$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \left(\frac{m}{R}\right)^2 \left\{ f_1 \left(\sin\frac{mx}{R}\sin\frac{my}{R} + \frac{1}{3}\sin\frac{3mx}{R}\sin\frac{my}{R} - \frac{1}{2}\sin\frac{mx}{R}\sin\frac{3my}{R} - \frac{1}{6}\sin\frac{3mx}{R}\sin\frac{3my}{R} \right\}$$

$$\wp_2 = \frac{1}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4 \left\{ 4 f_1^2 + \frac{100}{81} f_1^2 + \frac{25}{16} f_1^2 + \frac{169}{1296} f_1^2 + 64 f_2^2 \right\}$$

$$\boxed{\wp_2 = \frac{1}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4 \left\{ 6.9274691\, f_1^2 + 64 f_2^2 \right\}}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -m \left\{ f_1 \left(\cos\frac{mx}{R}\sin\frac{my}{R} + \frac{1}{9}\cos\frac{3mx}{R}\sin\frac{my}{R} - \frac{1}{2}\cos\frac{mx}{R}\sin\frac{3my}{R} - \frac{1}{18}\cos\frac{3mx}{R}\sin\frac{3my}{R}\right) + 2 f_2 \sin\frac{2my}{R} \right\}$$

$$\boxed{\frac{p}{E} + \nu\frac{\sigma}{E} - \frac{1}{2}m^2 \left\{ f_1^2\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{324} + \frac{1}{16} + \frac{1}{1296}\right) + 2 f_2^2 \right\} + f_0 = 0}$$

$$\boxed{\frac{\lambda}{E} = m^2\left\{\frac{205}{1296} f_1^2 + f_2^2\right\} - f_0 - \nu\frac{\sigma}{E}}$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = -m\left\{ f_1\left(\sin\frac{m x}{R}\cos\frac{m y}{R} + \frac{1}{3}\sin\frac{3mx}{R}\cos\frac{my}{R} - \frac{1}{4}\sin\frac{mx}{R}\cos\frac{2my}{R} - \frac{1}{12}\sin\frac{3mx}{R}\cos\frac{2my}{R}\right) + 2f_2\sin\frac{2mx}{R}\right\}$$

$$\wp_0 = -8\frac{\sigma}{E}\left[\left(\frac{\sigma}{E}+\nu\frac{\lambda}{E}\right) + \frac{1}{2}m^2\left\{f_1^2\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{36}+\frac{1}{64}+\frac{1}{576}\right) + 2f_2^2\right\}\right]$$

$$= -8\frac{\sigma}{E}\left[\left(\frac{\sigma}{E}+\nu\frac{\lambda}{E}\right) + m^2\left\{\frac{85}{576}f_1^2 + f_2^2\right\}\right]$$

$$= -8\frac{\sigma}{E}\left[(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right) + m^2\left\{\left(\frac{85}{576}+\nu\frac{205}{1296}\right)f_1^2 + (1+\nu)f_2^2\right\} - \nu f_0\right]$$

$$\wp_0 = -4\left[2(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + m^2\left\{\left(\frac{85}{288}+\nu\frac{205}{648}\right)f_1^2 + 2(1+\nu)f_2^2\right\}\frac{\sigma}{E} - 2\nu f_0\frac{\sigma}{E}\right]$$

$$4\left[\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{E}\right)^2 + 2\nu\frac{\sigma}{E}\frac{\lambda}{E}\right] = 4\left[(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + m^4\left\{\frac{205}{1296}f_1^2+f_2^2\right\}^2 + f_0^2 - 2f_0 m^2\left\{\frac{205}{1296}f_1^2+f_2^2\right\}\right.$$

$$\left. \cancel{-2\nu\frac{\sigma}{E}\left\{\frac{205}{1296}f_1^2+f_2^2\right\}} + \cancel{2\nu f_0}\frac{\sigma}{E} + 2\nu\frac{\sigma}{E}\cancel{m^2\left\{\frac{205}{1296}f_1^2+f_2^2\right\}} - \cancel{2\nu f_0\frac{\sigma}{E}}\right]$$

$$K = -4\left[(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + m^2 \frac{\sigma}{E} \left\{ \left(\frac{85}{288} + \nu \frac{205}{648} \right) f_1^2 + 2(1+\nu) f_2^2 \right\} - 24 \frac{\sigma}{E} f_0 \right.$$

$$\left. - m^4 \left\{ \frac{205}{1296} f_1^2 + f_2^2 \right\}^2 - f_0^2 + f_0 m^2 \left\{ \frac{205}{648} f_1^2 + 2 f_2^2 \right\} \right]$$

$$\therefore \quad \boxed{24 \frac{\sigma}{E} + 2 f_0 - m^2 \left\{ \frac{205}{648} f_1^2 + 2 f_2^2 \right\} = 0}$$

$$K = -4\left[(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + m^2 \frac{\sigma}{E} \left\{ \left(\frac{85}{288} + \nu \frac{205}{648} \right) f_1^2 + 2(1+\nu) f_2^2 \right\} + f_0^2 - m^4 \left\{ \frac{205}{1296} f_1^2 + f_1^2 \right\}^2 \right]$$

$$\boxed{K = -4\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 - \frac{\sigma}{E} m^2 \left(\frac{85}{72} f_1^2 + 8 f_2^2 \right)}$$

$$\frac{85}{36}\frac{\sigma R}{Et}\gamma = (\gamma\xi)^2\left(11.2401974\,\rho^2 + 0.64619744\right) - (\gamma\xi)\left(6.0107232\,\rho\right) + 0.52573964 + \frac{1}{6(1-\nu^2)}\gamma^2\, 6.9274891$$

$$16\,\frac{\sigma R}{Et}\gamma\rho = (\gamma\xi)^2\left(16\,\rho^3 + 11.2401974\,\rho\right) - (\gamma\xi)\left(3.0053616\right) + 4\rho + \frac{1}{6(1-\nu^2)}\gamma^2\, 64\rho$$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma = (\gamma\xi)^2\left(4.7605542\,\rho^2 + 0 + 0.27368362\right) - (\gamma\xi)\left(2.5457181\,\rho\right) + 0.22266620 + \frac{\gamma^2}{6(1-\nu^2)}\, 2.9339869$$

$$\frac{\sigma R}{Et}\gamma\rho = (\gamma\xi)^2\left(\rho^3 + 0.70251414\,\rho + 0\right) - (\gamma\xi)\left(0.18783558\right) + 0.25\rho + \frac{\gamma^2}{6(1-\nu^2)}\, 4\rho$$

$$(\gamma\xi)^2\left(3.7605542\,\rho^3 - 0.42883052\,\rho\right) - (\gamma\xi)\left(2.5457181\,\rho^2 - 0.18783558\right) - 0.02733380\,\rho$$

$$- \frac{\gamma^2}{6(1-\nu^2)}\, 1.0660131\,\rho = 0$$

Hence

$$\left\{3.7605542(\gamma\xi)^2\right\}\rho^3 - \left\{2.5457181(\gamma\xi)\right\}\rho^2 - \left\{0.42883052(\gamma\xi)^2 + 0.02733380 + 0.19524049\,\gamma^2\right\}\rho$$

$$+ 0.18783558\,(\gamma\xi) = 0$$

$$\boxed{(\gamma\xi)^2\rho^3 - 0.6769529(\gamma\xi)\rho^2 - \left\{0.1140339(\gamma\xi)^2 + 0.05191801\gamma^2 + 0.007268556\right\}\rho + 0.04994891(\gamma\xi) = 0}$$

$$\boxed{\frac{\sigma R}{Et} = \frac{1}{\gamma}\left\{(\gamma\xi)^2\left(4.7603542\rho^2 + 0.27368362\right) - 2.5457161(\gamma\xi)\rho + 0.22266620\right\} + 0.5343602\gamma}$$

$$\left(\frac{\sigma t}{k}\right)_{\substack{at\ x=0\\ y=0}} = f_0 + f_1\left(\frac{12}{9}\times\frac{3}{4}\right) + f_2(2)$$

$$\left(\frac{\sigma t}{k}\right)_{\substack{at\ x=0\\ y=\frac{R\pi}{n}}} = f_0 - f_1\left(\frac{10}{9}\times\frac{5}{4}\right) + f_2(0)$$

$$\text{Amplitude} = \frac{30+50}{36}f_1 = \frac{80}{36}f_1 = \frac{20}{9}f_1$$

$\boxed{\gamma = 0.100 \quad \xi = 16 \times \frac{9}{20} = 7.2}$

$$(\gamma\xi) = 0.72\,, \qquad (\gamma\xi)^2 = 0.5184$$

$$0.5184\,\rho^3 - 0.48740611\,\rho^2 - 0.06690291\,\rho + 0.03596322 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^3 - 0.9402124\,\rho^2 - 0.1290565\,\rho + 0.0693735 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 - 1.8804248\,\rho - 0.1290565$$

$$F(0.235) = +0.0000999\,, \qquad F'(0.235) = -0.40528$$

000246

$$F(0.235246) = 0.K.\qquad \rho = +0.235246\,, \quad \rho^2 = 0.0553407$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 10\left\{0.5375645(\gamma\xi)^2 - 0.5968700(\gamma\xi) + 0.2226620\right\} + 0.05373602$$

$$= \underline{\underline{0.75527}}$$

$\boxed{\gamma = 0.081 \qquad \xi = 7.2}$ $\qquad \gamma^2 = 0.001561$

$(\gamma\xi) = 0.5832, \quad (\gamma\xi)^2 = 0.34012224$

$$0.34012224\,\rho^3 - 0.3947989\,\rho^2 - 0.04639466\,\rho + 0.02913020 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^3 - 1.1607559\,\rho^2 - 0.1364058\,\rho + 0.0856463 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 - 2.3215118\,\rho - 0.1364058$$

$F(0.239) = 0.0003937$ $\qquad F'(0.239) = 0.51988$

0.0007573

$F(0.2397573) = 0.K.$ $\qquad \rho = +0.2397573, \quad \rho^2 = 0.05748356$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{1}{0.081}\left\{0.5473372(\gamma\xi)^2 - 0.6102545(\gamma\xi) + 0.0226620\right\} + 0.043\text{-}12$$

$= \underline{\underline{0.69623}}$



$$w = \left\{1-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}\left\{1-\frac{(x/\pi)}{1-\left(\frac{y}{\pi}\right)}\right\}$$

$$= \left\{1-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\} - \left(1+\frac{y}{\pi}\right)\left(\frac{x}{\pi}\right) \quad \text{for (I)}$$

$$w = \left\{1-\left(1-\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}\frac{\left(\frac{x}{\pi}\right)-\left(1-\frac{y}{\pi}\right)}{\left(\frac{y}{\pi}\right)}$$

$$= \left(2-\frac{y}{\pi}\right)\left(\frac{x}{\pi}+\frac{y}{\pi}-1\right) \quad \text{for (II)}$$

$$w = a_{00} + a_{10}\cos x + a_{20}\cos 2x + a_{30}\cos 3x + a_{01}\cos y + a_{02}\cos 2y$$
$$+ a_{03}\cos 3y + a_{11}\cos x\cos y + a_{12}\cos x\cos 2y + a_{13}\cos x\cos 3y \cdots$$

$$a_{00} = \frac{8}{4\pi^2}\int_0^{\pi}\int_0^{(\pi-x)}\left[\left\{1-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}-\left(\frac{x}{\pi}\right)\left(1+\frac{y}{\pi}\right)\right]dy\,dx$$

$$= \frac{2}{\pi^2}\int_0^{\pi}\left[\left\{y-\frac{1}{3}y\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}-\left(\frac{x}{\pi}\right)\left(y+\frac{1}{2}y\frac{y}{\pi}\right)\right]_0^{\pi-x}dx$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\left\{1-\frac{1}{3}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)^2\right\}-\left(\frac{x}{\pi}\right)\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\left(1+\frac{1}{2}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\right)\right]dx$$

$$= 2\int_0^1\left[\eta\left\{1-\frac{1}{3}\eta^2\right\}+\eta^2\left(1+\frac{1}{2}\eta\right)-\eta\left(1+\frac{1}{2}\eta\right)\right]d\eta$$

$$= 2\int_0^1\left(\eta-\frac{1}{3}\eta^3+\eta^2+\frac{1}{2}\eta^3-\eta-\frac{1}{2}\eta^2\right)d\eta$$

$$= 2\int_0^1\left(\frac{1}{2}\eta^2+\frac{1}{6}\eta^3\right)d\eta = 2\left[\frac{1}{6}+\frac{1}{24}\right] = \frac{5}{12} = \underline{\underline{\frac{5}{12}}}$$

$$a_{10} = \frac{2}{\pi^2}\left[\int_0^{\pi}\int_0^{(\pi-x)}\left[\left\{1-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}-\left(\frac{x}{\pi}\right)\left(1+\frac{y}{\pi}\right)\right]\cos x\,dy\,dx\right.$$

$$\left.+\int_0^{\pi}\int_{\pi-x}^{\pi}\left(2-\frac{x}{\pi}\right)\left(\frac{x}{\pi}+\frac{y}{\pi}-1\right)\cos x\,dy\,dx\right]$$

$$= \frac{2}{\pi}\left\{\int_0^{\pi}\left[\frac{1}{2}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)^2+\frac{1}{6}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)^3\right]\cos x\,dx\right.$$

$$\left.+\int_0^{\pi}\left[\frac{2}{3}-\frac{3}{2}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)+\left(1-\frac{x}{\pi}\right)^2-\frac{1}{6}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)^3\right]\cos x\,dx\right\}$$

$$= \frac{2}{\pi}\left\{\int_0^{\pi}\left\{\frac{2}{3}-\frac{3}{2}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)+\frac{3}{2}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)^2\right\}\cos x\,dx\right.$$

now $\int_0^\pi \left(1-\frac{x}{\pi}\right)^n \cos x \, dx = \pi \int_0^1 (1-\xi)^n \cos \pi\xi \, d\xi$

$= -\pi \int_0^1 \eta^n \cos \eta\pi \, d\eta = -\frac{1}{\pi^n} \int_0^\pi \xi^n \cos \xi \, d\xi$

$$a_{10} = -2\left\{ \frac{1}{2\pi^3} \cdot (-2\pi) + \cancel{\frac{1}{6\pi^4}\left(-(3\pi^2-6)+6\right)} - \frac{3}{2\pi^2}(-1-1) \right.$$
$$\left. + \frac{1}{\pi^3}(-2\pi) - \cancel{\frac{1}{6\pi^4}\left(-(3\pi^2-6)+6\right)} \right\}$$

$$= -2\left\{ -\frac{3}{\pi^2} + \frac{3}{\pi^2} \right\} = \underline{\underline{0 = a_{10}}}$$

$$\int_0^\pi \left(1-\frac{x}{\pi}\right)^n \cos 2x \, dx = + \frac{\pi}{(2\pi)^{n+1}} \int_0^{2\pi} \xi^n \cos \xi \, d\xi$$

$$a_{20} = +2\left\{ -\frac{3}{2}\frac{1}{4\pi^2}(0) + \frac{3}{2}\frac{1}{8\pi^3}(4\pi) \right\} = \underline{\underline{+\frac{3}{2\pi^2} = a_{20}}}$$

$$a_{30} = -2\left\{ -\frac{3}{2}\frac{1}{9\pi^2}(-1-1) + \frac{3}{2}\frac{1}{27\pi^3}(-6\pi) \right\}$$

$$= -2\left\{ \frac{1}{3\pi^2} - \frac{1}{3\pi^2} \right\} = \underline{\underline{0 = a_{30}}}$$

$$a_{01} = \frac{2}{\pi^2}\Big[\int_0^\pi\int_0^{\pi-y}\Big[\Big\{1-\Big(\frac{x}{\pi}\Big)^2\Big\} - \Big(\frac{y}{\pi}\Big)\Big(1+\frac{x}{\pi}\Big)\Big]dx\cos y\,dy$$

$$+\int_0^\pi\int_{\pi-y}^{\pi}\Big[\,2\Big(\frac{x}{\pi}-1+\frac{y}{\pi}\Big) - \frac{y}{\pi}\Big(\frac{x}{\pi}-1+\frac{y}{\pi}\Big)\Big]dx\cos y\,dy$$

$$= \frac{2}{\pi}\Big[\int_0^\pi\Big[\Big(1-\frac{y}{\pi}\Big)\Big(1-\Big(\frac{y}{\pi}\Big)^2\Big) - \frac{1}{2}\Big(1+\frac{y}{\pi}\Big)\Big(1-\frac{y}{\pi}\Big)^2\Big]\cos y\,dy$$

$$+\int_0^\pi\Big[\,2\Big(\frac{1}{2}-1+\frac{y}{\pi}\Big) - \frac{y}{\pi}\Big(\frac{1}{2}-1+\frac{y}{\pi}\Big) - 2\Big(1-\frac{y}{\pi}\Big)\Big(\frac{1}{2}\Big(1-\frac{y}{\pi}\Big)-1+\frac{y}{\pi}\Big)$$

$$+\Big(1-\frac{y}{\pi}\Big)\frac{y}{\pi}\Big(\frac{1}{2}\Big(1-\frac{y}{\pi}\Big)-1+\frac{y}{\pi}\Big)\Big]\cos y\,dy$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi\cos y\Big[\,\frac{1}{2}\Big(1-\frac{y}{\pi}\Big)\Big(1-\Big(\frac{y}{\pi}\Big)^2\Big) + \Big(2-\frac{y}{\pi}\Big)\Big(\frac{y}{\pi}-\frac{1}{2}\Big)$$

$$+\frac{1}{2}\Big(2-\frac{y}{\pi}\Big)\Big(1-\frac{y}{\pi}\Big)\Big(1-\frac{y}{\pi}\Big)\Big]dy$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi\cos y\Big[\,\frac{1}{2} - \cancel{\frac{1}{2}\frac{y}{\pi}} - \frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\pi}\Big)^2 + \cancel{\frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\pi}\Big)^3} + \cancel{2\Big(\frac{y}{\pi}\Big)} - \cancel{\Big(\frac{y}{\pi}\Big)^2} - 1 + \cancel{\frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\pi}\Big)}$$

$$1 - \cancel{2\frac{y}{\pi}} + \cancel{\Big(\frac{y}{\pi}\Big)^2} - \frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\pi}\Big) + \Big(\frac{y}{\pi}\Big)^2 - \cancel{\frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\pi}\Big)^3}\Big]dy$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi\Big[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\pi}\Big) + \frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\pi}\Big)^2\Big]\cos y\,dy$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi\Big[1 - \Big(\frac{y}{\pi}\Big) + \Big(\frac{y}{\pi}\Big)^2\Big]\cos y\,dy$$

$$a_{01} = \frac{1}{\pi}\left[-\frac{1}{\pi}(-1-1) + \frac{1}{\pi^2}(-2\pi)\right] = 0,$$

$$a_{02} = \frac{1}{\pi}\left[-\frac{1}{4\pi}(1-1) + \frac{1}{8\pi^2}(4\pi)\right] = \frac{1}{2\pi^2} = a_{02}$$

$$a_{03} = \frac{1}{\pi}\left[-\frac{1}{9\pi}(-1-1) + \frac{1}{27\pi^2}(-6\pi)\right] = 0.$$

$$a_{04} = \frac{1}{\pi}\left[-\frac{1}{16\pi}(0) + \frac{1}{64\pi^2}(8\pi)\right] = +\frac{1}{8\pi^2} = a_{04}$$

$$a_{05} = \frac{1}{\pi}\left[-\frac{1}{25\pi}(-1-1) + \frac{1}{125\pi^2}(-10\pi)\right] = 0$$

$$a_{06} = \frac{1}{\pi}\left[0 + \frac{1}{36\times 6\pi^2}(12\pi)\right] = +\frac{1}{18\pi^2} = a_{06}$$

$$a_{40} = \frac{3}{8\pi^2}$$

$$a_{60} = \frac{3}{18\pi^2}$$

$$2 - \frac{x}{\pi} + 1$$

$$a_{11} = \frac{4}{\pi^2}\left[\int_0^{\pi}\int_0^{\pi-x}\left[\left\{1-\left(\frac{x}{\pi}\right)^2\right\}-\left(\frac{y}{\pi}\right)\left\{1+\left(\frac{x}{\pi}\right)\right\}\right]\cos y\,dy\,\cos x\,dx\right.$$

$$\left. + \int_0^{\pi}\int_{\pi-x}^{\pi}\left(2-\frac{y}{\pi}\right)\left(\frac{x}{\pi}-1+\frac{y}{\pi}\right)\cos y\,dy\,\cos x\,dx\right]$$

$$= \frac{4}{\pi^2}\left[\int_0^{\pi}\int_0^{\pi-x}\left\{\left(1-\frac{x}{\pi}\right)-\left(\frac{y}{\pi}\right)\left(\frac{x}{\pi}\right)-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}\cos y\,dy\,\cos x\,dx\right.$$

$$\left. + \int_0^{\pi}\int_{\pi-x}^{\pi}\left\{2\left(\frac{y}{\pi}-1\right)+\left(3-\frac{x}{\pi}\right)\frac{y}{\pi}-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}\cos y\,dy\,\cos x\,dx\right]$$

$$= \frac{4}{\pi^2}\left[\int_0^{\pi}\left\{\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\sin x - \frac{x}{\pi}\frac{1}{\pi}\left(-\cos x - 1 + \sin x(\pi-x)\right)\right.\right.$$

$$\left. - \frac{1}{\pi^2}\left(-\cancel{2(\pi-x)\cos x} + \cancel{\left((\pi-x)^2-2\right)\sin x}\right)\right\}\cos x\,dx$$

$$+ \int_0^{\pi}\left\{\cancel{-2\left(\frac{x}{\pi}-1\right)\sin x} + \left(3-\frac{x}{\pi}\right)\frac{1}{\pi}\left(-1+\cos x-(\pi-x)\sin x\right)\right.$$

$$\left. - \frac{1}{\pi^2}\left(-2\pi + \cancel{2(\pi-x)\cos x} - \cancel{\left((\pi-x)^2-2\right)\sin x}\right)\right\}\cos x\,dx$$

$$= \frac{4}{\pi^2}\int_0^{\pi}\left\{3\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\sin x - \frac{x}{\pi}\frac{1}{\pi}(-2) + \frac{3}{\pi}\left(-1+\cos x-(\pi-x)\sin x\right)\right\}\cos x\,dx$$

$$= \frac{4}{\pi^2}\int_0^{\pi}\left\{\cancel{3\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\sin x} + \frac{2}{\pi}\frac{x}{\pi} - \frac{3}{\pi} + \frac{3}{\pi}\cos x - \cancel{3\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\sin x}\right\}\cos x\,dx$$

$$= \frac{4}{\pi^2}\int_0^{\pi}\frac{1}{\pi}\left\{2\frac{x}{\pi} - 3 + 3\cos x\right\}\cos x\,dx$$

$$a_{11} = \frac{4}{\pi^2}\left\{\frac{3}{2} + \frac{2}{\pi^2}\int_0^\pi x\cos x\,dx\right\} = \underline{\underline{\frac{4}{\pi^2}\left\{\frac{3}{2} - \frac{4}{\pi^2}\right\}}}$$ 644

$$a_{21} = \frac{4}{\pi^2}\int_0^\pi \frac{1}{\pi}\left\{2\frac{x}{\pi} - 3 + 3\cos x\right\}\cos 2x\,dx$$

$$= \frac{8}{\pi^4}\int_0^\pi x\cos 2x\,dx = \frac{2}{\pi^4}\int_0^{2\pi} \theta\cos\theta\,d\theta$$

$$= \frac{2}{\pi^4}\left[\quad 0 \quad\right] = 0$$

$$a_{31} = \frac{4}{\pi^2}\int_0^\pi \frac{1}{\pi}\left\{2\frac{x}{\pi} - 3 + 3\cos x\right\}\cos 3x\,dx$$

$$= \frac{8}{\pi^4}\int_0^\pi x\cos 3x\,dx = \frac{8}{9\pi^4}\int_0^{3\pi}\theta\cos\theta\,d\theta$$

$$= \underline{\underline{-\frac{16}{9\pi^4}}}$$

$$\int_0^{\pi-x}\left\{\left(1-\frac{x}{\pi}\right)-\left(\frac{x}{\pi}\right)\frac{y}{\pi}-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}\cos 2y\,dy$$

$$+\int_{\pi-x}^{\pi}\left\{2\left(\frac{y}{\pi}-1\right)+\left(3-\frac{x}{\pi}\right)\frac{y}{\pi}-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}\cos 2y\,dy$$

$$=-\frac{1}{2}\overset{\left(1-\frac{x}{\pi}\right)}{\sin 2x}-\left(\frac{x}{\pi}\right)\frac{1}{4\pi}\left\{(\cos 2x-1)+(-2(\pi-x)\sin 2x)\right\}$$

$$-\frac{1}{8\pi^2}\left\{4(\pi-x)\cos 2x-\cancel{\left(4(\pi-x)^2-2\right)}\sin 2x\right\}$$

$$+\left(\frac{x}{\pi}-1\right)\left\{+\sin 2x\right\}+\left(3-\frac{x}{\pi}\right)\frac{1}{4\pi}\left\{1-\cos 2x+2(\pi-x)\sin 2x\right\}$$

$$-\frac{1}{8\pi^2}\left\{4\pi-4(\pi-x)\cos 2x+\left\{4(\pi-x)^2-2\right\}\sin 2x\right\}$$

$$=-\cancel{\frac{3}{2}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\sin 2x}+\frac{3}{2}\cancel{\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\sin 2x}-\frac{1}{2\pi}+\frac{3}{4\pi}(1-\cos 2x)$$

$$a_{12}=\frac{4}{\pi^2}\int_0^{\pi}-\frac{3}{4\pi}\cos 2x\cos x\,dx=0$$

$$a_{22}=\frac{4}{\pi^2}\int_0^{\pi}-\frac{3}{4\pi}\cos^2 2x\,dx=-\frac{4}{\pi^2}\frac{3}{8}=-\frac{3}{2\pi^2}$$

$$a_{32}=0.$$

$$\int_0^{\pi-x}\left\{\left(1-\frac{x}{\pi}\right)-\left(\frac{x}{\pi}\right)\frac{y}{\pi}-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}\cos 3y\,dy$$

$$+\int_{\pi-x}^{\pi}\left\{2\left(\frac{x}{\pi}-1\right)+\left(3-\frac{x}{\pi}\right)\frac{y}{\pi}-\left(\frac{y}{\pi}\right)^2\right\}\cos 3y\,dy$$

$$=\frac{1}{3}\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\left\{\sin 3x\right\}-\left(\frac{x}{\pi}\right)\frac{1}{9\pi}\left\{-\cos 3x-1+3(\pi-x)\sin 3x\right\}$$

$$-\frac{1}{27\pi^2}\left\{-\cancel{6(\pi-x)}\cos 3x+\cancel{\left[9(\pi-x)^2-2\right]}\sin 3x\right\}$$

$$+\frac{2}{3}\left(\frac{x}{\pi}-1\right)\left\{-\sin 3x\right\}+\left(3-\frac{x}{\pi}\right)\frac{1}{9\pi}\left\{-1+\cos 3x-3(\pi-x)\sin 3x\right\}$$

$$-\frac{1}{27\pi^2}\left\{-6\pi+\cancel{6(\pi-x)}\cos 3x-\cancel{\left[9(\pi-x)^2-2\right]}\sin 3x\right\}$$

$$=\cancel{\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\sin 3x}+\frac{2}{9\pi}\frac{x}{\pi}-\frac{1}{3\pi}+\frac{1}{3\pi}\cos 3x-\cancel{\left(1-\frac{x}{\pi}\right)\sin 3x}$$

$$=-\frac{1}{3\pi}+\frac{1}{3\pi}\cos 3x+\frac{2}{9\pi}\frac{x}{\pi}$$

$$a_{13}=\frac{4}{\pi^2}\,\frac{2}{9\pi}\int_0^{\pi}\frac{x}{\pi}\cos x\,dx=\frac{8}{9\pi^4}\int_0^{\pi}x\cos x\,dx$$

$$=-\frac{16}{9\pi^4}$$

$$a_{23}=\frac{4}{\pi^2}\,\frac{2}{9\pi}\int_0^{\pi}\frac{x}{\pi}\cos 2x\,dx=0$$

$$a_{33}=\frac{4}{\pi^2}\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{3\pi}\cos 3x+\frac{2}{9\pi}\frac{x}{\pi}\right)\cos 3x\,dx=\frac{4}{\pi^2}\left\{\frac{1}{6}-\frac{2}{9\pi^2}\,\frac{2}{9}\right\}$$

$a_{00} = \frac{5}{12}$

$a_{10} = 0$

$a_{20} = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{3}{2}\right)$

$a_{30} = 0$ $\qquad a_{40} = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{3}{8}\right)$ $\qquad a_{60} = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{3}{18}\right)$

$a_{01} = 0$

$a_{02} = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{1}{2}\right)$

$a_{03} = 0$ $\qquad a_{04} = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{1}{8}\right)$ $\qquad a_{06} = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{1}{18}\right)$

$a_{11} = \frac{1}{\pi^2}\left(6 - \frac{16}{\pi^2}\right), \qquad a_{21} = 0, \qquad a_{31} = \frac{1}{\pi^2}\left(-\frac{16}{9\pi^2}\right)$

$a_{12} = 0, \qquad a_{22} = \frac{1}{\pi^2}\left(-\frac{3}{2}\right), \qquad a_{32} = 0$

$a_{13} = \frac{1}{\pi^2}\left(-\frac{16}{9\pi^2}\right), \qquad a_{23} = 0, \qquad a_{33} = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{2}{3} - \frac{16}{81\pi^2}\right)$

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{w}{R} = {} & \frac{1}{4}\cos\frac{2\pi x}{R} + \frac{1}{16}\cos\frac{4\pi x}{R} + \frac{1}{36}\cos\frac{6\pi x}{R} \\ & + \frac{1}{12}\cos\frac{2\pi y}{R} + \frac{1}{48}\cos\frac{4\pi y}{R} + \frac{1}{108}\cos\frac{6\pi y}{R} \\ & + \left(1 - \frac{8}{3\pi^2}\right)\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - \frac{8}{27\pi^2}\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - \frac{1}{4}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} \\ & - \frac{8}{27\pi^2}\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \left(\frac{1}{9} - \frac{8}{243\pi^2}\right)\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\end{aligned}}$$

$$\frac{w_s}{R} = 0.250000 \cos\frac{2\pi x}{R} + 0.0625000 \cos\frac{4\pi x}{R} + 0.02777778 \cos\frac{6\pi x}{R}$$

$$+ 0.08333333 \cos\frac{2\pi y}{R} + 0.02083333 \cos\frac{4\pi y}{R} + 0.009259259 \cos\frac{6\pi y}{R}$$

$$+ 0.7298102 \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - 0.03002109 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - 0.25 \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}$$

$$- 0.03002109 \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + 0.1077543 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}$$

$$\frac{w_s}{R} = \left\{ 0.2500000 \cos\frac{2\pi x}{R} + 0.0625000 \cos\frac{4\pi x}{R} + 0.02777778 \cos\frac{6\pi x}{R} \right\}$$

$$+ \left\{ 0.7298102 \cos\frac{\pi x}{R} - 0.03002109 \cos\frac{3\pi x}{R} \right\} \cos\frac{\pi y}{R}$$

$$+ \left\{ 0.08333333 - 0.25 \cos\frac{2\pi x}{R} \right\} \cos\frac{2\pi y}{R}$$

$$+ \left\{ -0.03002109 \cos\frac{\pi x}{R} + 0.1077543 \cos\frac{3\pi x}{R} \right\} \cos\frac{3\pi y}{R}$$

$$+ 0.02083333 \cos\frac{4\pi y}{R}$$

$$+ 0.009259259 \cos\frac{6\pi y}{R}$$

	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$

	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
$\cos\theta$	1	0.9659	0.8660	0.7071	0.5000	0.2588	0	−0.2588	−0.5000	−0.7071	−0.8660	−0.9659	−1.0000
$\cos 2\theta$	1	0.8660	0.50000	0	−0.5000	−0.8660	−1.0000	−0.8660	−0.5000	0	+0.50000	+0.8660	1
$\cos 3\theta$	1	0.7071	0	−0.7071	−1.000	−0.7071	0	+0.7071	1	+0.7071	0	−0.7071	−1.0000
$\cos 4\theta$	1	0.5000	−0.5000	−1.0000	−0.5000	+0.5000	+1	+0.5000	−0.5000	−1.000	−0.5000	+0.5000	1
$\cos 6\theta$	1	0	−1	0	1	0	−1	0	1	0	−1	0	1

$x = 0$

$$\frac{w}{R} = 0.34027778 + 0.69978911 \cos\frac{\pi y}{R} - 0.16666667 \cos\frac{2\pi y}{R} + 0.07775434 \cos\frac{3\pi y}{R}$$
$$+ 0.02083333 \cos\frac{4\pi y}{R} + 0.009259259 \cos\frac{6\pi y}{R}$$

	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
$a_1 \cos\theta$	0.69979	0.67593	0.60602	0.49482	0.34990	0.18111	0	−0.18111	−0.34990	−0.49482	−0.60602	−0.67593	−0.69979
$a_2 \cos 2\theta$	−0.16667	−0.14434	−0.08334	0	+0.08334	+0.14434	+0.16667	+0.14434	+0.08334	0	−0.08334	−0.14434	−0.16667
$a_3 \cos 3\theta$	+0.07775	+0.05498	0	−0.05498	−0.07775	−0.05498	0	+0.05498	+0.07775	+0.05498	0	−0.05498	−0.07775
$a_4 \cos 4\theta$	+0.02083	+0.01042	−0.01042	−0.02083	−0.01042	+0.01042	+0.02083	+0.01042	−0.01042	−0.02083	−0.01042	+0.01042	+0.02083
$a_6 \cos 6\theta$	+0.00926	0	−0.00926	0	+0.00926	0	−0.00926	0	+0.00926	0	−0.00926	0	+0.00926
$\frac{w}{R}$	0.9812	0.9373	0.8433	0.7593	0.6946	0.6212	0.5185	0.3689	0.1503	−0.1204	−0.3688	−0.5246	−0.5738

Amp = 1.5550868

$$x = \frac{\pi}{12}\frac{R}{m}$$

$$\frac{\Delta T}{R} = 0.2477500 + 0.6836958 \cos\frac{\pi x}{R} - 0.1331667 \cos\frac{2\pi x}{R} + 0.0472106 \cos\frac{3\pi x}{R} + 0.0308333 \cos\frac{4\pi x}{R} + 0.009259259 \cos\frac{6\pi x}{R}$$

	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
$a_1 \cos\theta$	0.68370	0.66039	0.59208	0.48344	0.34185	0.17694	0	-0.17694	-0.34185	-0.48344	-0.59208	-0.66039	-0.68370
$a_2 \cos 2\theta$	-0.13317	-0.11532	-0.06659	0	+0.06659	+0.11532	+0.13317	+0.11532	+0.06659	0	-0.06659	-0.11532	-0.13317
$a_3 \cos 3\theta$	+0.04721	+0.03338	0	-0.03338	-0.04721	-0.03338	0	+0.03338	+0.04721	+0.03338	0	-0.03338	-0.04721
$a_4 \cos 4\theta$													
$a_6 \cos 6\theta$													
	0.8756	0.8366	0.7536	0.6770	0.6078	0.5121	0.3925	0.2299	0.0165	-0.2231	-0.4306	-0.5509	-0.5862

$$x = \frac{\pi}{6}\frac{R}{m}$$

$$\frac{dy}{R} = 0.0659722 + 0.6320156 \cos\frac{\pi y}{R} - 0.0416167 \cos\frac{2\pi y}{R} - 0.0300209 \cos\frac{3\pi y}{R} + 0.0208333 \cos\frac{4\pi y}{R} + 0.01925975 \cos\frac{6\pi y}{R}$$

	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
$\cos\theta$	0.63202	0.61047	0.54733	0.44690	0.31601	0.16357	0	-0.16357	-0.31601	-0.44690	-0.54733	-0.61047	-0.63202
$\cos 2\theta$	-0.04167	-0.03609	-0.02084	0	+0.02084	+0.03609	+0.04167	+0.03609	+0.02084	0	-0.02084	-0.03609	-0.04167
$\cos 3\theta$	-0.03002	-0.02123	0	+0.02123	+0.03002	+0.02123	0	-0.02123	-0.03002	-0.02123	0	+0.02123	+0.03002
$\cos 4\theta$													
$\cos 6\theta$													
	0.6564	0.6275	0.5726	0.5133	0.4317	0.2973	0.1192	-0.0723	-0.2604	-0.4230	-0.5219	-0.5449	-0.5476

$$x = \frac{\pi}{4}\frac{R}{n}$$

$$\frac{\psi}{R} = -0.1625000 + 0.5372267\cos\frac{\pi y}{R} + 0.0833333\cos\frac{2\pi y}{R} - 0.0974459\cos\frac{3\pi y}{R} + 0.0208333\cos\frac{4\pi y}{R} + 0.009259259\cos\frac{6\pi y}{R}$$

	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
0 cos θ	0.53728	0.51896	0.46527	0.37991	0.26864	0.13905	0	−0.13905	−0.26864	−0.37991	−0.46527	−0.51896	−0.53728
0 cos 2θ	+0.08333	+0.07216	0.04167	0	−0.04167	−0.07216	−0.08333	−0.07216	−0.04167	0	+0.04167	+0.07216	+0.08333
0 cos 3θ	−0.09744	−0.06890	0	+0.06890	+0.09744	+0.06890	0	−0.06890	−0.09744	−0.06890	0	+0.06890	+0.09744
	0.4908	0.4701	0.4148	0.3655	0.2608	0.0837	−0.1343	−0.3322	−0.4214	−0.5321	−0.5058	0.4300	−0.3889

$$x = \frac{\pi}{3}\frac{R}{2n}$$

$$\frac{\psi}{R} = -0.1684722 + 0.3949262\cos\frac{\pi y}{R} + 0.1083333\cos\frac{2\pi y}{R} - 0.1127860\cos\frac{3\pi y}{R} + 0.0208333\cos\frac{4\pi y}{R} + 0.009259259\cos\frac{6\pi y}{R}$$

	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
0 cos θ	0.39493	0.38146	0.34201	0.27926	0.19747	0.10221	0	−0.10221	−0.19747	−0.27926	−0.34201	−0.38146	−0.39493
0 cos 2θ	0.10833	0.09381	0.05417	0	−0.05417	−0.09381	−0.10833	−0.09381	−0.05417	0	+0.05417	+0.09381	+0.10833
0 cos 3θ	−0.11279	−0.07976	0	+0.07976	+0.11279	+0.07976	0	−0.07976	−0.11279	−0.07976	0	+0.07976	+0.11279
	0.3821	0.3510	0.2960	0.2164	0.0615	[illegible]	[illegible]	−0.4405	−0.5541	−0.5154	−0.3760	−0.2303	−0.1122

$$x = \frac{5\pi}{12}\frac{R}{m}$$

$$\frac{\Delta S}{R} = -0.165250 + 0.2101028 \cos\frac{mx}{R} + 0.2998333 \cos\frac{2mx}{R} - 0.0839774 \cos\frac{3mx}{R} + 0.0208333 \cos\frac{4mx}{R} + 0.009159259 \cos\frac{6mx}{R}$$

	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
$a_1\cos\theta$	0.21010	0.20294	0.18195	0.14856	0.10505	0.05437	0	-0.05437	-0.10505	-0.14856	-0.18195	-0.20294	-0.21010
$a_2\cos 2\theta$	0.29983	0.25965	0.14992	0	-0.14992	-0.25965	-0.29983	-0.25965	-0.14992	0	+0.14992	+0.25965	+0.29983
$a_3\cos 3\theta$	-0.08398	-0.05938	0	+0.05938	+0.08398	+0.05938	0	-0.05938	-0.08398	-0.05938	0	+0.05938	+0.08398
	0.2708	0.2284	0.1269	0.0019	-0.1473	-0.3207	-0.4735	-0.5482	-0.5454	-0.4140	-0.2410	-0.0567	+0.0186

$$x = \frac{\pi}{2}\frac{R}{m}$$

$$\frac{\Delta S}{R} = -0.2152778 + 0.33333 \cos\frac{2mx}{R} + 0.0208333 \cos\frac{4mx}{R} + 0.009159259 \cos\frac{6mx}{R}$$

	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
$a_2\cos 2\theta$	0.33333	0.28866	0.16667	0	-0.16667	-0.28866	-0.33333	-0.28866	-0.16667	0	+0.16667	+0.28866	+0.33333
	0.1481	0.0838	-0.0683	-0.2361	-0.3831	-0.49352	-0.5370						



$$\frac{\omega}{R} = f_0 + f_1 \Big\{ 0.160763 \cos\frac{2\pi x}{R} + 0.040191 \cos\frac{4\pi x}{R} + 0.017863 \cos\frac{6\pi x}{R}$$

$$+ 0.053588 \cos\frac{2\pi y}{R} + 0.013397 \cos\frac{4\pi y}{R} + 0.005954 \cos\frac{6\pi y}{R}$$

$$+ 0.469305 \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - 0.160763 \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} - 0.019305 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}$$

$$- 0.019305 \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + 0.019305 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} \Big\} + \frac{f_2}{2}\Big\{ \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} \Big\}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\omega}{R} = {} & f_0 + 3af_1 \cos\frac{2\pi x}{R} + 3bf_1 \cos\frac{4\pi x}{R} + 3cf_1 \cos\frac{6\pi x}{R} \\ & + af_1 \cos\frac{2\pi y}{R} + bf_1 \cos\frac{4\pi y}{R} + cf_1 \cos\frac{6\pi y}{R} \\ & + (\alpha f_1 + 0.5 f_2) \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - \beta f_1 \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} - \gamma f_1 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} \\ & - \gamma f_1 \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \delta f_1 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} \end{aligned}}$$

where

$$\boxed{\begin{array}{lll} a = 0.053588, & b = 0.013397, & c = 0.005954 \\ \alpha = 0.469305, & \beta = 0.160763, & \gamma = 0.019305 \\ \delta = 0.069305 & & \end{array}}$$

	a	b	c	α	β	γ	δ
a	0.0028717	0.00071792	0.00031906	0.0251491	0.00861497	0.0010345	0.0037139
b	0.00071792	0.00017948	0.00007977	0.00628728	0.00215374	0.00025863	0.00092848
c	0.00031906	0.00007977	0.00003545	0.00279424	0.00095718	0.00011494	0.00041264
α	0.0251491	0.00628728	0.00279424	0.2202472	0.07544688	0.00905993	0.03252518
β	0.00861497	0.00215374	0.00095718	0.07544688	0.02584474	0.00310353	0.01114168
γ	0.0010345	0.00025863	0.00011494	0.00905993	0.00310353	0.00037218	0.00133793
δ	0.0037139	0.00092848	0.00041264	0.03252518	0.01114168	0.00133793	0.00480318

$$\frac{\partial w}{\partial x} = -\pi\Big\{6af_1 \sin\frac{2\pi x}{R} + 12bf_1 \sin\frac{4\pi x}{R} + 18cf_1 \sin\frac{6\pi x}{R} + (\alpha f_1 + 0.5f_2)\sin\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - 2\beta f_1 \sin\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}$$
$$- 3\gamma f_1 \sin\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - \gamma f_1 \sin\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + 3\delta f_1 \sin\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\Big\}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = -\pi\Big\{2af_1 \sin\frac{2\pi y}{R} + 4bf_1 \sin\frac{4\pi y}{R} + 6cf_1 \sin\frac{6\pi y}{R} + (\alpha f_1 + 0.5f_2)\cos\frac{\pi x}{R}\sin\frac{\pi y}{R} - 2\beta f_1 \cos\frac{2\pi x}{R}\sin\frac{2\pi y}{R}$$
$$- \gamma f_1 \cos\frac{3\pi x}{R}\sin\frac{\pi y}{R} - 3\gamma f_1 \cos\frac{\pi x}{R}\sin\frac{3\pi y}{R} + 3\delta f_1 \cos\frac{3\pi x}{R}\sin\frac{3\pi y}{R}\Big\}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -\frac{\pi^2}{R}\Big\{12af_1 \cos\frac{2\pi x}{R} + 48bf_1 \cos\frac{4\pi x}{R} + 108cf_1 \cos\frac{6\pi x}{R} + (\alpha f_1 + 0.5f_2)\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - 4\beta f_1 \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}$$
$$- 9\gamma f_1 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - \gamma f_1 \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + 9\delta f_1 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\Big\}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -\frac{\pi^2}{R}\Big\{4af_1 \cos\frac{2\pi y}{R} + 16bf_1 \cos\frac{4\pi y}{R} + 36cf_1 \cos\frac{6\pi y}{R} + (\alpha f_1 + 0.5f_2)\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - 4\beta f_1 \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}$$
$$- \gamma f_1 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} - 9\gamma f_1 \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + 9\delta f_1 \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\Big\}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\pi^2}{R}\Big\{(\alpha f_1 + 0.5f_2)\sin\frac{\pi x}{R}\sin\frac{\pi y}{R} - 4\beta f_1 \sin\frac{2\pi x}{R}\sin\frac{2\pi y}{R} - 3\gamma f_1 \sin\frac{3\pi x}{R}\sin\frac{\pi y}{R}$$
$$- 3\gamma f_1 \sin\frac{\pi x}{R}\sin\frac{3\pi y}{R} + 9\delta f_1 \sin\frac{3\pi x}{R}\sin\frac{3\pi y}{R}\Big\}$$

$$
\begin{aligned}
I = \frac{\pi^4}{R^2}\Big\{ & \frac{1}{4}(\alpha f_1 + 0.5 f_2)^2 \left(1-\cos\frac{2\pi x}{R}\right)\left(1-\cos\frac{2\pi y}{R}\right) + 4\beta^2 f_1^2 \left(1-\cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(1-\cos\frac{4\pi y}{R}\right) \\
& + \frac{9}{4}\gamma^2 f_1^2 \left(1-\cos\frac{6\pi x}{R}\right)\left(1-\cos\frac{2\pi y}{R}\right) + \frac{9}{4}\gamma^2 f_1^2 \left(1-\cos\frac{2\pi x}{R}\right)\left(1-\cos\frac{6\pi y}{R}\right) + \frac{81}{4}\delta^2 f_1^2 \left(1-\cos\frac{6\pi x}{R}\right)\left(1-\cos\frac{6\pi y}{R}\right) \\
& - 2\beta f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2)\left(\cos\frac{\pi x}{R} - \cos\frac{3\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{\pi y}{R} - \cos\frac{3\pi y}{R}\right) - \frac{3}{2}\gamma f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2)\left(\cos\frac{2\pi x}{R} - \cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(1-\cos\frac{2\pi y}{R}\right) \\
& - \frac{3}{2}\gamma f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2)\left(1-\cos\frac{2\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{2\pi y}{R} - \cos\frac{4\pi y}{R}\right) + \frac{9}{2}\delta f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2)\left(\cos\frac{2\pi x}{R} - \cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{2\pi y}{R} - \cos\frac{4\pi y}{R}\right) \\
& + 6\beta\gamma f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R} - \cos\frac{5\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{\pi y}{R} - \cos\frac{3\pi y}{R}\right) + 6\beta\gamma f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R} - \cos\frac{3\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{\pi y}{R} - \cos\frac{5\pi y}{R}\right) \\
& - 18\beta\delta f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R} - \cos\frac{5\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{\pi y}{R} - \cos\frac{5\pi y}{R}\right) + \frac{9}{2}\gamma^2 f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R} - \cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{2\pi y}{R} - \cos\frac{4\pi y}{R}\right) \\
& - \frac{27}{2}\gamma\delta f_1^2\left(1-\cos\frac{6\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{2\pi y}{R} - \cos\frac{4\pi y}{R}\right) - \frac{27}{2}\gamma\delta f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R} - \cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(1-\cos\frac{6\pi y}{R}\right)
\end{aligned}
$$

$$-\frac{1}{4}(\alpha f_1+0.5f_2)^2\left(1+\cos\frac{2\pi x}{R}\right)\left(1+\cos\frac{2\pi y}{R}\right)-4\beta^2 f_1^2\left(1+\cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(1+\cos\frac{4\pi y}{R}\right)-\frac{9}{4}\gamma^2 f_1^2\left(1+\cos\frac{6\pi x}{R}\right)\left(1+\cos\frac{2\pi y}{R}\right)$$

$$-\frac{9}{4}\gamma^2 f_1^2\left(1+\cos\frac{2\pi x}{R}\right)\left(1+\cos\frac{6\pi y}{R}\right)-\frac{81}{4}\delta^2 f_1^2\left(1+\cos\frac{6\pi x}{R}\right)\left(1+\cos\frac{6\pi y}{R}\right)$$

$$+2\beta f_1(\alpha f_1+0.5f_2)\left(\cos\frac{\pi x}{R}+\cos\frac{3\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{3\pi y}{R}\right)+\frac{5}{2}\gamma f_1(\alpha f_1+0.5f_2)\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+\cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(1+\cos\frac{2\pi y}{R}\right)$$

$$+\frac{5}{2}\gamma f_1(\alpha f_1+0.5f_2)\left(1+\cos\frac{2\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{2\pi y}{R}+\cos\frac{4\pi y}{R}\right)-\frac{9}{2}\delta f_1(\alpha f_1+0.5f_2)\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+\cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{2\pi y}{R}+\cos\frac{4\pi y}{R}\right)$$

$$-10\beta\gamma f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}+\cos\frac{5\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{3\pi y}{R}\right)-10\beta\gamma f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}+\cos\frac{3\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{5\pi y}{R}\right)$$

$$+18\beta\delta f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}+\cos\frac{5\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{5\pi y}{R}\right)-\frac{41}{2}\gamma^2 f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+\cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{2\pi y}{R}+\cos\frac{4\pi y}{R}\right)$$

$$+\frac{45}{2}\gamma\delta f_1^2\left(1+\cos\frac{6\pi x}{R}\right)\left(\cos\frac{2\pi y}{R}+\cos\frac{4\pi y}{R}\right)+\frac{45}{2}\gamma\delta f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+\cos\frac{4\pi x}{R}\right)\left(1+\cos\frac{6\pi y}{R}\right)$$

$$
\begin{aligned}
I = -\frac{m^4}{R^2}\Big\{ & \frac{1}{2}(\alpha f_1+0.5f_2)^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+\cos\frac{2\pi y}{R}\right) + 8\beta^2 f_1^2\left(\cos\frac{4\pi x}{R}+\cos\frac{4\pi y}{R}\right) + \frac{9}{2}\gamma^2 f_1^2\left(\cos\frac{6\pi x}{R}+\cos\frac{6\pi y}{R}\right) \\
& + \frac{9}{2}\gamma^2 f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+\cos\frac{6\pi y}{R}\right) + \frac{81}{2}\delta^2 f_1^2\left(\cos\frac{6\pi x}{R}+\cos\frac{6\pi y}{R}\right) - 4\beta f_1(\alpha f_1+0.5f_2)\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\right) \\
& - \gamma f_1(\alpha f_1+0.5f_2)\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+4\cos\frac{4\pi x}{R}+4\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}+\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\right) \\
& - \gamma f_1(\alpha f_1+0.5f_2)\left(\cos\frac{2\pi y}{R}+4\cos\frac{4\pi y}{R}+4\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}+\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}\right) \\
& + 9\delta f_1(\alpha f_1+0.5f_2)\left(\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}+\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}\right) + 4\beta\gamma f_1^2\Big(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}+4\cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} \\
& + 4\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}+\cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\Big) + 4\beta\gamma f_1^2\Big(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}+4\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{5\pi y}{R}+4\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} \\
& + \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{5\pi y}{R}\Big) - 36\beta\delta f_1^2\left(\cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{5\pi y}{R}\right) + \gamma^2 f_1^2\Big(16\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}+25\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} \\
& + 25\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}+16\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}\Big) - 9\gamma\delta f_1^2\left(\cos\frac{2\pi y}{R}+4\cos\frac{6\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}+4\cos\frac{4\pi y}{R}+\cos\frac{6\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}\right) \\
& - 9\gamma\delta f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+4\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{6\pi y}{R}+4\cos\frac{4\pi x}{R}+\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{6\pi y}{R}\right)\Big\}
\end{aligned}
$$

$$\mathrm{II} = -\frac{\pi^4}{R^2}\Big\{ 48a^2f_1^2\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + 192\,ab f_1^2\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + 432\,ac f_1^2\cos\frac{6\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}$$

$$+ 2af_1(\alpha f_1 + 0.5f_2)\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\right) - 8a\beta f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R} + \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}\right)$$

$$- 18a\gamma f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\right) - 2a\gamma f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{5\pi y}{R}\right)$$

$$+ 18a\delta f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{5\pi y}{R}\right) + 192\,ab f_1^2\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R} + 768\,b^2f_1^2\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}$$

$$+ 1728\,bc f_1^2\cos\frac{6\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R} + 8bf_1(\alpha f_1 + 0.5f_2)\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{5\pi y}{R}\right)$$

$$- 32\,b\beta f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{6\pi y}{R}\right) - 72\,b\gamma f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{5\pi y}{R}\right)$$

$$- 8b\gamma f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{7\pi y}{R}\right) + 72\,b\delta f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{7\pi y}{R}\right)$$

$$+ 342\,ac f_1^2\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{6\pi y}{R} + 1728\,bc f_1^2\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{6\pi y}{R} + 3888\,c^2f_1^2\cos\frac{6\pi x}{R}\cos\frac{6\pi y}{R}$$

$$+ 18cf_1(\alpha f_1 + 0.5f_2)\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{5\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{7\pi y}{R}\right) - 72\,c\beta f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R} + \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{8\pi y}{R}\right)$$

$$- 162\,c\gamma f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{5\pi y}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{7\pi y}{R}\right) - 18c\gamma f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{9\pi y}{R}\right)$$

$$+ 162\,c\delta f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{9\pi y}{R}\right)$$

<u>Cont'd</u> !!!

Contd !!!

$$+ 6af_1(\alpha f_1 + 0.5f_2)\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\right) + 24bf_1(\alpha f_1 + 0.5f_2)\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\right)$$

$$+ 54cf_1(\alpha f_1 + 0.5f_2)\left(\cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{7\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\right) - 24a\beta f_1^2\left(\cos\frac{2\pi y}{R} + \cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\right)$$

$$- 96b\beta f_1^2\left(\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + \cos\frac{6\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\right) - 216c\beta f_1^2\left(\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + \cos\frac{8\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\right)$$

$$- 6a\gamma f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\right) - 24b\gamma f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{7\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\right)$$

$$- 54c\gamma f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{9\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\right) - 54a\gamma f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\right)$$

$$- 216b\gamma f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\right) - 486c\gamma f_1^2\left(\cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{7\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\right)$$

$$+ 54a\delta f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{5\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\right) + 216b\delta f_1^2\left(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{7\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\right)$$

$$+ 486c\delta f_1^2\left(\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \ldots\frac{9\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\right)\Bigg\}$$

$$\boxed{\begin{aligned} III = +\frac{m^2}{R^2}\Big\{ & 12 a f_1 \cos\frac{2mx}{R} + 48 b f_1 \cos\frac{4mx}{R} + 108 c f_1 \cos\frac{6mx}{R} + (\alpha f_1 + 0.5 f_2)\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} \\ & - 4\beta f_1 \cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2my}{R} - 9\gamma f_1 \cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{my}{R} - \gamma f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3my}{R} + 9\delta f_1 \cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{3my}{R} \Big\} \end{aligned}}$$

1 $\boxed{\cos\frac{2mx}{R}}$ $m^2\left\{\frac{1}{2}(\alpha f_1 + 0.5 f_2)^2 + \frac{9}{2}\gamma^2 f_1^2 - \gamma f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2) - 9\gamma\delta f_1^2 - 8a\beta f_1^2\right\} - 12 a f_1$

2 $\boxed{\cos\frac{4mx}{R}}$ $m^2\left\{8\beta^2 f_1^2 - 4\gamma f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2) - 36\gamma\delta f_1^2\right\} - 48 b f_1$

3 $\boxed{\cos\frac{6mx}{R}}$ $m^2\left\{\frac{9}{2}\gamma^2 f_1^2 + \frac{81}{2}\delta^2 f_1^2\right\} - 108 c f_1$

4 $\boxed{\cos\frac{2my}{R}}$: $m^2\left\{\frac{1}{2}(\alpha f_1 + 0.5 f_2)^2 + \frac{9}{2}\gamma^2 f_1^2 - \gamma f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2) - 9\gamma\delta f_1^2 - 24a\beta f_1^2\right\}$

5 $\boxed{\cos\frac{4my}{R}}$: $m^2\left\{8\beta^2 f_1^2 - 4\gamma f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2) - 36\gamma\delta f_1^2\right\}$

6 $\boxed{\cos\frac{6my}{R}}$. $m^2\left\{\frac{9}{2}\gamma^2 f_1^2 + \frac{81}{2}\delta^2 f_1^2\right\}$

7 $\boxed{\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R}}$ $m^2\Big\{4\beta\gamma f_1^2 + 4\beta\delta f_1^2 + 2a f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2) - 20a\gamma f_1^2 - 8b\gamma f_1^2 + 6a f_1(\alpha f_1 + 0.5 f_2)$

$- 6a\gamma f_1^2 - 24 b\gamma f_1^2\Big\} - (\alpha f_1 + 0.5 f_2)$

$$\boxed{\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}} \cdot \; m^2\Big\{-4\gamma f_1(\alpha f_1+0.5f_2)-4\gamma f_1(\alpha f_1+0.5f_2)+16\gamma^2 f_1^2+48a^2f_1^2-32b\beta f_1^2$$
$$-96b\beta f_1^2\Big\}+4\beta f_1$$

$$\boxed{\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}} : \; m^2\Big\{-4\beta f_1(\alpha f_1+0.5f_2)+16\beta\gamma f_1^2-18a\gamma f_1^2+18a\delta f_1^2+72b\delta f_1^2+6af_1(\alpha f_1+0.5f_2)$$
$$+24bf_1(\alpha f_1+0.5f_2)-54c\gamma f_1^2\Big\}+9\gamma f_1$$

$$\boxed{\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}} \cdot \; m^2\Big\{-4\beta f_1(\alpha f_1+0.5f_2)+16\beta\gamma f_1^2+2af_1(\alpha f_1+0.5f_2)+8bf_1(\alpha f_1+0.5f_2)-18c\gamma f_1^2$$
$$-54a\gamma f_1^2+54a\delta f_1^2+216b\delta f_1^2\Big\}+\gamma f_1$$

$$\boxed{\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}} : \; m^2\Big\{-18a\gamma f_1^2-72b\gamma f_1^2+162c\delta f_1^2-54a\gamma f_1^2-216b\gamma f_1^2+486c\delta f_1^2\Big\}+9\delta f_1$$

$$\boxed{\cos\frac{2m\pi x}{R}\cos\frac{5m\pi y}{R}} : m^2\left\{-36\beta\delta f_1^2 - 20\gamma f_1^2 + 8bf_1(\alpha f_1+0.5f_2) + 18cf_1(\alpha f_1+0.5f_2) + 16\beta\gamma f_1^2\right\}$$

$$\boxed{\cos\frac{5m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R}} : m^2\left\{16\beta\gamma f_1^2 - 36\beta\delta f_1^2 + 24bf_1(\alpha f_1+0.5f_2) + 54cf_1(\alpha f_1+0.5f_2) - 6a\gamma f_1^2\right\}$$

$$\boxed{\cos\frac{2m\pi x}{R}\cos\frac{4m\pi y}{R}} : m^2\left\{-\gamma f_1(\alpha f_1+0.5f_2) + 9\delta f_1(\alpha f_1+0.5f_2) + 25\gamma^2 f_1^2 - 8a\beta f_1^2 + 192abf_1^2 - 72c\beta f_1^2\right\}$$

$$\boxed{\cos\frac{4m\pi x}{R}\cos\frac{2m\pi y}{R}} : m^2\left\{-\gamma f_1(\alpha f_1+0.5f_2) + 9\delta f_1(\alpha f_1+0.5f_2) + 192abf_1^2 - 24a\beta f_1^2 - 216c\beta f_1^2 + 25\gamma^2 f_1^2\right\}$$

$$\boxed{\cos\frac{m\pi x}{R}\cos\frac{7m\pi y}{R}} : m^2\left\{-8b\gamma f_1^2 + 18cf_1(\alpha f_1+0.5f_2)\right\}$$

$$\boxed{\cos\frac{7m\pi x}{R}\cos\frac{m\pi y}{R}} : m^2\left\{54cf_1(\alpha f_1+0.5f_2) - 24b\gamma f_1^2\right\}$$

$$\boxed{\cos\frac{2m\pi x}{R}\cos\frac{6m\pi y}{R}} : m^2\left\{-36\gamma\delta f_1^2 - 32b\beta f_1^2 + 342acf_1^2\right\}$$

$$\boxed{\cos\frac{6m\pi x}{R}\cos\frac{2m\pi y}{R}} : m^2\left\{-36\gamma\delta f_1^2 + 432acf_1^2 - 96b\beta f_1^2\right\}$$

20 $\boxed{\cos\frac{3\pi y}{R}\cos\frac{5\pi y}{R}}$: $m^2\left\{4\beta\gamma f_1^2+18a\delta f_1^2-72b\gamma f_1^2-162c\gamma f_1^2\right\}$

21 $\boxed{\cos\frac{5\pi y}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}}$: $m^2\left\{4\beta\gamma f_1^2-216b\gamma f_1^2+54a\delta f_1^2-486c\gamma f_1^2\right\}$

22 $\boxed{\cos\frac{4\pi y}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}}$: $m^2\left\{16\gamma^2 f_1^2+288\delta^2 f_1^2\right\}$

23 $\boxed{\cos\frac{\pi y}{R}\cos\frac{9\pi y}{R}}$ $m^2\left\{-18c\gamma f_1^2\right\}$

24 $\boxed{\cos\frac{9\pi y}{R}\cos\frac{\pi y}{R}}$ $m^2\left\{-54c\gamma f_1^2\right\}$

25 $\boxed{\cos\frac{4\pi y}{R}\cos\frac{6\pi y}{R}}$ $m^2\left\{-9\gamma\delta f_1^2+1728bc f_1^2\right\}$

26 $\boxed{\cos\frac{6\pi y}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}}$ $m^2\left\{-9\gamma\delta f_1^2+1728bc f_1^2\right\}$

27 $\boxed{\cos\frac{3\pi y}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}}$ $m^2\left\{72b\delta f_1^2-162c\gamma f_1^2\right\}$

28 $\boxed{\cos\frac{2\pi y}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}}$ $m^2\left\{-486c\gamma f_1^2+216b\delta f_1^2\right\}$

29 $\boxed{\cos\frac{2\pi y}{R}\cos\frac{6\pi y}{R}}$ $m^2\left\{-72c\beta f_1^2\right\}$

30 $\boxed{\cos\frac{6\pi y}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}}$ $m^2\left\{-216c\beta f_1^2\right\}$

31 $\boxed{\cos\frac{6\pi y}{R}\cos\frac{6\pi y}{R}}$ $m^2\left\{3888c^2 f_1^2\right\}$

32 $\boxed{\cos\frac{3\pi y}{R}\cos\frac{9\pi y}{R}}$ $m^2\left\{162c\delta f_1^2\right\}$

33 $\boxed{\cos\frac{9\pi y}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}}$ $m^2\left\{486c\delta f_1^2\right\}$

$$1 = m^2\left\{ f_1^2\left(\tfrac{1}{2}\alpha^2 + \tfrac{9}{2}\gamma^2 - \alpha\gamma - 9\gamma\delta - 8\alpha\beta\right) + f_1 f_2\left(\tfrac{1}{2}\alpha - 0.5\gamma\right) + \tfrac{1}{8} f_2^2 \right\} - 12\alpha f_1$$

$$= m^2\left\{ 0.0217796\, f_1^2 + 0.225\, f_1 f_2 + 0.125000\, f_2^2 \right\} - 0.643056\, f_1 \qquad \left(\tfrac{1}{8}\right)$$

$$2 = m^2\left\{ f_1^2\left(8\beta^2 - 4\alpha\gamma - 36\gamma\delta\right) - f_1 f_2\left(2\gamma\right) \right\} - 48\delta f_1$$

$$= m^2\left\{ 0.122353\, f_1^2 - 0.038610\, f_1 f_2 \right\} - 0.643056\, f_1 \qquad \left(\tfrac{1}{1{\cdot}8}\right)$$

$$3 = m^2\left\{ 0.196206\, f_1^2 \right\} - 0.643056\, f_1 \qquad \left(\tfrac{1}{64\pi}\right)$$

$$4 = m^2\left\{ \left(\tfrac{1}{2}\alpha^2 + \tfrac{9}{2}\gamma^2 - \alpha\gamma - 9\gamma\delta - 24\alpha\beta\right) f_1^2 + \left(\tfrac{1}{2}\alpha - 0.5\gamma\right) f_1 f_2 + \tfrac{1}{8} f_2^2 \right\}$$

$$= m^2\left\{ -0.1160599\, f_1^2 + 0.225\, f_1 f_2 + 0.125000\, f_2^2 \right\} \quad \left(\tfrac{1}{8}\right)$$

$$5 = m^2\left\{ 0.122353\, f_1^2 - 0.038610\, f_1 f_2 \right\} \qquad \left(\tfrac{1}{1{\cdot}8}\right)$$

$$6 = m^2\left\{ 0.196206\, f_1^2 \right\} \qquad \left(\tfrac{1}{64\pi}\right)$$

$$7 = m^2\left\{ f_1^2\left(8\beta\gamma + 6\alpha\delta - 8\alpha\gamma - 32\gamma\beta\right) + 3\alpha f_1 f_2 \right\} - \left(\alpha f_1 + 0.5 f_2\right)$$

$$= m^2\left\{ 0.159171\, f_1^2 + 0.160764\, f_1 f_2 \right\} - \left(0.469305\, f_1 + 0.5000\, f_2\right) \qquad \left(\tfrac{1}{4}\right)$$

$$f = m^2\left\{(-8\alpha\gamma + 16\gamma^2 + 48a^2 - 108b\beta)f_1^2 - 4\gamma f_1 f_2\right\} + 4\beta f_1$$

$$= -\left[m^2\left\{0.161279 f_1^2 + 0.077220 f_1 f_2\right\} - 0.643052 f_1\right] \quad \left(\frac{1}{11}\right)$$

$$g = m^2\left\{(-4\alpha\beta + 16\beta\gamma - 18a\gamma + 18a\delta + 72b\delta + 6a\alpha + 24b\alpha - 54c\gamma)f_1^2 + (-2\beta + 3a + 12b)f_1 f_2\right\} + 9\gamma f_1$$

$$= m^2\left\{0.158531 f_1^2 + 0.000002 f_1 f_2\right\} + 0.173765 f_1 \quad \left(\frac{1}{100}\right)$$

$$h = m^2\left\{(-4\alpha\beta + 16\beta\gamma - 54a\gamma + 54a\delta + 216b\delta + 2a\alpha + 8b\alpha - 18c\gamma)f_1^2 + (-2\beta + a + 4b)f_1 f_2\right\} + \gamma f_1$$

$$= m^2\left\{0.191636 f_1^2 - 0.21435 f_1 f_2\right\} + 0.019305 f_1 \quad \left(\frac{1}{100}\right)$$

$$i = m^2\left\{(-72a\gamma - 288b\gamma + 648c\delta)f_1^2\right\} + 9\delta f_1$$

$$= m^2\left\{0.118421 f_1^2\right\} + 0.123745 f_1 \quad \left(\frac{1}{324}\right)$$

708

$$12 = m^2\left\{ f_1^2(-36\beta\delta - 2a\gamma + 8b\alpha + 18c\alpha + 16\beta\gamma) + f_1f_2(4b + 9c)\right\}$$

$$= m^2\left\{ -0.252918\, f_1^2 + 0.107174\, f_1f_2 \right\} \qquad \left(\frac{1}{141}\right)$$

$$13 = m^2\left\{ f_1^2(-36\beta\delta - 6a\gamma + 24b\alpha + 54c\alpha + 16\beta\gamma) + f_1f_2(12b + 27c)\right\}$$

$$= m^2\left\{ -0.055867\, f_1^2 + 0.321522\, f_1f_2 \right\} \qquad \left(\frac{1}{141}\right)$$

$$14 = m^2\left\{ (-\alpha\gamma + 9\alpha\delta + 25\gamma^2 - 8a\beta + 192ab - 72c\beta) f_1^2 + f_1f_2(-0.5\gamma + 4.5\delta)\right\}$$

$$= m^2\left\{ 0.292988\, f_1^2 + 0.302220\, f_1f_2 \right\} \qquad \left(\frac{1}{400}\right)$$

$$15 = m^2\left\{ (-\alpha\gamma + 9\alpha\delta + 192ab - 24a\beta + 25\gamma^2 - 216c\beta) f_1^2 + f_1f_2(-0.5\gamma + 4.5\delta)\right\}$$

$$= m^2\left\{ (0.017314\, f_1^2 + 0.30[illegible]\, f_1f_2)\right\} \qquad \left(\frac{1}{400}\right)$$

$$16 = m^2\left\{ 0.088228\, f_1^2 + 0.053586\, f_1f_2 \right\} \qquad \left(\frac{1}{2100}\right)$$

$$17 = m^2\left\{ 0.144681\, f_1^2 + 0.160758\, f_1f_2 \right\} \qquad \left(\frac{1}{2500}\right)$$

$$18 = m^2\{-0.007967\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{1100}\right)$$

$$19 = m^2\{-0.117091\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{11{,}010}\right)$$

$$20 = m^2\{0.042023\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{1156}\right)$$

$$21 = m^2\{0.101340\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{1156}\right)$$

$$22 = m^2\{0.143804\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{1024}\right)$$

$$23 = m^2\{-0.0020689\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{6724}\right)$$

$$24 = m^2\{-0.0061067\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{6724}\right)$$

$$25 = m^2\{0.125801\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{2704}\right)$$

$$26 = m^2\{0.125801\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{2704}\right)$$

$$27 = m^2\{0.048230\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{3364}\right)$$

$$28 = m^2\{0.144691\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{3364}\right)$$

$$29 = m^2\{-0.068917\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{4624}\right)$$

$$30 = m^2\{-0.201251\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{4624}\right)$$

$$31 = m^2\{0.137130\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{5184}\right)$$

$$32 = m^2\{0.066848\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{8100}\right)$$

$$33 = m^2\{0.200543\, f_1^2\} \quad \left(\frac{1}{8100}\right)$$

$$m^4 f_1^4 \Big\{ 0.0000592939 + 0.0001169551 + 0.0000594086 + 0.0016837375 + 0.0001169551 + 0.0000594086$$
$$+ 0.0063338518 + 0.0004064206 + 0.00025132078 + 0.00036724356 + 0.0000432825$$
$$+ 0.0000946265 + 0.0000046170 + 0.0002146049 + 0.0000007494 + 0.0000009303$$
$$+ 0.0000083730 + 0.0000000397 + 0.0000065687 + 0.0000015276 + 0.0000088664$$
$$+ 0.0000201949 + 0.0000000064 + 0.0000117055 + 0.0000019147 + 0.0000102715$$
$$+ 0.0000031646 + 0.0000055169 \Big\} = \underline{0.0098199056\, m^4 f_1^4}$$

$$m^4 f_1^3 f_2 \Big\{ 0.0012251025 - 0.0000738133 - 0.0065281444 - 0.0000738133 + 0.0127944833$$
$$+ 0.0003891814 + 0.0000000063 - 0.0008215435 - 0.0000801960 - 0.0000531434$$
$$+ 0.0004427342 + 0.0000281131 + 0.0000020674 + 0.0000166019 \Big\}$$
$$= \underline{0.0072437696\, m^4 f_1^3 f_2}$$

$$m^4 f_1^2 f_2^2 \Big\{ 0.0063281250 + 0.0006806125 + 0.0000116463 + 0.0063281250 + 0.0006806125 + 0.0000116463$$
$$+ 0.0064612659 + 0.0000931708 + 0 + 0.0004574572 + 0.0000169915 + 0.0001529236$$
$$+ 0.0002243423 + 0.0002243423 + 0.0000114858 \Big\}$$
$$= \underline{0.02169275\, m^4 f_1^2 f_2^2}$$

$$\underline{+0.00703125\, m^4 f_1 f_2^3 + 0.001953125\, m^4 f_2^4}$$

$$- m^2 f_1^3 \{ 0.0035013756 + 0.0012293724 + 0.0003874140 + 0.0373498731 + 0.0032409620 - 0.0005507794$$
$$- 0.0000739907 - 0.0004559537 \}$$

$$= \underline{- 0.04463018\, m^2 f_1^3}$$

$$- m^2 f_1^2 f_2 \{ 0.0361719000 - 0.0003877436 + 0.0775164245 + 0.0155176649 - 0.0000000370$$
$$+ 0.0000127605 \}$$

$$= \underline{- 0.11493490\, m^2 f_1^2 f_2}$$

$$- m^2 f_1 f_2^2 \{ 0.0200955 + 0.0401910 \} = \underline{- 0.06028650\, m^2 f_1 f_2^2}$$

$$+ f_1^2 \{ 0.0516901274 + 0.0032301330 + 0.0006361297 + 0.0550117958 + 0.0064611855$$
$$+ 0.0003014733 + 0.0000037268 + 0.0012007958 \} = \underline{0.11858829\, f_1^2}$$

$$\underline{0.11732625\, f_1 f_2}$$

$$\underline{0.06250000\, f_2^2}$$

$$\wp_1 = 0.009879056\, m^4 f_1^4 + 0.0072676\tfrac{7}{6}\, m^4 f_1^3 f_2 + 0.02169275\, m^4 f_1^2 f_2^2 + 0.00703125\, m^4 f_1 f_2^3 + 0.001953125\, m^4 f_2^4$$

$$- 0.04463018\, m^2 f_1^3 - 0.11493490\, m^2 f_1^2 f_2 - 0.06028650\, m^2 f_1 f_2^2$$

$$+ 0.11158829\, f_1^2 + 0.11732625\, f_1 f_2 + 0.06250000\, f_2^2$$

---

the constant term in $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2$ is

$$m^2\left\{ 18a^2 f_1^2 + 72 b^2 f_1^2 + 162 c^2 f_1^2 + \tfrac{1}{4}(\alpha f_1 + 0.5 f_2)^2 + \beta^2 f_1^2 + \tfrac{9}{4}\gamma^2 f_1^2 + \tfrac{1}{4}\gamma^2 f_1^2 + \tfrac{9}{4}\delta^2 f_1^2 \right\}$$

$$K = -\frac{\sigma}{E} m^2 \left\{ f_1^2 (72a^2 + 288 b^2 + 648 c^2 + \alpha^2 + 4\beta^2 + 9\gamma^2 + \gamma^2 + 9\delta^2) + \alpha f_1 f_2 + \tfrac{1}{4} f_2^2 \right\}$$

$$\boxed{K = -\frac{\sigma}{E} m^2 \left\{ 0.6520058\, f_1^2 + 0.469305\, f_1 f_2 + 0.250000\, f_2^2 \right\}}$$

$$\beta_2 = \frac{1}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4 \Big\{ 288a^2f_1^2 + 4608b^2f_1^2 + 23328c^2f_1^2 + 32a^2f_1^2 + 512b^2f_1^2 + 2592c^2f_1^2$$

$$+ 4(\alpha f_1 + 0.5f_2)^2 + 64\beta^2 f_1^2 + 2\times 100\gamma^2 f_1^2 + 324\delta^2 f_1^2 \Big\}$$

$$- \frac{1}{3(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4 \Big\{ f_1^2\big(\overset{80}{\cancel{72}}a^2 + \overset{1280}{\cancel{1152}}b^2 + \overset{6480}{\cancel{5832}}c^2 + \cancel{8a^2} + \cancel{128b^2} + \cancel{648c^2} + \alpha^2 + 16\beta^2 + 50\gamma^2$$

$$+ 81\delta^2\big) + \alpha f_1 f_2 + 0.25 f_2^2 \Big\}$$

$$\boxed{\beta_2 = \frac{1}{3(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4 \Big\{ 1.730641 f_1^2 + 0.469305 f_1 f_2 + 0.250000 f_2^2 \Big\}}$$

$$\frac{\sigma}{E} m^2 \Big\{ 1.3040116 f_1 + 0.469305 f_2 \Big\} = \frac{1}{3(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4 \Big\{ 3.461282 f_1 + 0.469305 f_2 \Big\}$$

$$+ m^4 \Big\{ 0.03959622 4 f_1^3 + 0.021803088 f_1^2 f_2 + 0.043385500 f_1 f_2^2 + 0.00703125 f_2^3 \Big\}$$

$$- m^2 \Big\{ 0.13389054 f_1^2 + 0.22986980 f_1 f_2 + 0.06028650 f_2^2 \Big\} + \Big\{ 0.23717658 f_1 + 0.11732625 f_2 \Big\}$$

$$\frac{\sigma}{E}m^2\left\{0.469305 f_1 + 0.5000000 f_2\right\} = \frac{1}{3(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4\left\{0.469305 f_1 + 0.5000000 f_2\right\}$$

$$+m^4\left\{0.00726769 6 f_1^3 + 0.04338550 f_1^2 f_2 + 0.02109375 f_1 f_2^2 + 0.00781250 0 f_2^3\right\}$$

$$-m^2\left\{0.11493490 f_1^2 + 0.12057300 f_1 f_2\right\} + \left\{0.11732625 f_1 + 0.1250000 f_2\right\}$$

Substituting $\quad g = f_1 + f_2, \qquad f_1 = g - f_2$

$$\frac{\sigma}{E}m^2\left\{1.30401116 g - 0.83470666 f_2\right\} = \frac{1}{3(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4\left\{3.4611282 g - 2.9919777 f_2\right\}$$

$$+m^4\left\{0.039596224 g^3 - 0.096965564 g^2 f_2 + 0.115647976 g f_2^2 - 0.054147386 f_2^3\right\}$$

$$-m^2\left\{0.133689054 g^2 - 0.03791128 g f_2 - 0.03567276 f_2^2\right\} + \left\{0.33712656 g - 0.11965033 f_2\right\}$$

$$\frac{\sigma}{E}m^2\left\{0.469305 g + 0.030695 f_2\right\} = \frac{1}{3(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4\left\{0.469305 g + 0.030695 f_2\right\}$$

$$+m^4\left\{0.007267696 g^3 + 0.02158240 g^2 f_2 - 0.04387415 g f_2^2 + 0.02283655 f_2^3\right\}$$

$$-m^2\left\{0.11493490 g^2 - 0.10929640 g f_2 - 0.00563410 f_2^2\right\} + \left\{0.11732625 g + 0.00767375 f_2\right\}$$

$$\frac{\delta R}{Et}\gamma\left(\rho-1.562239\right)=\frac{1}{2.73}\gamma^2\left(3.584465\rho-4.146705\right)+(\gamma\xi)^2\left(0.0648700\rho^3-0.1404435\rho^2+0.1161912\rho-0.0424373\right)$$

$$-(\gamma\xi)\left(0.0427608\rho^2+0.0454167\rho-0.1604043\right)+\left(0.1435838\rho-0.2841436\right)$$

$$\frac{\delta R}{Et}\gamma\left(\rho+15.24930\right)=\frac{1}{2.73}\gamma^2\left(\rho+15.24930\right)+(\gamma\xi)^2\left(0.7439827\rho^3-1.4293562\rho^2+0.7031243\rho+0.2362713\right)$$

$$-(\gamma\xi)\left(-0.1836814\rho^2-3.5607363\rho+3.7447177\right)+\left(0.2500000\rho+3.8223245\right)$$

$$\begin{array}{l}
\rho^2+15.24930\rho \\
\quad -1.562239\rho-23.885541 \\
-3.584465\rho^2+4.146705\rho \\
\quad -54.6039607\rho+63.4002168 \\
\hline
-2.584465\rho^2-36.93019\rho+39.51468 \\
\hline
\left(-0.9466905\rho^2-13.52754\rho+14.47424\right)\gamma^2
\end{array}$$

$$0.7437827\,\rho^4 - 1.4293562\,\rho^3 + 0.7031243\,\rho^2 + 0.2267713\,\rho$$
$$- 1.1622788\,\rho^3 + 3.2329991\,\rho^2 - 1.0985859\,\rho - 0.3698934$$
$$- 0.0641700\,\rho^4 + 0.1420475\,\rho^3 - 0.1161912\,\rho^2 + 0.0474373\,\rho$$
$$- 0.9118169\,\rho^3 + 2.1716068\,\rho^2 - 1.7764821\,\rho + 0.7252131$$

$$(0.679113\,\rho^4 - 3.441406\,\rho^3 + 4.991737\,\rho^2 - 2.590859\,\rho + 0.355390)(\beta 5)^2$$

$$- 0.1836814\,\rho^3 - 3.5607363\,\rho^2 + 3.7444177\,\rho$$
$$+ 0.2469542\,\rho^2 + 5.5627211\,\rho - 5.84967536$$
$$- 0.0427608\,\rho^3 - 0.0454187\,\rho^2 + 0.1604043\,\rho$$
$$- 0.6537827\,\rho^2 - 0.6744201\,\rho + 2.4510175$$

$$(+0.226442\,\rho^3 + 3.972964\,\rho^2 - 8.773123\,\rho + 3.397206)(\beta 5)$$

$$0.2500000\,\rho^2 + 3.8223265\,\rho$$
$$- 0.3905598\,\rho - 5.9713244$$
$$- 0.1435831\,\rho^2 + 0.2841436\,\rho$$
$$- 2.1952958\,\rho + 4.344357$$

$$(0.106416\,\rho^2 + 1.520613\,\rho - 1.627027)$$

$$\left\{0.679113(\gamma\xi)^2\right\}\varsigma^4 - \left\{3.441406(\gamma\xi)^2 - 0.221442(\gamma\xi)\right\}\varsigma^3 + \left\{4.911739(\gamma\xi)^2 + 3.9727844(\gamma\xi) + 0.106416 - 0.946691\gamma^2\right\}\varsigma^2$$

$$- \left\{2.590159(\gamma\xi)^2 + 8.773123(\gamma\xi) - 1.520613 + 13.52754\gamma^2\right\}\varsigma +$$

$$+ \left\{0.355390(\gamma\xi)^2 + 3.397206(\gamma\xi) - 1.627027 + 14.47424\gamma^2\right\} = 0$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \frac{\gamma(1.3129991\varsigma - 1.516940)}{(\varsigma - 1.562239)} +$$

$$+ \frac{1}{\gamma(\varsigma - 1.562239)}\Big[\left\{0.0648700(\gamma\xi)^2\right\}\varsigma^3 - \left\{0.1420425(\gamma\xi)^2 + 0.0427608(\gamma\xi)\right\}\varsigma^2$$

$$+ \left\{0.1161912(\gamma\xi)^2 - 0.0454167(\gamma\xi) + 0.1435138\right\}\varsigma$$

$$- \left\{0.0474373(\gamma\xi)^2 - 0.1140473(\gamma\xi) + 0.2441436\right\}\Big]$$

$\boxed{\gamma = 0.100, \quad \xi = 20,}$ $(\gamma\xi) = 2.0$

$(\gamma\xi)^2 = 4.0$

$\gamma^2 = 0.01000$

$$2.716452\,\rho^4 - 13.312240\,\rho^3 + 28.009873\,\rho^2 - 26.524344\,\rho + 6.733167 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^4 - 4.900782\,\rho^3 + 10.311196\,\rho^2 - 9.764332\,\rho + 2.478653 = 0$$

$$F'(\rho) = 4\rho^3 - 14.702346\,\rho^2 + 20.622392\,\rho - 9.764332$$

$F(0.38 \quad) = 0.009279$ $\qquad F'(0.38 \quad) = -2.831$

$.002422$

$F(0.382422) = 0.000033$ $\qquad F'(0.382422) = -3.104$

$.0000087$

$F(0.382431) = $ o.K. $\qquad \boxed{\rho_1 = 0.382431}$

$$F(\rho) = \rho^3 - 4.518351\,\rho^2 + 8.583239\,\rho - 6.481835 = 0$$

$$F'(\rho) = 3\rho^2 - 9.036702\,\rho + 8.583239$$

$F(1.7 \quad) = 0.035364$ $\qquad F'(1.7) = 1.891$

$.01868$

$F(1.71858) = 0.000023$ $\qquad F'(1.71858) = 1.913$

$.000012$

$F(1.718592) = $ o.K.

$\rho^2 - 2.799759\,\rho + 3.771596 = 0$ $\qquad$ no more real root !!!

$\boxed{\rho_2 = 1.718592}$

720

$$\frac{OR}{Et} = \frac{0.100 \times 1.016812}{1.179808} - \frac{1}{0.1179808} / 0.259485g^3 - 0.6537116g^2 + 0.5125112g$$
$$- 0.1530842 /$$

$$= 0.08618 + 0.30739 = \underline{\underline{0.39357}}$$

$\boxed{\gamma = 0.100, \qquad \xi = 30,}$ $\quad (\gamma\xi) = 3.0$

$(\gamma\xi) = 9.0$

$$6.112017\,\rho^4 - 30.293328\,\rho^3 + 56.941552\,\rho^2 - 48.251762\,\rho + 11.907843 = 0$$

$$F(\rho) = \rho^4 - 4.956355\,\rho^3 + 9.316327\,\rho^2 - 7.894572\,\rho + 1.948267$$

$$F'(\rho) = 4\rho^3 - 14.869065\,\rho^2 + 18.632654\,\rho - 7.894572$$

$$F(0.37\quad) =$$

If $f_2 = 0$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \sqrt{\left\{0.972283 + 0.030365\left(\frac{\delta}{t}\right)^2\right\}} - 0.102675\left(\frac{\delta}{t}\right) + \frac{1}{f}\,0.181882$$

$$= \sqrt{0.707363 + 0.022091\left(\frac{\delta}{t}\right)^2} - 0.102675\left(\frac{\delta}{t}\right)$$

$$0.022091\left(\frac{\delta}{t}\right) = 0.102675\left\{0.707363 + 0.022091\left(\frac{\delta}{t}\right)^2\right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$\left(\frac{\delta}{t}\right)^2 = \frac{0.0105422 \times 0.707363}{0.022091\left\{0.022091 - 0.0105422\right\}} = \frac{0.0105422 \times 0.707363}{0.022091 \times 0.011549}$$

$$= 29.2290 \qquad \left(\frac{\delta}{t}\right) = 5.4064$$

$$\left(\frac{\sigma R}{Et}\right)_{min} = 5.4064\left\{\frac{0.022091}{0.102675} - 0.102675\right\}$$

$$= 0.5$$

$$\frac{w}{R} = f_0 + \frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + f_2\cos\frac{2mx}{R} + f_3 \cos\frac{2my}{R}$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = -m\left\{\frac{1}{2} f_1 \sin\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + 2f_2 \sin\frac{2mx}{R}\right\}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = -m\left\{\frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\sin\frac{my}{R} + 2f_3 \sin\frac{2my}{R}\right\}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -\frac{m^2}{R}\left\{\frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + 4f_2 \cos\frac{2mx}{R}\right\}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -\frac{m^2}{R}\left\{\frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + 4f_3 \cos\frac{2my}{R}\right\}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{m^2}{R}\left\{\frac{1}{2} f_1 \sin\frac{mx}{R}\sin\frac{my}{R}\right\}$$

Thus

$$\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}\right)^2 - \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} - \frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

$$= \frac{m^4}{R^2}\Big[-\frac{1}{8} f_1^2 \cos\frac{2mx}{R} - \frac{1}{8} f_1^2 \cos\frac{2my}{R} - (f_1 f_2 + f_1 f_3)\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R}$$

$$- f_1 f_2 \cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{my}{R} - f_1 f_3 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3my}{R} - 16 f_2 f_3 \cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2my}{R}\Big]$$

$$+ \frac{m^2}{R^2}\left[\frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R} + 4f_2 \cos\frac{2mx}{R}\right]$$

$$= -\frac{m^2}{R^2}\Big[\left\{\frac{1}{8} f_1^2 m^2 - 4f_2\right\}\cos\frac{2mx}{R} + \frac{1}{8} f_1^2 m^2 \cos\frac{2my}{R} + \left\{(f_1 f_2 + f_1 f_3)m^2 - \frac{1}{2} f_1\right\}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{my}{R}$$

$$+ f_1 f_2 m^2 \cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{my}{R} + f_1 f_3 m^2 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3my}{R} + 16 f_2 f_3 m^2 \cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2my}{R}\Big]$$

$$\mathcal{P}_1 = \frac{1}{8}\left\{\frac{1}{8} f_1^2 m^2 - 1 f_2\right\}^2 + \frac{1}{512}(f_1^2 m^2)^2 + \frac{1}{4}\left\{(f_1 f_2 + f_1 f_3) m^2 - \frac{1}{2} f_1\right\}^2$$

$$+ \frac{1}{100} f_1^2 f_2^2 m^4 + \frac{1}{100} f_1^2 f_3^2 m^4 + 4 f_2^2 f_3^2 m^4$$

$$= m^4\left\{\frac{1}{256} f_1^4 + \frac{1}{4} f_1^2 f_2^2 + \frac{1}{2} f_1^2 f_2 f_3 + \frac{1}{4} f_1^2 f_3^2 + \frac{1}{100} f_1^2 f_2^2 + \frac{1}{100} f_1^2 f_3^2 \right.$$

$$\left. + 4 f_2^2 f_3^2\right\}$$

$$- m^2\left\{\frac{1}{8} f_1^2 f_2 + \frac{1}{4} f_1^2 f_2 + \frac{1}{4} f_1^2 f_3\right\} + \left\{2 f_2^2 + \frac{1}{16} f_1^2\right\}$$

$$\mathcal{P}_1 = m^4\left\{\frac{f_1^4}{256} + \frac{13}{50} f_1^2 f_2^2 + \frac{1}{2} f_1^2 f_2 f_3 + \frac{13}{50} f_1^2 f_3^2 + 4 f_2^2 f_3^2\right\}$$

$$- m^2\left\{\frac{3}{8} f_1^2 f_2 + \frac{1}{4} f_1^2 f_3\right\} + \left\{\frac{1}{16} f_1^2 + 2 f_2^2\right\}$$

$$K = -4\left(\frac{\pi}{E}\right)^2 - m^2 \frac{\pi}{E}\left[\frac{1}{4} f_1^2 + 8 f_2^2\right]$$

$$\mathcal{P}_2 = \frac{1}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{h}{R}\right)^2 m^4\left[f_1^2 + 32 f_2^2 + 32 f_3^2\right]$$

$$\frac{1}{2} f_1 \frac{\sigma}{E} m^2 = m^4\left\{\frac{1}{64} f_1^3 + \frac{13}{25} f_1 f_2^2 + f_1 f_2 f_3 + \frac{13}{25} f_1 f_3^2\right\} - m^2\left\{\frac{3}{4} f_1 f_2 + \frac{1}{2} f_1 f_3\right\} + \left\{\frac{1}{8} f_1\right\}$$
$$+ \frac{1}{6(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4 f_1$$

$$16 f_2 \frac{\sigma}{E} m^2 = m^4\left\{\frac{13}{25} f_1^2 f_2 + \frac{1}{2} f_1^2 f_3 + 8 f_2 f_3^2\right\} - m^2\left\{\frac{3}{8} f_1^2\right\} + \left\{4 f_2\right\} + \frac{1}{6(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4\, 32 f_2$$

$$0 = m^4\left\{\frac{1}{2} f_1^2 f_2 + \frac{13}{25} f_1^2 f_3 + 8 f_2^2 f_3\right\} - m^2\left\{\frac{1}{4} f_1^2\right\} + 0 + \frac{1}{6(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2 m^4\, 32 f_3$$

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\sigma R}{Et}\gamma &= (\gamma\xi)^2\left\{\frac{1}{32} + \frac{26}{25}\alpha^2 + 2\alpha\beta + \frac{26}{25}\beta^2\right\} - (\gamma\xi)\left\{\frac{3}{2}\alpha + \beta\right\} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3(1-\nu^2)}\gamma^2 \\ \frac{\sigma R}{Et}\gamma\alpha &= (\gamma\xi)^2\left\{\frac{13}{400}\alpha + \frac{1}{32}\beta + \frac{1}{2}\alpha\beta^2\right\} - (\gamma\xi)\frac{3}{128} + \frac{1}{4}\alpha + \frac{1}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\alpha\end{aligned}} \quad \begin{aligned}(1)\\(2)\end{aligned}$$

$$0 = (\gamma\xi)^2\left\{\frac{1}{32}\alpha + \frac{13}{400}\beta + \frac{1}{2}\alpha^2\beta\right\} - (\gamma\xi)\frac{1}{64} + 0 + \frac{1}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\beta \quad (3)$$

$$0 = (\gamma\xi)\left\{\left(\frac{1}{32} - \frac{13}{400}\right)\alpha + \frac{26}{25}\alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \left(\frac{26}{25} - \frac{1}{2}\right)\alpha\beta^2 - \frac{1}{32}\beta\right\}$$
$$- \left\{\frac{3}{2}\alpha^2 + \alpha\beta - \frac{3}{128}\right\}$$

$$(\sqrt{3})\left\{-\frac{1}{800}\alpha+\frac{26}{25}\alpha^3+2\alpha^2\beta+\frac{27}{50}\alpha\beta^2-\frac{1}{32}\beta\right\}-\left\{\frac{1}{2}\alpha^2+\alpha\beta-\frac{3}{128}\right\}=0 \qquad (4)$$

But from (3),

$$\left\{\left(\frac{1}{2}\alpha^2+\frac{13}{400}\right)(\sqrt{3})^2+\frac{1}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}\beta+\frac{1}{32}\left\{(\sqrt{3})^2\alpha-\frac{1}{2}(\sqrt{3})\right\}=0$$

$$\boxed{\beta=(\sqrt{3})\left\{\frac{\frac{1}{2}-(\sqrt{3})\alpha}{\left(16\alpha^2+\frac{26}{25}\right)(\sqrt{3})^2+\frac{32}{3(1-\nu^2)}\gamma^2}\right\}}$$

$$\left\{\left(\frac{26}{25}\alpha^3-\frac{1}{800}\alpha\right)(\sqrt{3})-\frac{1}{2}\alpha^2+\frac{3}{128}\right\}\left\{\left(16\alpha^2+\frac{26}{25}\right)(\sqrt{3})^2+\frac{32}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}^2$$

$$+\left\{\left(2\alpha^2-\frac{1}{32}\right)(\sqrt{3})-\alpha\right\}\left\{\left(16\alpha^2+\frac{26}{25}\right)(\sqrt{3})^2+\frac{32}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}\left\{\frac{1}{2}\sqrt{3}-\alpha(\sqrt{3})^2\right\}$$

$$+\frac{27}{50}\alpha(\sqrt{3})^3\left[\frac{1}{2}-(\sqrt{3})\alpha\right]^2=0$$

716

$$\left\{\frac{26}{25}(\beta\xi)\alpha^3-\frac{3}{2}\alpha^2-\frac{1}{100}(\beta\xi)\alpha+\frac{3}{128}\right\}\left\{\overset{256}{(\beta\xi)^4}\alpha^4+2(\beta\xi)^2\left[\frac{26}{25}(\beta\xi)^2+\frac{32}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right]^{16}\alpha^2+\left[\frac{26}{25}(\beta\xi)^2+\frac{32}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right]^2\right\}$$

$$-\left\{2(\beta\xi)^3\alpha^3-2(\beta\xi)^2\alpha^2+\left[\frac{1}{2}(\beta\xi)-\frac{1}{32}(\beta\xi)^3\right]\alpha+\frac{1}{64}(\beta\xi)^2\right\}\left\{16(\beta\xi)^2\alpha^2+\left[\frac{26}{25}(\beta\xi)^2+\frac{32}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right]\right\}$$

$$+\frac{27}{50}(\beta\xi)^3\alpha\left\{(\beta\xi)^2\alpha^2-(\beta\xi)\alpha+\frac{1}{4}\right\}=0$$

α^7	α^6	α^5	α^4	α^3	α^2	α	1
$\frac{26}{25}(\beta\xi)^5 256$	$-\frac{3}{2}(\beta\xi)^4\cdot 256$	$\frac{52}{25}(\beta\xi)^3[\quad]16$ $-\frac{1}{100}(\beta\xi)^5 256$	$-3(\beta\xi)^2[\quad]16$ $\frac{3}{128}(\beta\xi)^4 256$	$\frac{26}{25}(\beta\xi)[\quad]^2$ $-\frac{1}{400}(\beta\xi)^3[\quad]16$	$-\frac{3}{2}[\quad]^2$ $\frac{3}{64}(\beta\xi)^2[\quad]16$	$-\frac{1}{100}(\beta\xi)[\quad]^2$	$\frac{3}{128}[\quad]^2$
		$-2(\beta\xi)^5 16$	$+2(\beta\xi)^4 16$	$-\frac{1}{2}(\beta\xi)^3\left[1-\frac{1}{16}(\beta\xi)^2\right]16$ $-2(\beta\xi)^3[\quad]$	$-\frac{1}{64}(\beta\xi)^4 16$ $+2(\beta\xi)^2[\quad]$	$-\frac{1}{2}(\beta\xi)\left[1-\frac{1}{16}(\beta\xi)^2\right][\quad]$	$-\frac{1}{64}(\beta\xi)^2[\quad]$
				$\frac{27}{50}(\beta\xi)^5$	$-\frac{27}{50}(\beta\xi)^4$	$\frac{27}{200}(\beta\xi)^3$	

112

$$A_7\alpha^7 + A_6\alpha^6 + A_5\alpha^5 + A_4\alpha^4 + A_3x^3 + A_2x^2 + A_1x + A_0 = 0$$

$$\boxed{A_7 = +\ 266.24(\beta\xi)^5}$$

$$\boxed{A_6 = -\ 384(\beta\xi)^4}$$

$$A_5 = (\beta\xi)^3\left\{-\frac{808}{25}(\beta\xi)^2 + \frac{21632}{25^2}(\beta\xi)^2 + \frac{26624}{75(1-\nu^2)}\gamma^2\right\} = (\beta\xi)^3\left\{\frac{1432}{625}(\beta\xi)^2 + \frac{26624}{75(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}$$

$$\boxed{A_5 = (\beta\xi)^3\left\{2.29120(\beta\xi)^2 + 390.09524\gamma^2\right\}}$$

$$A_4 = (\beta\xi)^2\left\{38(\beta\xi)^2 - \frac{1248}{25}(\beta\xi)^2 - \frac{512}{(1-\nu^2)}\gamma^2\right\} = -(\beta\xi)^2\left\{\frac{298}{25}(\beta\xi)^2 + \frac{512}{(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}$$

$$\boxed{A_4 = -(\beta\xi)^2\left\{11.92000(\beta\xi)^2 + 562.63736\gamma^2\right\}}$$

$$A_3 = (\beta\xi)^3\left\{\frac{27}{50}(\beta\xi)^2 - 8 + \frac{1}{2}(\beta\xi)^2\right\} + \left\{\frac{26}{25}(\beta\xi)^2 + \frac{32}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}\left\{-\left(2+\frac{1}{25}\right)(\beta\xi)^2 + \frac{676}{625}(\beta\xi)^2 + \frac{832}{75(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}(\beta\xi)$$

$$= (\beta\xi)^3\left\{\frac{26}{25}(\beta\xi)^2 - 8\right\} - (\beta\xi)\left\{\frac{26}{25}(\beta\xi)^2 + \frac{32}{3(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}\left\{\frac{599}{625}(\beta\xi)^2 - \frac{832}{75(1-\nu^2)}\gamma^2\right\}$$

$$A_3 = -(\beta\xi)^3\left\{8 - 1.04000(\beta\xi)^2\right\} - (\beta\xi)\left\{1.04000(\beta\xi)^2 + 11.7216117\gamma^2\right\}\left\{0.958400(\beta\xi)^2 - 12.190476\gamma^2\right\}$$

$$\boxed{A_3 = -(\beta\xi)\left\{-0.04326400(\beta\xi)^4 + (8 - 1.4441024\gamma^2)(\beta\xi)^2 - 14.3892030\gamma^4\right\}}$$

$$A_2 = -\frac{79}{100}(\beta\xi)^4 + \left\{\frac{26}{25}(\beta\xi)^2 + \frac{32}{3(1-\nu)}\gamma^2\right\}\left\{\frac{11}{4}(\beta\xi)^2 - \frac{78}{50}(\beta\xi)^2 - \frac{96}{6(1-\nu)}\gamma^2\right\}$$

$$= -0.79(\beta\xi)^4 + \left\{1.04(\beta\xi)^2 + 11.7216117\gamma^2\right\}\left\{1.19000(\beta\xi)^2 - 17.5824176\gamma^2\right\}$$

$$\boxed{A_2 = \left\{0.4476000(\beta\xi)^4 - 4.3369964\gamma^2(\beta\xi)^2 - 206.094272\gamma^4\right\}}$$

$$A_1 = \frac{27}{200}(\beta\xi)^3 - (\beta\xi)\left\{0.52(\beta\xi)^2 + 5.8606059\gamma^2\right\}\left\{1 - 0.0599(\beta\xi)^2 + 0.0293040293\gamma^2\right\}$$

$$= -(\beta\xi)\left\{0.325(\beta\xi)^2 + 5.8606059\gamma^2\right\} + (\beta\xi)\left\{0.52(\beta\xi)^2 + 5.8606059\gamma^2\right\}\left\{0.0599(\beta\xi)^2 - 0.0293040293\gamma^2\right\}$$

$$\boxed{A_1 = -(\beta\xi)\left\{-0.031148(\beta\xi)^4 + (0.325 - 0.3351242\gamma^2)(\beta\xi)^2 + (0.1717452\gamma^2 + 5.8606059)\gamma^2\right\}}$$

$$\boxed{A_0 = 0.0625\left\{0.145600(\beta\xi)^4 + 6.2124542\gamma^2(\beta\xi)^2 + 51.523568\gamma^4\right\}}$$

229

$\boxed{\gamma = 0.1000, \qquad \xi = 16}$

$(\gamma\xi) = 1.6$, $(\gamma\xi)^2 = 2.56$, $(\gamma\xi)^3 = 4.096$, $(\gamma\xi)^4 = 6.5536$, $(\gamma\xi)^5 = 10.48576$

$A_7 = 2791.7287$	$7A_7 = 19542.1009$
$A_6 = -2516.5824$	$6A_6 = -15099.4944$
$A_5 = +40.0032743$	$5A_5 = +200.0163715$
$A_4 = -92.5224284$	$4A_4 = -370.0897136$
$A_3 = -32.2313666$	$3A_3 = -96.6940998$
$A_2 = +2.8017548$	$2A_2 = +5.6035096$
$A_1 = -0.8314967$	$A_1 = -0.8314967$
$A_0 = +0.06989971$	

$F(0.08\;\;) = +0.00054695$ $\qquad F'(0.08) = 1.2277$
$\quad 0.0804471$

$F(0.0804471) = -0.00000189$ $\qquad F'(0.0804471) = 1.236$
$\quad 0.0000015$

$F(0.0804456) = 0.K.$

$\underline{\underline{\alpha_1 = +0.0804456}}$

$A_6' = 2791.7287$ $\qquad$ $6A_6' = 16750.3722$

$A_5' = -2292.0001$ $\qquad$ $5A_5' = -11460.0005$

$A_4' = -144.37805$ $\qquad$ $4A_4' = -577.51220$

$A_3' = -104.137007$ $\qquad$ $3A_3' = -312.411021$

$A_2' = -40.608731$ $\qquad$ $2A_2' = -81.217462$

$A_1' = -0.4650319$ $\qquad$ $A_1' = -0.4650319$

$A_0' = -0.8689070$

$F(0.9370) = -0.011715$ $\qquad$ $F'(0.9370) = 2439$

0000048

$\alpha_2 = 0.9370048$

$$\beta_2 = -\frac{1.60000 \times 0.9992077}{38.7415950} = -0.0412666$$

$$\frac{OR}{Et} = 25.6\left\{0.03125 + 1.04\alpha^2 + 2\alpha\beta + 1.04\beta^2\right\} - 16\left\{1.5\alpha + \beta\right\} + 2.5$$

$$+ 0.036630$$

$= \quad ///$

$(-\alpha)$

$$F(\alpha) = 2791.7287\,\alpha^5 - 323.86309\,\alpha^4 + 159.083222\,\alpha^3 - 44.924136\,\alpha^2$$

$$+ 1.485962\,\alpha - 0.927315 = 0$$

$$F'(\alpha) = 13958.6435\,\alpha^4 - 1295.45236\,\alpha^3 + 477.249666\,\alpha^2 - 89.85472\,\alpha$$
$$+ 1.485962$$

$F(0.235) = +\ 0.018603$ $\qquad$ $F'(0.235) = 32.465$

0.00574

$F(0.2344274) = +\ 0.000106$ $\qquad$ $F'(0.2344274) = 32.117$

0.0000033

$F(0.2344241) =$ 0.K.

$$\alpha_3 = -\ 0.2344241$$

$$\beta_3 = \frac{1.6000 \times 0.8850785 6}{5.0305588} = +\ 0.2783241 01$$

$$\left(\frac{\sigma R}{Et}\right)_3 = 25.6 \left\{ 0.03125 + 0.0571529 - 0.1304918 + 0.0805629 \right\} + 16 \times 0.0733121$$
$$+ 2.5 + 0.0366300$$

$$= \underline{\underline{4.6946}}\ !!!$$

$$\left(\frac{\sigma R}{Et}\right)_3 = 25.6 \left\{ \frac{13}{400} + \frac{1}{32}\frac{\beta}{\alpha} + \frac{1}{2}\beta^2 \right\} - 16\,\frac{3}{128}\,\frac{1}{\alpha} + 2.5 + 0.0366300$$

$$= 25.6 \left\{ 0.0325 - 0.0371024 + 0.0387322 \right\} + 1.5996648 + 2.5 + 0.0366300$$

$$= \underline{\underline{5.01036}}\ !!!$$

Contd to p. 677 !!!

$$\frac{w}{R} = \left(f_0 + \frac{1}{4} f_1\right) + \frac{1}{2} f_1 \left[\cos\frac{mx}{R} \cos\frac{ny}{R} + \frac{1}{4} \cos\frac{2mx}{R} + \frac{1}{4}\cos\frac{2ny}{R}\right]$$
$$+ \frac{1}{4} f_2 \left[\cos\frac{2mx}{R} + \cos\frac{2ny}{R}\right]$$

$$\frac{w}{R} = \left(f_0 + \frac{1}{4} f_1\right) + \frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R} \cos\frac{ny}{R} + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right) \cos\frac{2mx}{R} + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\cos\frac{2ny}{R}$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = -n\left[\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}\right) f_1 \sin\frac{mx}{R} \cos\frac{ny}{R} + \frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right) \sin\frac{2mx}{R}\right]$$
$$\frac{\partial w}{\partial y} = -n\left[\frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R} \sin\frac{ny}{R} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right) \sin\frac{2ny}{R}\right]$$
$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -\left(\frac{n}{R}\right)^2\left[\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}\right)^2 f_1 \cos\frac{mx}{R} \cos\frac{ny}{R} + \left(\frac{m}{n}\right)^2\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right) \cos\frac{2mx}{R}\right]$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -\left(\frac{n}{R}\right)^2\left[\frac{1}{2} f_1 \cos\frac{mx}{R} \cos\frac{ny}{R} + \left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right) \cos\frac{2ny}{R}\right]$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = +\left(\frac{n}{R}\right)^2\left[\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}\right) \sin\frac{mx}{R} \sin\frac{ny}{R}\right] \qquad \left(\mu = \frac{m}{n}\right)$$

$$\Delta\Delta F = E\left(\frac{n}{R}\right)^2\left[n^2\left\{-\frac{1}{8}\mu^2 f_1^2\left(\cos\frac{2mx}{R} + \cos\frac{2ny}{R}\right) - \frac{1}{4}\mu^2 f_1\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\left(\cos\frac{mx}{R} + \cos\frac{3mx}{R}\right)\cos\frac{ny}{R}\right.\right.$$

$$- \frac{1}{4}\mu^2 f_1\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\cos\frac{mx}{R}\left(\cos\frac{ny}{R} + \cos\frac{3ny}{R}\right)$$

$$\left.\left. - \mu^2\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)^2 \cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\right\} + \frac{1}{2}\mu^2 f_1 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R} + \mu^2\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\cos\frac{2mx}{R}\right]$$

$$= -E\mu^2\left(\frac{n}{R}\right)^2\left[\left\{\frac{1}{8} f_1^2 n^2 - \left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)\right\}\cos\frac{2mx}{R} + \frac{1}{4} f_1\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right) n^2 \cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\right.$$

$$+ \frac{1}{4} f_1\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right) n^2 \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3ny}{R} + \left\{\frac{1}{2} f_1\left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right) n^2 - \frac{1}{2} f_1\right\}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}$$

$$\left. + \left(\frac{1}{2} f_1 + f_2\right)^2 n^2 \cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R} + \frac{1}{8} f_1^2 n^2 \cos\frac{2ny}{R}\right]$$

$$F = -E\mu^2\left(\frac{R}{n}\right)^2\left[\frac{1}{(2\mu)^4}\left\{\frac{1}{8}f_1^2 n^2-\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)\right\}\cos\frac{2ny}{R}+\frac{1}{2^4}\frac{1}{8}f_1^2 n^2\cos\frac{2ny}{R}\right.$$

$$+\frac{1}{(\mu^2+1)^2}\left\{\frac{1}{2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)n^2-\frac{1}{2}f_1\right\}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\frac{1}{4}\frac{1}{(9\mu^2+1)^2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)n^2\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}$$

$$\left.+\frac{1}{4}\frac{1}{(\mu^2+9)^2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)n^2\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3ny}{R}+\frac{1}{16(\mu^2+1)^2}\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)^2 n^2\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\right]$$

$$\sigma_x = E\mu^2\left[\frac{1}{32}f_1^2 n^2\cos\frac{2ny}{R}+\frac{1}{(\mu^2+1)^2}\left\{\frac{1}{2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)n^2-\frac{1}{2}f_1\right\}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\right.$$

$$+\frac{1}{4}\frac{1}{(9\mu^2+1)^2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)n^2\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\frac{1}{4}\frac{9}{(\mu^2+9)^2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)n^2\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3ny}{R}$$

$$\left.+\frac{1}{4}\frac{1}{(\mu^2+1)^2}\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)^2 n^2\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\right]$$

$$\sigma_y = E\mu^2\left[\frac{1}{(2\mu)^2}\left\{\frac{1}{8}f_1^2 n^2-\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)\right\}\cos\frac{2mx}{R}+\frac{\mu^2}{(\mu^2+1)^2}\left\{\frac{1}{2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)n^2-\frac{1}{2}f_1\right\}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\right.$$

$$+\frac{1}{4}\frac{9\mu^2}{(9\mu^2+1)^2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)n^2\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\frac{1}{4}\frac{\mu^2}{(\mu^2+9)^2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)n^2\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3ny}{R}$$

$$\left.+\frac{1}{4}\frac{\mu^2}{(\mu^2+1)^2}f_1\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)^2 n^2\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\right]$$

$$\rho_1 = \mu^4\Big[\frac{2}{(2\mu)^4}\Big\{\tfrac{1}{8}f_1^2n^2-\big(\tfrac{1}{2}f_1+f_2\big)\Big\}^2+\frac{1}{512}f_1^4n^4+\frac{1}{4(\mu^2+1)^2}\Big\{f_1\big(\tfrac{1}{2}f_1+f_2\big)n^2-f_1\Big\}^2$$

$$+\frac{1}{16}\frac{1}{(9\mu^2+1)^2}f_1^2n^4\big(\tfrac{1}{2}f_1+f_2\big)^2+\frac{1}{16}\frac{1}{(\mu^2+9)^2}f_1^2n^4\big(\tfrac{1}{2}f_1+f_2\big)^2+\frac{1}{16}\frac{1}{(\mu^2+1)^2}\big(\tfrac{1}{2}f_1+f_2\big)^4n^4\Big]$$

$$=\frac{\mu^4}{4}\Big[\frac{1}{2\mu^4}\Big\{\tfrac{1}{64}f_1^4n^4-\big(\tfrac{1}{8}f_1^3n^2+\tfrac{1}{4}f_1^2f_2n^2\big)+\big(\tfrac{1}{4}f_1^2+f_1f_2+f_2^2\big)\Big\}+\frac{1}{128}f_1^4n^4$$

$$+\frac{1}{(\mu^2+1)^2}\Big\{\big(\tfrac{1}{4}f_1^4n^4+f_1^3f_2n^4+f_1^2f_2^2n^4\big)-\big(f_1^3n^2+2f_1^2f_2n^2\big)+f_1^2\Big\}$$

$$+\frac{1}{4}\Big\{\frac{1}{(9\mu^2+1)^2}+\frac{1}{(\mu^2+9)^2}\Big\}\Big\{\tfrac{1}{4}f_1^4n^4+f_1^3f_2n^4+f_1^2f_2^2n^4\Big\}+\frac{1}{4}\frac{1}{(\mu^2+1)^2}\Big\{\tfrac{1}{16}f_1^4n^4+\tfrac{1}{2}f_1^3f_2n^4+\tfrac{3}{2}f_1^2f_2^2n^4$$

$$+2f_1f_2^3n^4+f_2^4n^4\Big\}\Big]$$

$$=\frac{\mu^4}{4}\Big[n^4\Big\{f_1^4\Big(\frac{1}{128\mu^4}+\frac{1}{128}+\frac{1}{4(\mu^2+1)^2}+\frac{1}{16(9\mu^2+1)^2}+\frac{1}{16(\mu^2+9)^2}+\frac{1}{64(\mu^2+1)^2}\Big)$$

$$+f_1^3f_2\Big(\frac{1}{(\mu^2+1)^2}+\frac{1}{4(9\mu^2+1)^2}+\frac{1}{4(\mu^2+9)^2}+\frac{1}{8(\mu^2+1)^2}\Big)$$

$$+f_1^2f_2^2\Big(\frac{1}{(\mu^2+1)^2}+\frac{1}{4(9\mu^2+1)^2}+\frac{1}{4(\mu^2+9)^2}+\frac{3}{8(\mu^2+1)^2}\Big)+\frac{1}{2(\mu^2+1)^2}f_1f_2^3+\frac{1}{4(\mu^2+1)^2}f_2^4\Big\}$$

$$-n^2\left\{ f_1^3\left(\frac{1}{16\mu^4}+\frac{1}{(\mu^2+1)^2}\right)+f_1^2f_2\left(\frac{1}{8\mu^4}+\frac{2}{(\mu^2+1)^2}\right)\right\}+\left\{ f_1^2\left(\frac{1}{8\mu^4}+\frac{1}{(\mu^2+1)^2}\right)\right.$$

$$\left.+\frac{1}{2\mu^4}f_1f_2+\frac{1}{2\mu^4}f_2^2\right\}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\wp_1=\frac{1}{4}\Big\{ & n^4\Big[\Big\{\frac{(1+\mu^4)}{128}+\frac{17}{64}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{16(9\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{16(\mu^2+9)^2}\Big\}f_1^4\\ & +\Big\{\frac{9}{8}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{4(9\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{4(\mu^2+9)^2}\Big\}f_1^3f_2+\Big\{\frac{11}{8}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{4(9\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{4(\mu^2+9)^2}\Big\}f_1^2f_2^2\\ & +\frac{\mu^4}{2(\mu^2+1)^2}f_1f_2^3+\frac{\mu^4}{4(\mu^2+1)^2}f_2^4\Big]\\ -n^2\Big[& \Big\{\frac{1}{16}+\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\Big\}f_1^3+\Big\{\frac{1}{8}+\frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\Big\}f_1^2f_2\Big]+\Big[\Big\{\frac{1}{8}+\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\Big\}f_1^2+\frac{1}{2}f_1f_2+\frac{1}{2}f_2^2\Big]\Big\}\end{aligned}}$$

$$\wp_2=\frac{1}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2n^4\left\{\frac{1}{4}(1+\mu^2)^2f_1^2+2\mu^4\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)^2+2\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)^2\right\}$$

$$\boxed{\wp_2=\frac{1}{6(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{R}\right)^2n^4\left\{ f_1^2\left[\frac{1}{8}(1+\mu^2)^2+\frac{1}{4}(1+\mu^4)\right]+(1+\mu^4)f_1f_2+(1+\mu^4)f_2^2\right\}}$$

$$K = -4\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 - n^2 \frac{\sigma}{E} \mu^2 \left[\frac{3}{8} f_1^2 + \frac{1}{2} f_1 f_2 + \frac{1}{2} f_2^2 \right]$$

$$\frac{\sigma R}{Et} \gamma^2 \mu^2 \left(\lambda + \frac{3}{9} \right) = \Big\{ (\gamma\xi)^2 \Big[\frac{\mu^4}{4(\mu^2+1)^2} \lambda^3 + \Big\{ \frac{11}{8} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{4(9\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{4(\mu^2+9)^2} \Big\} \lambda^2$$

$$+ \Big\{ \frac{17}{16} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{3\mu^4}{8(9\mu^2+1)^2} + \frac{3\mu^4}{8(\mu^2+9)^2} \Big\} \lambda + \Big\{ \frac{1+\mu^4}{64} + \frac{17}{32} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{8(9\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{8(\mu^2+9)^2} \Big\} \Big]$$

$$- (\gamma\xi) \Big[\Big\{ \frac{1}{8} + \frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \Big\} \lambda + \Big\{ \frac{3}{32} + \frac{3\mu^4}{2(\mu^2+1)^2} \Big\} \Big] + \Big[\frac{1}{4} \lambda + \Big\{ \frac{1}{8} + \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \Big\} \Big] \Big\}$$

$$+ \frac{1}{3(1-\nu^2)} \gamma^2 \Big\{ (1+\mu^4) \lambda + \Big[\frac{1}{4} (1+\mu^2)^2 + \frac{1}{2} (1+\mu^4) \Big] \Big\}$$

$$\frac{\sigma R}{Et} \gamma \mu^2 \left(\lambda + \frac{1}{2} \right) = \Big\{ (\gamma\xi)^2 \Big[\frac{\mu^4}{4(\mu^2+1)^2} \lambda^3 + \frac{3\mu^4}{8(\mu^2+1)^2} \lambda^2 + \Big\{ \frac{11}{16} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{8(9\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{8(\mu^2+9)^2} \Big\} \lambda$$

$$+ \Big\{ \frac{9}{32} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{16(9\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{16(\mu^2+9)^2} \Big\} \Big] - (\gamma\xi) \Big[\Big\{ \frac{1}{32} + \frac{\mu^4}{2(\mu^2+1)^2} \Big\} \Big] + \Big[\frac{\lambda}{4} + \frac{1}{8} \Big] \Big\}$$

$$+ \frac{1}{3(1-\nu^2)} \gamma^2 \Big\{ 2 (1+\mu^4) \lambda + \frac{1}{2} (1+\mu^4) \Big\}$$

$$\frac{\mu^4}{4(\mu^2+1)^2}\lambda^3\left\{\lambda+\frac{1}{2}-\lambda-\frac{3}{2}\right\}=-\frac{\mu^4}{4(\mu^2+1)^2}\lambda^3$$

$$\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)\left\{\frac{11}{8}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{4(9\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{4(\mu^2+9)^2}\right\}\lambda^2-\left(\lambda+\frac{3}{2}\right)\frac{3\mu^4}{8(\mu^2+1)^2}\lambda^2$$

$$=\lambda^3\left\{\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{4(9\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{4(\mu^2+9)^2}\right\}+\lambda^2\left\{\frac{1}{8}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{8(9\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{8(\mu^2+9)^2}\right\}$$

$$\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)\left\{\frac{27}{16}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{3}{8}\frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2}+\frac{3}{8}\frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2}\right\}\lambda-\left(\lambda+\frac{3}{2}\right)\left\{\frac{11}{16}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{8(9\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{8(\mu^2+9)^2}\right\}\lambda$$

$$=\lambda^2\left\{\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{1}{4}\frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2}+\frac{1}{4}\frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2}\right\}+\lambda\left\{-\frac{3}{16}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+0+0\right\}$$

$$\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)\left\{\frac{1+\mu^4}{64}+\frac{17}{32}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{8(9\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{8(\mu^2+9)^2}\right\}-\left(\lambda+\frac{3}{2}\right)\left\{\frac{9}{32}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{16(9\mu^2+1)^2}+\frac{\mu^4}{16(\mu^2+9)^2}\right\}$$

$$=\lambda\left\{\frac{1+\mu^4}{64}+\frac{1}{4}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\frac{1}{16}\frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2}+\frac{1}{16}\frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2}\right\}+\left\{\frac{1+\mu^4}{128}-\frac{5}{32}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}-\frac{1}{32}\frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2}-\frac{1}{32}\frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2}\right\}$$

$$\left(\lambda+\tfrac{1}{2}\right)\left\{\left(\frac{1}{8}+\frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\right)\lambda+\left(\frac{3}{32}+\frac{3\mu^4}{2(\mu^2+1)^2}\right)\right\}-\left(\lambda+\tfrac{3}{2}\right)\left(\frac{1}{32}+\frac{\mu^4}{2(\mu^2+1)^2}\right)$$

$$=\left\{\frac{1}{8}+\frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\right\}\lambda^2+\left\{\frac{1}{32}+\frac{\mu^4}{2(\mu^2+1)^2}\right\}\left\{3\lambda+\frac{1}{2}-\lambda-\frac{3}{2}\right\}+\left\{\frac{1}{16}+\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\right\}\lambda$$

$$=\left\{\frac{1}{8}+\frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\right\}\lambda^2+\left\{\frac{1}{8}+\frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\right\}\lambda$$

$$\left(\lambda+\tfrac{1}{2}\right)\left[\frac{1}{4}\lambda+\left\{\frac{1}{8}+\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\right\}\right]-\left(\lambda+\tfrac{3}{2}\right)\left[\frac{\lambda}{4}+\frac{1}{8}\right]$$

$$=\frac{1}{4}\left[\lambda+\frac{1}{2}-\lambda-\frac{3}{2}\right]+\frac{1}{8}\left[\lambda+\frac{1}{2}-\lambda-\frac{3}{2}\right]+\left(\lambda+\tfrac{1}{2}\right)\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}$$

$$=\left\{\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}-\frac{1}{4}\right\}\lambda+\left\{\frac{1}{2}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}-\frac{1}{8}\right\}$$

$$\left(\lambda+\tfrac{1}{2}\right)\left\{(1+\mu^4)\lambda+\frac{1}{4}(1+\mu^2)^2+\frac{1}{2}(1+\mu^4)\right\}-\left(\lambda+\tfrac{3}{2}\right)\left\{(1+\mu^4)\lambda+\frac{1}{2}(1+\mu^4)\right\}$$

$$=-\left\{(1+\mu^4)\lambda+\frac{1}{2}(1+\mu^4)\right\}+\left(\lambda+\tfrac{1}{2}\right)\frac{1}{4}(1+\mu^2)^2$$

$$=\left\{\frac{1}{4}(1+\mu^2)^2-(1+\mu^4)\right\}\lambda+\left\{\frac{1}{8}(1+\mu^2)^2-\frac{1}{2}(1+\mu^4)\right\}$$

118

$$0 = (\sqrt{3})^2 \Big[\Big\{ \frac{3\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \Big\} \lambda^3 + \Big\{ \frac{9}{2} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{3}{2} \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{3}{2} \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \Big\} \lambda^2$$

$$+ \Big\{ \frac{1+\mu^4}{16} + \frac{1}{4} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{1}{4} \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{1}{4} \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \Big\} \lambda + \Big\{ \frac{1+\mu^4}{32} - \frac{5}{8} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} - \frac{1}{8} \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} - \frac{1}{8} \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \Big\} \Big]$$

$$-(\sqrt{3}) \Big[\Big\{ \frac{1}{2} + \frac{8\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \Big\} \lambda^2 + \Big\{ \frac{1}{2} + \frac{8\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \Big\} \lambda \Big] + \Big[\Big\{ \frac{4\mu^4}{(\mu^2+1)^2} - 1 \Big\} \lambda + \Big\{ \frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2} - \frac{1}{2} \Big\} \Big]$$

$$- \frac{2}{3(1-\nu^2)} \gamma^2 \Big[\Big\{ 2(1+\mu^4) - \frac{1}{2}(1+\mu^2)^2 \Big\} \lambda + \Big\{ (1+\mu^4) - \frac{1}{4}(1+\mu^2)^2 \Big\} \Big]$$

$$\frac{QR}{Et} \gamma \mu^2 = (\sqrt{3})^2 \Big[\Big\{ \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{4(9\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{4(\mu^2+9)^2} \Big\} \lambda^2 + \Big\{ \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{1}{4} \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{1}{4} \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \Big\} \lambda$$

$$+ \Big\{ \frac{1+\mu^4}{64} + \frac{1}{4} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{1}{16} \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{1}{16} \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \Big\} \Big] - (\sqrt{3}) \Big\{ \frac{1}{8} + \frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \Big\} \Big(\lambda + \frac{1}{2} \Big)$$

$$+ \Big[\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \Big] + \frac{1}{3(1-\nu^2)} \gamma^2 \Big\{ \frac{1}{4} (1+\mu^2)^2 \Big\}$$

$$A_3 \lambda^3 + A_2 \lambda^2 + A_1 \lambda + A_0 = 0$$

$$A_3 = (\gamma\xi)^2 \left\{ \frac{3\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \right\}$$

$$A_2 = (\gamma\xi)^2 \left\{ \frac{9}{2} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{3}{2} \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{3}{2} \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \right\} - (\gamma\xi) \left\{ \frac{1}{2} + \frac{8\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \right\}$$

$$A_3 = (\gamma\xi)^2 \left\{ \frac{1+\mu^4}{16} + \frac{1}{4} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{1}{4} \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{1}{4} \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \right\} - (\gamma\xi) \left\{ \frac{1}{2} + \frac{8\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \right\} + \left\{ \frac{4\mu^4}{(\mu^2+1)^2} - 1 \right\}$$

$$- \frac{2}{3(1-\nu^2)} \gamma^2 \left\{ 2(1+\mu^4) - \frac{1}{2}(1+\mu^2)^2 \right\}$$

$$A_0 = (\gamma\xi)^2 \left\{ \frac{1+\mu^4}{32} - \frac{1}{8} \frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} - \frac{1}{8} \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} - \frac{1}{8} \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \right\} + \left\{ \frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2} - \frac{1}{2} \right\}$$

$$- \frac{2}{3(1-\nu^2)} \gamma^2 \left\{ (1+\mu^4) - \frac{1}{4}(1+\mu^2)^2 \right\}$$

742

$$\frac{\sigma R}{Et} = \left\{ \frac{1}{8}\frac{\mu^2}{(\mu^2+1)^2} + \frac{1}{12}\frac{1}{(1-\nu^2)}\frac{(\mu^2+1)^2}{\mu^2} \right\}$$

$$+ \frac{1}{8\mu^2}\left[(\beta\xi)^2\left[\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{4(9\mu^2+1)^2} + \frac{\mu^4}{4(\mu^2+9)^2} \right]\lambda^2 \right.$$

$$+ \left\{ (\beta\xi)^2\left[\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{1}{4}\frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{1}{4}\frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \right] - (\beta\xi)\left[\frac{1}{8} + \frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \right] \right\}\lambda$$

$$\left. + \left\{ (\beta\xi)^2\left[\frac{1+\mu^4}{64} + \frac{1}{4}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} + \frac{1}{16}\frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} + \frac{1}{16}\frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} \right] - \frac{(\beta\xi)}{2}\left[\frac{1}{8} + \frac{2\mu^4}{(\mu^2+1)^2} \right] \right\} \right]$$

$$\lambda^2 = \left\{ \frac{\mu^2}{(\mu^2+1)^2} \right\} \sqrt{12(1-\nu^2)} \quad \text{for } \sigma_{max} \text{ at } \delta/t = 0$$

$$\boxed{\mu = 0.5}$$

$$\mu^2 = 0.25, \qquad \mu^4 = 0.0625$$

$$\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2} = 0.0400000, \qquad \frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2} = 0.00591716, \qquad \frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2} = 0.00073046$$

$$A_3 = 0.12664762\,(\gamma/\xi)^2$$

$$A_2 = 0.18997143\,(\gamma/\xi)^2 - 0.8300000\,(\gamma/\xi)$$

$$A_1 = .00760816\,(\gamma/\xi)^2 - 0.820000\,(\gamma/\xi) - 0.84000 - 0.98443223\,\gamma^2$$

$$A_0 = 0.007372725\,(\gamma/\xi)^2 - 0.42000 - 0.49221612\,\gamma^2$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = \left\{\frac{0.96}{\gamma} + 0.5723443\,\gamma\right\} + \frac{4}{\gamma}\left\{0.04166191\,(\gamma/\xi)^2\lambda^2 + \left[0.04166191\,(\gamma/\xi)^2 - 0.205\,(\gamma/\xi)\right]\lambda\right.$$

$$\left. + \left[0.02701704\,(\gamma/\xi)^2 - 0.1025\,(\gamma/\xi)\right]\right\}$$

$$\gamma_{max} = 0.16\sqrt{12(1-\nu^2)} = 0.52873$$

Use 23 waves

$$\underline{\underline{\gamma = 0.529}}$$

$\boxed{\mu = 0.5}$ $\rho = 0.529$, $\rho^2 = 0.279841$

$\frac{\sigma R}{Et} = 0.605228$ (Absolute Min = 0.6052275)

$$\boxed{\mu = 0.5 \quad \gamma = 0.529 \quad \xi = 0.7}$$

$$(\gamma\xi) = 0.3703, \quad (\gamma\xi)^2 = 0.13712209$$

$$0.017366186\,\lambda^3 - 0.27759672\,\lambda^2 - 1.40842563\,\lambda - 0.55673136 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 15.98490\,\lambda^2 - 81.10161\,\lambda + 32.058355 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 31.96980\,\lambda - 81.10161$$

$$F(0.43338) = +0.000860, \qquad F'(0.43338) = -66.68654$$

$$0000129$$

$$F(0.4332929) = 0.K.$$

$$\lambda = -0.4332929$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.605228 + \frac{4}{0.529}\left\{0.00571277\,\lambda^2 - 0.0401973\,\lambda - 0.03435112\right\}$$

$$= \underline{\underline{0.58434}}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{0.5864}$$

$$\boxed{\mu = 0.5 \qquad \gamma = 0.529, \qquad \xi = 1.5}$$

$$(\gamma/\xi) = 0.7935 \qquad (\gamma/\xi)^2 = 0.62964225$$

$$0.07974 2692\,\lambda^3 - 0.53105596\,\lambda^2 - 1.71699949\,\lambda - 0.55310042 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 6.659619\,\lambda^2 - 21.531747\,\lambda + 6.936064$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 13.319238\,\lambda - 21.531747$$

$$F(\underset{0000889}{0.3657}) = 0.001446 \qquad F'(0.3657) = 16.2597$$

$$F(0.3657889) = 0.K.$$

$$\lambda = -0.3657889$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.605228 + \frac{4}{0.529}\left\{0.02623210\,\lambda^2 - 0.13643540\,\lambda - 0.06432218\right\}$$

$$= \underline{\underline{0.52226}}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.5324}}$$

$$\Phi =$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.529, \quad \xi = 2.5}$$

$$f(\xi) = 1.3225, \qquad (f(\xi))^2 = 1.74900625$$

$$0.2250748\,\lambda^3 - 0.7521887\,8\,\lambda^2 - 2.0633928\,0\,\lambda - 0.5446482\,8 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 3.3957714\,\lambda^2 - 9.3152285\,\lambda + 2.4597286$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 6.7915428\,\lambda - 9.3152285$$

$$F(0.3\quad) = -0.0022205 \qquad\qquad F'(0.3) = 7.00227$$

$$\underline{.0003169}$$

$$F(0.2996831) = 0.0000007$$

$$0000001$$

$$\lambda = -0.2996830$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.605228 + \frac{4}{1.529}\left\{0.0728 6694\,\lambda^2 - 0.1982 4556\,\lambda - 0.0183 0328\right\}$$

$$= \underline{\underline{0.43624}}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.4641}} \qquad\qquad \gamma^2 = 0.279841$$

$$\zeta = 0.43624^2 + 6.25\Big[0.0010931(-\lambda)^4 - 0.0021862(-\lambda)^3 + 0.0510560(-\lambda)^2$$

$$- 0.0330303(-\lambda) + 0.0098605\Big]$$

$$= 0.3184 \qquad\qquad \Phi = -0.093259$$

$$\frac{\Lambda}{E} + \nu\frac{\sigma}{E} - \frac{1}{2}n^2\left\{\frac{1}{16}f_1^2 + \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2}f_1 + f_2\right)^2\right\} + \left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right) = 0 \qquad \frac{146}{(a)}$$

$$\therefore \quad \frac{\Lambda}{E} = \frac{1}{2}n^2\left\{\frac{3}{32}f_1^2 + \frac{1}{8}f_1f_2 + \frac{1}{8}f_2^2\right\} - \left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right) - \nu\frac{\sigma}{E}$$

$$\mathcal{E} = +\left[\frac{\sigma}{E} + \nu\frac{\Lambda}{E} + \frac{1}{2}n^2\mu^2\left\{\frac{3}{32}f_1^2 + \frac{1}{8}f_1f_2 + \frac{1}{8}f_2^2\right\}\right]$$

Decrease in potential

$$= -8\frac{\sigma}{E}\left[\frac{\sigma}{E} + \nu\frac{\Lambda}{E} + n^2\mu^2\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}\right]$$

$$= -4\left[2(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + n^2\left\{\frac{3}{32}(\mu^2+\nu)f_1^2 + \frac{1}{8}(\mu^2+\nu)f_1f_2 + \frac{1}{8}(\mu^2+\nu)f_2^2\right\}\frac{\sigma}{E}\right.$$

$$\left. - 2\nu\left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right)\frac{\sigma}{E}\right]$$

$$4\left[\left(\frac{\Lambda}{E}\right)^2 + \left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + 2\nu\frac{\sigma}{E}\frac{\Lambda}{E}\right] = 4\left[(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + n^4\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}^2\right.$$

$$+ \left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right)^2 - 2n^2\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}\left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right) - \cancel{2\nu\frac{\sigma}{E}n^2\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}}$$

$$\left. + \cancel{2\nu\frac{\sigma}{E}\left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right)} + \cancel{2\nu\frac{\sigma}{E}n^2\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}} - \cancel{2\nu\frac{\sigma}{E}\left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right)}\right]$$

$$K = -4\left[(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + n^2\left\{\frac{3}{32}(\mu^2+\nu)f_1^2 + \frac{1}{8}(\mu^2+\nu)f_1f_2 + \frac{1}{8}(\mu^2+\nu)f_2^2\right\}\frac{\sigma}{E}\right.$$

$$- 2\nu\left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right)\frac{\sigma}{E} - n^4\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}^2 - \left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right)^2$$

$$\left. + 2n^2\left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right)\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}\right]$$

$$-2\nu\frac{\sigma}{E} - 2\left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right) + 2n^2\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\} = 0$$ $\frac{742}{(12)}$

$$K = -4\Big[(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 + n^2\left\{\frac{3}{32}(\mu^2+\nu)f_1^2 + \frac{1}{8}(\mu^2+\nu)f_1f_2 + \frac{1}{8}(\mu^2+\nu)f_2^2\right\}\frac{\sigma}{E}$$

$$- n^4\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}^2 + \left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right)^2\Big]$$

$$\boxed{K = -4\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 - n^2\mu^2\left\{\frac{3}{8}f_1^2 + \frac{1}{2}f_1f_2 + \frac{1}{2}f_2^2\right\}}$$

$$\varepsilon = (1-\nu^2)\frac{\sigma}{E} - \nu\left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right) + n^2(\mu^2+\nu)\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}$$

$$- \nu^2\frac{\sigma}{E} - \nu\left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right) + n^2\nu\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\} = 0$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + n^2\mu^2\left\{\frac{3}{64}f_1^2 + \frac{1}{16}f_1f_2 + \frac{1}{16}f_2^2\right\}$$

$$\boxed{\frac{\varepsilon R}{t} = \frac{\sigma R}{Et} + \frac{1}{n}\mu^2\cdot(1+\xi)\xi\left\{\lambda^2 + \lambda + 0.75\right\}}$$

$$\boxed{\mu = 0.5 \quad \gamma = 0.529, \qquad \xi = 4}$$

$$(\gamma\xi) = 2.116, \qquad (\gamma\xi)^2 = 4.477456$$

$$0.56205915\,\lambda^3 - 0.88453128\,\lambda^2 - 2.50105775\,\lambda - 0.52773318 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.5596072\lambda^2 - 4.4105766\,\lambda + 0.9253597$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 3.1192144\lambda - 4.4105766$$

$$F(0.232\quad) = -0.0014491 \qquad F'(0.232) = -2.525$$

$$\underline{0004111}$$

$$F(0.2315889) = +0.0000005$$

$$\lambda = -0.2315890$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.605228 + \frac{4}{0.529}\left\{0.11653937\lambda^2 - 0.24724063\,\lambda - 0.09592239\right\}$$

$$= \underline{\underline{0.38852}}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.4442}} \qquad \gamma^2 = 0.279841$$

$$\bar{\zeta} = 0.38852^2 + 16\Big[0.0027964\,(-\lambda)^4 - 0.0055268\,(\lambda)^3 + 0.0607205\,(-\lambda)^2$$
$$- 0.0308109\,(-\lambda) + 0.0080752\Big]$$

$$= 0.447 \qquad \Phi = -0.071701$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.529, \quad \xi = 6}$$

$$(\sqrt{\xi}) = 3.174, \qquad (\sqrt{\xi})^2 = 10.074276$$

$$1.27588308\,\lambda^3 - 0.68885536\,\lambda^2 - 2.93116431\,\lambda - 0.48342295 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.53990479\,\lambda^2 - 2.29776879\,\lambda + 0.37893202$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 1.07980958\,\lambda - 2.29776879$$

$$F(\underset{0003137}{0.174}) = 0.00073443, \qquad F'(0.174) = -2.0191$$

$$F(\underset{11}{0.1743637}) = 0.00000024$$

$$\lambda = -0.17436381$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.605229 + \frac{4}{0.529}\left\{0.41924358\,\lambda^2 - 0.23095142\,\lambda - 0.05315788\right\}$$

$$= \underline{\underline{0.60427}}$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{\underline{0.7846}} \qquad \gamma^2 = 0.279841$$

$$\xi = 0.60427^2 + 36\Big[0.0062964(-\lambda)^4 - 0.0125922(-\lambda)^3 + 0.0105808(-\lambda)^2 - 0.0335775(-\lambda) + 0.0010631\Big]$$

$$= 0.5306 \qquad\qquad \Phi = -0.20810$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.289, \quad \xi = 3}$$

$$\gamma^2 = 0.083521, \qquad \varphi(\xi) = 0.867, \qquad (\varphi(\xi))^2 = 0.751689$$

$$0.0951996228\,\lambda^3 - 0.56814057\,\lambda^2 - 1.574447749\,\lambda - 0.45556680 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 5.967867\,\lambda^2 - 16.538697\,\lambda + 4.785405 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 11.935774\,\lambda - 16.538697$$

$$F(0.33\;\underset{001098}{}) = +0.013475 \qquad F'(0.33) = 12.273$$

$$F(0.331098) = +0.000007$$

$$\lambda = -0.331099$$

$$\frac{OR}{Et} = 0.7190407 + \frac{4}{0.289}\left\{0.03131680\,\lambda^2 - 0.14641820\,\lambda - 0.06855909\right\}$$

$$= 0.4886323$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{\underline{0.5101}}$$

$$\bar{\xi} = 0.4886323^2 + 9\left[0.0004696(-\lambda)^4 - 0.0009396(-\lambda)^3 + 0.0379753(-\lambda)^2 - 0.0263970(-\lambda) + 0.0074246\right]$$

$$= 0.3642 \qquad\qquad \underline{\Phi} = -0.117151$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.289, \quad \xi = 4.5}$$

$$(\gamma\xi) = 1.3005, \qquad (\gamma\xi)^2 = 1.69130025$$

$$0.214199151\,\lambda^3 - 0.74511127\,\lambda^2 - 1.85659407\,\lambda - 0.44864183 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 3.4785912\,\lambda^2 - 8.6676071\,\lambda + 2.0945080 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 6.9571824\,\lambda - 8.6676071$$

$$F(\underset{0.274189}{0.27}) = +0.0275264 \qquad F'(0.27) = -1.52066$$

$$F(\underset{0.000109}{0.274190}) = +0.0000215 \qquad F'(0.274190) = -1.53448$$

$$\lambda = -0.2742089$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.7190407 + \frac{4}{0.289}\left\{0.0704624\lambda^2 - 0.1961397\lambda - 0.0776073z\right\}$$

$$= \underline{\underline{0.3241919}}$$

$$\frac{\sigma R}{t} = \underline{\underline{0.3746}} \qquad \gamma^2 = 0.083521$$

$$\xi = 0.3241919^2 + 20.25\left[0.0105706\,(-\lambda)^4 - 0.0211412\,(-\lambda)^3 + 0.0613027\,(-\lambda)^2 - 0.035831\,(-\lambda) + 0.0057883\right]$$

$$= 0.1535 \qquad \Phi = -0.04692$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.49, \quad \xi = 5.5}$$

$$(\beta) = 1.58950, \qquad (\beta)^2 = 2.52651025$$

$$0.31992648\,\lambda^3 - 0.62342523\,\lambda^2 - 2.02637036\,\lambda - 0.44241452 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 2.5733730\,\lambda^2 - 6.3391245\,\lambda + 1.3824158$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 5.1467460\,\lambda - 6.3391245$$

$$F(\underset{0.002435}{0.245}) = -0.0010457 \qquad F'(0.245) = 4.1991$$

$$F(0.2447665) = 0.K.$$

$$\lambda = -0.2447666$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.7190407 + \frac{4}{0.49}\left\{0.10525424\,\lambda^2 - 0.22057826\,\lambda - 0.09016492\right\}$$

$$= \underline{\underline{0.2434603}}$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{0.3207}$$

$$\xi = 0.2434603^2 + 30.25\left[0.00157907\,(-\lambda)^4 - 0.00215814\,(-\lambda)^3 + 0.0642606\,(-\lambda)^2 - 0.0823161\,(-\lambda) + 0.0049465\right]$$

$$= 0.1227 \qquad \Phi = -0.011728$$

$$\boxed{\mu = 0.5 \qquad \gamma = 0.249, \qquad \xi = 7.}$$

$$(\sqrt{\xi}) = 2.023 \qquad (\sqrt{\xi})^2 = 4.09529$$

$$0.51830906\,\lambda^3 - 0.88139641\,\lambda^2 - 2.26156451\,\lambda - 0.40973958 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.7005229\,\lambda^2 - 4.3633900\,\lambda + 0.6318336 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 3.4010458\,\lambda - 4.3633900$$

$$F(0.2098) = +0.0000792 \qquad F'(0.2098) = 3.5128$$

0000225

$$F(0.2098225) = \text{O.K.}$$

$$\lambda = -0.2098225$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.7190407 + \frac{4}{0.249}\left\{0.17050257\,\lambda^2 - 0.24821243\,\lambda - 0.09648984\right\}$$

$$= 0.1925111$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{\underline{0.3214}} \qquad \gamma^2 = 0.062001$$

$$\xi = 0.1925111^2 + 49\Big[0.00255773\,(-\lambda)^4 - 0.00511566\,(-\lambda)^3 + 0.0691065\,(-\lambda)^2$$

$$- 0.0413390\,(-\lambda) + 0.0060623\Big]$$

$$= 0.1422 \qquad \Phi = -0.000750$$

154

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.289, \quad \xi = 9}$$

$$(\gamma\xi) = 2.601, \qquad (\gamma\xi)^2 = 6.765201$$

$$0.85679661\,\lambda^3 - 0.84762509\,\lambda^2 - 2.52689397\,\lambda - 0.41123617 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.9892955\,\lambda^2 - 2.9492342\,\lambda + 0.4799694$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 1.9785910\,\lambda - 2.9492342$$

$$F(0.175 \;\;) = -0.0024900 \qquad F'(0.175) = 2.5111$$

$$0.01951$$

$$F(0.1746069) = 0.5.$$

$$\lambda = -0.1746069$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.7190407 + \frac{4}{0.289}\left\{0.27185120\,\lambda^2 - 0.25135340\,\lambda - 0.01312179\right\}$$

$$= \underline{0.7861487}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.5022}} \qquad \gamma^2 = 0.083521$$

$$\xi = 0.7861487^2 + 81\left[0.00422425(-\lambda)^4 - 0.00845650(-\lambda)^3 + 0.0592415(-\lambda)^2 - 0.0247180(-\lambda) + 0.0035902\right]$$

$$= 0.20154 \qquad \Phi = -0.041008$$

$$\boxed{\mu = 0.5,\ \gamma = 0.196,\ \xi = 5}$$

$$\gamma^2 = 0.038416 \qquad (\gamma\xi) = 0.98, \quad (\gamma\xi)^2 = 0.9604$$

$$0.12163237\,\lambda^3 - 0.62115144\,\lambda^2 - 1.60644129\,\lambda - 0.43182674 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 5.1067938\,\lambda^2 - 13.2073500\,\lambda + 3.5502781$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 10.2135876\,\lambda - 13.2073500$$

$$F(0.307) = +0.0058663 \qquad F'(0.307) = 9.789$$

$$0.0005993$$

$$F(0.3075993) = +0.0000019 \qquad F'(0.3075993) = 9.78$$

$$0.0000002$$

$$F(0.3075995) = \text{o.k.}$$

$$\lambda = -0.3075995$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.9285060 + \frac{4}{0.196}\left\{0.04001210\,\lambda^2 - 0.1608879\,\lambda - 0.0245073\right\}$$

$$= \underline{\underline{0.495284}}$$

$$\frac{\xi R}{t} = \underline{\underline{0.5364}}$$

$$\Sigma = 0.495284^2 + 25\left[0.0006025(-\lambda)^4 - 0.0012005(-\lambda)^3 + 0.0365201(-\lambda)^2 - 0.0233136(-\lambda) + 0.0060060\right]$$

$$= 0.3014 \qquad \Phi = -0.114919$$

$$\boxed{\mu = 0.5 \quad \gamma = 0.196 \quad \xi = 6.5}$$

$$\gamma^2 = 0.038416 \qquad (\sqrt{\xi}) = 1.274 \qquad (\sqrt{\xi})^2 = 1.623076$$

$$0.20555871\,\lambda^3 - 0.73636193\,\lambda^2 - 1.29577239\,\lambda - 0.4269433f = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 3.5821490\,\lambda^2 - 6.7311269\,\lambda + 2.0769900$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 7.1642980\,\lambda - 6.7361269$$

$$F(0.27\ ) = -0.0009431 \qquad F'(0.27) = 6.563$$

$$0001433$$

$$F(0.2698567) = 0.0000003$$

$$\lambda = -0.2698567$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.9285060 + \frac{4}{0.196}\left\{0.06762065\,\lambda^2 - 0.19354955\,\lambda - 0.01673429\right\}$$

$$= \underline{0.3248460}$$

$$\frac{\sigma R}{t} = \underline{\underline{0.3964}} \qquad \gamma^2 = 0.038416$$

$$\xi = 0.3248460^2 + 42.25\Big[0.0010144225(-\lambda)^4 - 0.0030 21845(-\lambda)^3 + 0.0388669(-\lambda)^2$$

$$- 0.045493(-\lambda) + 0.0069236\Big]$$

$$= 0.1162 \qquad \Phi = -0.035669$$

$$\boxed{\mu = 0.5 \quad \gamma = 0.\,6, \quad \xi = +0}$$

$$f(\xi) = 1.568, \qquad f(\xi)^2 = 2.458624$$

$$0.31137888\,\lambda^3 - 0.81819118\,\lambda^2 - 1.97163770\,\lambda - 0.42074358 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 2.6292460\,\lambda^2 - 6.3319571\,\lambda + 1.3513556$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 5.2584920\,\lambda - 6.3319571$$

$$F(0.239) = 0.0018549 \qquad\qquad F'(0.239) = 4.9038$$

$$0.0003783$$

$$F(0.2393764) = 0.0$$

$$\lambda = -0.2393764$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.9245060 + \frac{4}{0.196}\left\{0.10243097\,\lambda^2 - 0.21900903\,\lambda - 0.09429526\right\}$$

$$= 0.1932121$$

$$\frac{\sigma R}{t} = \underline{\underline{0.3051}} \qquad\qquad \gamma^2 = 0.038416$$

$$\xi = 0.19381\cdot 6^2 + 64\left[0.00153664\,(-\lambda)^4 - 0.00307328\,(-\lambda)^3 + 0.0418359\,(-\lambda)^2 - 0.0201992\,(-\lambda) + 0.0040502\right]$$

$$= 0.1383 \qquad\qquad \Phi = +0.01001\,6$$

$$\boxed{\mu = 0.5 \qquad \gamma = 0.196 \qquad \xi = 10}$$

$$\gamma(\xi) = 1.96 \qquad \gamma(\xi)^2 = 3.8416$$

$$0.48652950\,\lambda^3 - 0.17740575\,\lambda^2 - 2.18511131\,\lambda - 0.41058805 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.8033968\,\lambda^2 - 4.4912205\,\lambda + 0.8439119 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 3.6067936\,\lambda - 4.4912205$$

$$F(0.207) = 0.0003727 \qquad\qquad F'(0.207) = 3.616$$

$$0.0001031$$

$$F(0.2071031) = \text{O.K.}$$

$$\lambda = -0.2071031$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.09785060 + \frac{4}{0.196}\left\{0.16008839\,\lambda^2 - 0.24125161\,\lambda - 0.09711134\right\}$$

$$= \underline{0.1085248}$$

$$\frac{\sigma R}{t} = \underline{\underline{0.2479}} \qquad\qquad \gamma^2 = 0.038416$$

$$\xi = 0.1085248 + 100\left[0.0024010(-\lambda)^4 - 0.0164040(-\lambda)^3 + 0.0467236(-\lambda)^2 - 0.0192401(-\lambda) + 0.0032107\right]$$

$$= 0.13158 \qquad\qquad \Phi = +0.034546$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.196, \quad \xi = 11}$$

$$(\gamma\xi) = 2.156 \qquad (\gamma\xi)^2 = 4.648336$$

$$0.58870069\,\lambda^3 - 0.88481896\,\lambda^2 - 2.28285091\,\lambda - 0.40464065$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.5030111\,\lambda^2 - 3.8777786\,\lambda + 0.6873653$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 3.0061762\,\lambda - 3.8777786$$

$$F(\underset{1631}{0.1935}) = +0.0005192 \qquad F'(0.1935) = 3.1838$$

$$F(0.1936631) = \text{o.K.}$$

$$\lambda = -0.1936631$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.9245060 + \frac{4}{0.196}\left\{0.19915456\,\lambda^2 - 0.24832144\,\lambda - 0.09540572\right\}$$

$$= 0.1111228$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{\underline{0.3312}} \qquad \gamma^2 = 0.038416$$

$$\zeta = 0.1111228^2 + 121\Big[0.0029052\,(-\lambda)^4 - 0.0058106\,(-\lambda)^3 + 0.0495805\,(-\lambda)^2$$
$$- 0.0190516\,(-\lambda) + 0.0019302\Big]$$

$$= 0.14015 \qquad \underline{\Phi} = +0.033621$$

$$\boxed{\mu = 0.5\,, \quad \gamma = 0.196, \quad \xi = 13}$$

760

$$l(\xi) = 2.548, \qquad l(\xi)^2 = 6.492304$$

$$0.82223465\,\lambda^3 - 0.85600773\,\lambda^2 - 2.46033572\,\lambda - 0.39104661$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.0410745\,\lambda^2 - 2.9922562\,\lambda + 0.4755899$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 2.0821490\,\lambda - 2.9922562$$

$$F(\underset{0007472}{0.17}) = 0.0019067 \qquad F'(0.17) = 2.5516$$

$$F(0.17074722) = 0.0000011$$

$$\lambda = -0.1707476$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 0.9225263 + \frac{4}{0.196}\left\{0.3734817\,\lambda^2 - 0.2518502\,\lambda - 0.0857671\right\}$$

$$= 0.2162276$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = 0.5316 \qquad \gamma^2 = 0.038416$$

$$\xi = 0.2162276^2 + 169\left[0.004052769(-\lambda)^4 - 0.008115338(-\lambda)^3 + 0.056110\ldots(-\lambda)^2 - 0.019808(-\lambda) + 0.002479\right]$$

$$= 0.2043 \qquad \Phi = -0.01263$$

$\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.144, \quad \xi = 8$ 761

$\gamma^2 = 0.020736 \qquad (\beta) = 1.152 \qquad (\beta)^2 = 1.327104$

$0.16807456\,\lambda^3 - 0.69252816\,\lambda^2 - 1.70144862\,\lambda - 0.42042296 = 0$

$F(-\lambda) = \lambda^3 - 4.1203628\,\lambda^2 - 10.1231776\,\lambda + 2.5014075$

$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 8.2407256\,\lambda - 10.1231776$

$F(0.282 \;) = -\,0.0132351 \qquad F'(0.282) = 7.561$

0004279

$F(0.2815721) = +\,0.0000011$

$\lambda = 0.2815722$

$\frac{\sigma R}{E t} = 1.1935287 + \frac{4}{0.144}\left(0.0552969\,\lambda^2 - 0.1087031\,\lambda - 0.0822255\right)$

$= 0.4459125$

$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.5248}} \qquad \gamma^2 = 0.020736$

$\xi = 0.4459175^2 + 64\left[0.0082944\,(-\lambda)^4 - 0.0016588\,(-\lambda)^3 - 0.0319586\,(-\lambda)^2 - 0.0213192\,(-\lambda) + 0.0049243 \right]$

$= 0.3176 \qquad \Phi = -\,0.075218$

$$\boxed{\mu = 0.5 \quad \gamma = 0.144 \quad \xi = 10}$$

$$(\gamma\xi) = 1.44 \qquad (\gamma\xi)^2 = 2.0736$$

$$0.2621150\,\lambda^3 - 0.7767524\,\lambda^2 - 1.87933105\,\lambda - 0.61491966 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 4.8724623\,\lambda^2 - 11.6371302\,\lambda + 2.5192515$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 9.7449246\,\lambda - 11.6371302$$

$$F(0.248) = -0.0018279 \qquad F'(0.248) = 9.0339$$

$$0.002022$$

$$F(0.2477978) = -0.0000205$$

$$\lambda = -0.2477977$$

$$\frac{\sigma R}{E t} = 1.1935287 + \frac{4}{0.144}\left|\,0.0863901\,4\lambda^2 - 0.2088916\,\lambda - 0.0915\,8207\right|$$

$$= 0.2243567$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.3612}} \qquad \gamma^2 = 0.020736$$

$$\xi = 0.2343567^2 + 100\left[0.0012960\,(-\lambda)^4 - 0.0025920\,(-\lambda)^3 + 0.0396082\,(-\lambda)^2 - 0.0198562\,(-\lambda) + 0.0040316\right]$$

$$= 0.20577 \qquad \Phi = +0.01409$$

$$\mu = 0.5 \qquad \gamma = 0.144 \qquad \xi = 13$$

$$l(\xi) = 1.872 \qquad l(\xi)^2 = 3.504384$$

$$0.44382189\lambda^3 - 0.88930716\lambda^2 - 2.12187238\lambda - 0.40437118 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.9506642\lambda^2 - 4.7809097\lambda + 0.9111125$$
$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 3.9173694\lambda - 4.7809097$$

$$F(0.2105) = +0.0008481 \qquad F'(0.2105) = 3.873$$

2219

$$F(0.2107219) = 0.\text{K}.$$

$$\lambda = -0.2107219$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.1935277 + \frac{4}{0.144}\left\{0.14599933\lambda^2 - 0.23726067\lambda - 0.09720192\right\}$$

$$= 0.015215$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.2822}} \qquad \gamma^2 = 0.020736$$

$$\zeta = 0.0652015^2 + 169\left[0.0021902 4(-\lambda)^4 - 0.0043 0048(-\lambda)^3 + 0.0466492(-\lambda)^2 - 0.0184940(-\lambda) + 0.0029926\right]$$

$$= 0.1806 \qquad \Phi = +0.071557$$

$$\boxed{\mu = 0.5 \qquad \gamma = 0.144 \qquad \xi = 16}$$

$$(\sqrt{\xi}) = 2.304, \qquad (\sqrt{\xi})^2 = 5.308416$$

$$0.67229825\lambda^3 - 0.88083262\lambda^2 - 2.33527492\lambda - 0.39107205$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.3101814\lambda^2 - 3.4735699\lambda + 0.5816963$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 2.6203628\lambda - 3.4735699$$

$$F(0.1815) = +0.0003807 \qquad F'(0.1815) = 2.899$$

1313

$$F(0.1816313) = 0.K.$$

$$\lambda = -0.1816313$$

$$\frac{OR}{Et} = 1.1935287 + \frac{4}{0.144}\left(0.22115875\lambda^2 - 0.25116125\lambda - 0.09274231\right)$$

$$= 0.0872079$$

$$\frac{ER}{t} = 0.4336 \qquad \gamma^2 = 0.020736$$

$$\xi = 0.0872079^2 + 256\left[0.00331776(-\lambda)^4 - 0.00663552(-\lambda)^3 + 0.00510570(-\lambda)^2 - 0.0182203(-\lambda) + 0.0026018\right]$$

$$= 0.1985 \qquad \Phi = +0.061437$$

$$\boxed{\mu=0.5,\quad \gamma=0.144,\quad \xi=19}$$

$$(\xi) = 2.736, \qquad (\xi)^2 = 7.465696$$

$$0.94804558\lambda^3 - 0.8214516 3\lambda^2 - 2.51953017\lambda - 0.37502077 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 0.8664685\lambda^2 - 2.6576134\lambda + 0.3955725 = 0$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 1.7329370\lambda - 2.6576134$$

$$F(0.1585) = 0.0000903, \qquad F'(0.1585) = 2.3026$$

$$F(0.1585391) = 0.K.$$

$$\lambda = -0.1585391$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.1935267 + \frac{4}{0.144}\left\{0.31168839\lambda^2 - 0.24911161\lambda - 0.07819865\right\}$$

$$= \underline{0.3351987}$$

$$\frac{\sigma R}{t} = \underline{\underline{0.8365284}} \qquad \gamma^2 = 0.020736$$

$$\xi = 0.3356987^2 + 361\left[0.0046785 6(-\lambda)^4 - 0.00935712(-\lambda)^3 + 0.0584686(-\lambda)^2 - 0.0190351(-\lambda) + 0.0022712\right]$$

$$= 0.3660 \qquad \Phi = -0.097821$$

$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.121, \quad \xi = 1.1}$ 766

$\gamma^2 = 0.014641, \quad (\xi) = 1.331, \quad (\xi)^2 = 1.771561$

$0.22436398\lambda^3 - 0.75487402\lambda^2 - 1.80753056\lambda - 0.4414629$

$F(-\lambda) = \lambda^3 + 3.3645063\lambda^2 - 8.0562422\lambda + 1.8458680$

$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 6.7290126\lambda - 8.0562422$

$F(0.26\ ) = -0.0037384 \qquad F'(0.26) = 6.1039$

$0.00 6124$

$F(0.2593876) = +0.0000012$

$\lambda = -0.2593878$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.3915627 + \frac{4}{0.121}\left\{0.0731066\lambda^2 - 0.1910439\lambda - 0.0885651 7\right\}$$

$= \underline{0.3342549}$

$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.6624}} \qquad \gamma^2 = 0.014641$

$$\xi = 0.3342549^2 + 121\left[0.0011072(-\lambda)^4 - 0.0022166(-\lambda)^3 + 0.0380361(-\lambda)^2 - 0.0300154(-\lambda) + 0.0042362\right]$$

$= 0.30138 \qquad \Phi = -0.003901$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.121, \quad \xi = 14}$$

$$(\gamma\xi) = 1.694, \qquad (\gamma\xi)^2 = 2.869136$$

$$0.3636325 7\lambda^3 - 1.14393115\lambda^2 - 2.0194658 7\lambda - 0.4060510 9$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 2.3221121\lambda^2 - 5.5566454\lambda + 1.1172167$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 4.6442242\lambda - 5.5566454$$

$$F(0.22) = +0.0178429 \qquad F'(0.22) = -4.3197$$

$$0.04065$$

$$F(0.2240647) = 0.0000494 \qquad F'(0.2240647) = -4.3654$$

$$113$$

$$F(0.2240760) = \text{o.k.}$$

$$\lambda = -0.2240760$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.3915123 + \frac{4}{0.121}\left\{0.11955452\lambda^2 - 0.22721547\lambda - 0.09610593\right\}$$

$$= \underline{0.0997489}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{0.3132} \qquad \gamma^2 = 0.014641$$

$$\zeta = 0.0997489^2 + 196\left[0.0017935(-\lambda)^4 - 0.0035870(-\lambda)^3 + 0.0621248(-\lambda)^2 - 0.0186289(-\lambda) + 0.0032340\right]$$

$$= 0.2344 \qquad \Phi = +0.085809$$

$$\boxed{\mu = 0.5\ ,\ \gamma = 0.121,\quad \xi = 17}$$

$$(\sqrt{\xi}) = 2.057, \qquad (\sqrt{\xi})^2 = 4.231249$$

$$0.53587762\,\lambda^3 - 0.88292358\,\lambda^2 - 2.21082725\,\lambda - 0.39601305$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.6476247\,\lambda^2 - 4.1256196\,\lambda + 0.7389990$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 3.2952434\,\lambda - 4.1256196$$

$$F(0.1964) = -0.0001433 \qquad F'(0.1964) = 3.313$$

$$0000426$$

$$F(0.1963576) = 0.\text{ok}.$$

$$\lambda = -0.1963576$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.3915677 + \frac{4}{0.121}\left\{0.17628192\,\lambda^2 - 0.24540308\,\lambda - 0.09652118\right\}$$

$$= \underline{0.0182385}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{0.3418104} \qquad \gamma^* = 0.016661$$

$$\xi = 0.0182385^2 + 289\left[0.0026445(-\lambda)^4 - 0.0052871(-\lambda)^3 + 0.0469466(-\lambda)^2 - 0.0179470(-\lambda) + 0.0025515\right]$$

$$= 0.23396 \qquad \Phi = +0.110746$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.121, \quad \xi = 20}$$

$$(\gamma\xi) = 2.42, \qquad (\gamma\xi)^2 = 5.8564$$

$$0.74169912\,\lambda^3 - 0.87185132\,\lambda^2 - 2.38161070\,\lambda - 0.38403216 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.1754784\,\lambda^2 - 3.2110254\,\lambda + 0.5177735$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 2.3509568\,\lambda - 3.2110254$$

$$\underset{0000325}{F(0.174)} = -0.0000881, \qquad F'(0.174) = 2.7111$$

$$F(0.1739675) = 0.K$$

$$\lambda = -0.1739675$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.3915677 + \frac{4}{0.121}\left\{0.2439881\,\lambda^2 - 0.25211119\,\lambda - 0.0198241\right\}$$

$$= \underline{0.1110133}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{0.5745756} \qquad \gamma^2 = 0.014641$$

$$\zeta = 0.01347069 + 400\left\{0.00360025\,(-\lambda)^4 - 0.0073305\,(-\lambda)^3 + 0.052401989791\,(-\lambda)^2 - 0.0180354479\,(-\lambda) + 0.0021922600\right\}$$

$$= \underline{0.2815} \qquad \Phi = +\,0.064062$$

$$\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.1, \quad \xi = 1.3$$

$$(\gamma\xi) = 1.3, \quad (\gamma\xi)^2 = 1.69$$

$$0.21403448\lambda^3 - 0.74494828\lambda^2 - 1.78390913\lambda - 0.41246319 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 3.4805059\lambda^2 - 8.3346811\lambda + 1.9270876$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 6.9610118\lambda - 8.3346811$$

$$F(0.262) = +0.0003017 \qquad F'(0.265) = 6.3058$$

$$0.000479$$

$$F(0.262479) = 0.000056$$

$$\lambda = -0.262479$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.1572344 + 40\left\{0.0704081\lambda^2 \; 0.19609137\lambda - 0.01459120\right\}$$

$$= \underline{0.4023956}$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{0.5494}$$

$$\xi = 0.4023956^2 + 1.69\left[0.00105625(-\lambda)^4 - 0.0021125(-\lambda)^3 + 0.0377715(-\lambda)^2 - 0.0300090(-\lambda) + 0.0042383\right]$$

$$= 0.4243 \qquad \Phi = -0.008926$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.1, \quad \xi = 16}$$

$$(\beta) = 1.6, \qquad (\beta)^2 = 2.56$$

$$0.32421791\,\lambda^3 - 0.82567314\,\lambda^2 - 1.96191963\,\lambda - 0.40604940 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 2.5466611\,\lambda^2 - 6.0514541\,\lambda + 1.2523966$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 5.0933222\,\lambda - 6.0514541$$

$$F(0.23) = 0.0074435 \qquad F'(0.23) = 4.72139$$

0.0015774

$$F(0.2315774) = 0.0000062$$

17

$$\lambda = -0.2315791$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.6572344 + 40\left\{0.10665449\,\lambda^2 - 0.22134551\,\lambda - 0.09483631\right\}$$

$$= \underline{0.1429292}$$

$$\frac{\tau R}{t} = \underline{\underline{0.3717}}$$

$$\xi = 0.1429292^2 + 256\Big[0.0016000(-\lambda)^4 - 0.0032000(-\lambda)^3 + 0.0408025(-\lambda)^2$$

$$- 0.0187025(-\lambda) + 0.0023660\Big]$$

$$= 0.3051 \qquad \Phi = +0.109423$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.1, \quad \xi = 19}$$

$$(\beta) = 1.9 \qquad (\beta)^2 = 3.61$$

$$0.45719791\lambda^3 - 0.87220314\lambda^2 - 2.1260 1826\lambda - 0.39820813$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.9077146\lambda^2 - 4.6501050\lambda + 0.8711952$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 3.8154292\lambda - 4.6501050$$

$$F(0.206) = +0.0029812 \qquad F'(0.206) = 3.7318$$

$$0007951$$

$$F(0.2067951) = +0.0000016$$

$$\lambda = -0.2067955$$

$$\frac{\sigma R}{E t} = 1.1572344 + 40\{0.15039950\lambda^2 - 0.23910050\lambda - 0.09721849\}$$

$$= 0.0035608$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.3241}}$$

$$\xi = 0.0035608^2 + 361\left[0.1102563(-\lambda)^4 - 0.0045123(-\lambda)^3 + 0.0445280(-\lambda)^2 - 0.0179210(-\lambda) + 0.0027154\right]$$

$$= 0.3168 \qquad \underline{\Phi} = +0.15\,7210$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.1, \quad \xi = 22}$$

$$(\gamma\xi) = 2.2 \qquad (\gamma\xi)^2 = 4.84$$

$$0.61292448\lambda^3 - 0.88453827\lambda^2 - 2.27599443\lambda - 0.3892406$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.4430213\lambda^2 - 3.7130330\lambda + 0.6350034$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 2.8860526\lambda - 3.7130330$$

$$F(0.186) = +0.0007370 \qquad F'(0.186) = 3.072$$

$$F(0.1862399) = 0.0$$

$$\lambda = -0.1862399$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.65172344 + 40\{0.20164364\lambda^2 - 0.24935636\lambda - 0.09473753\}$$

$$= \underline{0.0051057}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{\underline{0.4577}}$$

$$\xi = 0.0571^2 + 4.84\,[0.0120.5\,(-\lambda)^4 - 0.0605\,(-\lambda)^3 + 0.0418269\,(-\lambda)^2$$

$$- 0.0186646\,(-\lambda) + 0.022103]$$

$$= 0.3148$$

$$\Phi = +0.155066$$

$$\mu = 0.5 \qquad \gamma = 0.1 \qquad \xi = 25$$

$$(\gamma\xi) = 2.5, \qquad (\gamma\xi)^2 = 6.25$$

$$0.7915473\lambda^3 - 0.8626755\lambda^2 - 2.41191832\lambda - 0.37786610$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.0898631\lambda^2 - 3.0470919\lambda + 0.4786144$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 2.1797262\lambda - 3.0470919$$

$$F(0.169) = -0.0003897 \qquad F'(0.169) = 2.593$$

0001503

$$F(0.1688497) = \text{o.k.}$$

$$\lambda = -0.1688497$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 1.6572344 + 40\left\{0.2603889\lambda^2 - 0.25211306\lambda - 0.01739350\right\}$$

$$= \underline{0.1612104}$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{0.7565620} \qquad \gamma^2 = 0.01$$

$$\bar{\sigma} = 0.0259886 + 625\left\{0.00390625(-\lambda)^4 - 0.0278125(-\lambda)^3 + 0.053487705496(-\lambda)^2\right.$$

$$\left.- 0.0179325496(-\lambda) + 0.00206231058\right\}$$

$$= \underline{0.31137} \qquad \Phi = + 0.058716$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.081, \quad \xi = 1.7}$$

$\gamma^2 = 0.006561$, $\quad (\beta) = 1.377$, $\quad (\beta)^2 = 1.896129$

$$0.24014023\,\lambda^3 - 0.76892966\,\lambda^2 - 1.83757156\,\lambda - 0.40925014$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 3.2020026\,\lambda^2 - 2.6104347\,\lambda + 1.7042161$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 6.4040052\,\lambda - 2.6104347$$

$F(0.253) = -0.0000726$ $\qquad F'(0.253) = 5.798$

0.0000125

$F(0.2529875) = $ o.k.

$$\lambda = -0.2529875$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 2.0216645 + \frac{40}{0.81}\left\{0.07899136\,\lambda^2 - 0.20321664\,\lambda - 0.08991471\right\}$$

$$= \underline{0.3708413}$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{\underline{0.5760}}$$

$$\xi = 0.14033117 + 289\left\{0.00165010(-\lambda)^4 - 0.00237011613(-\lambda)^3 + 0.03422408057(-\lambda)^2\right.$$

$$\left. - 0.01965(1674(-\lambda) + 0.0392165999\right\}$$

$$= \underline{0.5491} \qquad \Phi = +0.061195$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.081, \quad \xi = 20}$$ 776

$$(\sqrt{\xi}) = 1.62, \qquad (\sqrt{\xi})^2 = 2.6244$$

$$0.3323740/\lambda^3 - 0.829138998\lambda^2 - 1.969926778\lambda - 0.40388191$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 2.4967023\lambda^2 - 5.9269880\lambda + 1.2151429$$

$$F'(-\lambda) = -3\lambda^2 + 4.9934046\lambda - 5.9269880$$

$$F(\underset{0006223}{0.23}) = -0.0038218 \qquad F'(0.23) = 4.6198$$

$$F(0.2291727) = +0.0000083$$

$$\lambda = -0.2291732$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 2.0216685 + \frac{40}{0.81}\left\{0.10933752\lambda^2 - 0.22242498\lambda - 0.09514648\right\}$$

$$= \underline{0.1277001}$$

$$\frac{ER}{t} = \underline{0.4160}$$

$$\zeta = 0.0163025 + 400\left\{0.00164025(-\lambda)^4 - 0.0032805(-\lambda)^3 + 0.04046315 69(-\lambda)^2\right.$$

$$\left. - 0.01846665 19(-\lambda) + 0.0032652960\right\}$$

$$= \underline{0.4661} \qquad \Phi = +0.179671$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.081, \quad \xi = 24}$$

$$(\gamma\xi) = 1.944 \qquad (\gamma\xi)^2 = 3.779136$$

$$0.47861158\,\lambda^3 - 0.87615213\,\lambda^2 - 2.14550867\,\lambda - 0.39536900 = 0$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.8305853\,\lambda^2 - 4.4826108\,\lambda + 0.8260628$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 3.6611706\,\lambda - 4.4826108$$

$$F(0.203) = -0.0081255 \qquad F'(0.203) = 3.616$$

$$F(0.2029653) = 0.K.$$

$$\lambda = -0.2029653$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 2.0216625 + \frac{40}{0.81}\left\{0.15744602\,\lambda^2 - 0.24107398\,\lambda - 0.09715893\right\}$$

$$= -0.0397241$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{0.38909}$$

$$\tau = 0.0015884 + 576\left\{0.00236196\,(-\lambda)^4 - 0.00472239200\,(-\lambda)^3 + 0.04495250335\,(-\lambda)^2\right.$$

$$\left. - 0.0178830433\,(-\lambda) + 0.002565589\right\}$$

$$= \underline{0.4582845} \qquad \Phi = +\ 0.264583$$

$$4\left[\left(\frac{\lambda}{E}\right)^2+\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2+2\nu\frac{\sigma}{E}\frac{\lambda}{E}\right]$$

$$=4\Big[(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2+n^4\left\{\frac{3}{64}f_1^2+\frac{1}{16}f_1f_2+\frac{1}{16}f_2^2\right\}^2+\left(f_0+\frac{1}{4}f_1\right)\Big\{\left(f_0+\frac{1}{4}f_1\right)$$

$$-2n^2\left(\frac{3}{64}f_1^2+\frac{1}{16}f_1f_2+\frac{1}{16}f_2^2\right)\Big\}\Big]$$

$$=4\Big[(1-\nu^2)\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2+n^4\left\{\frac{3}{64}f_1^2+\frac{1}{16}f_1f_2+\frac{1}{16}f_2^2\right\}^2+\left\{-\nu\frac{\sigma}{E}+n^2\left(\frac{3}{64}f_1^2+\frac{1}{16}f_1f_2+\frac{1}{16}f_2^2\right)\right\}$$

$$\left\{\nu\frac{\sigma}{E}+n^2\left(\frac{3}{64}f_1^2+\frac{1}{16}f_1f_2+\frac{1}{16}f_2^2\right)\right\}\Big]$$

$$=4\left(\frac{\sigma}{E}\right)^2$$

$$
\frac{\underline{\text{Elastic Strain Energy}}}{\frac{1}{2}Et\ \text{Area}}\left(\frac{R}{t}\right)^2=\left(\frac{\sigma R}{Et}\right)^2+\xi^2\Bigg[(\beta)^2\Bigg\{\Bigg[\overset{0.00048828125}{\frac{1+\mu^4}{2048}}+\overset{0.0166015625}{\frac{17}{1024}}\frac{\mu^4}{(1+\mu^2)^2}+\overset{0.00390625}{\frac{1}{256}}\frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2}+\frac{1}{256}\frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2}\Bigg]
$$

$$
+\left[\overset{0.0703125}{\frac{9}{128}}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\overset{0.015625}{\frac{1}{64}}\frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2}+\overset{0.015625}{\frac{1}{64}}\frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2}\right]\lambda+\left[\overset{0.0859375}{\frac{11}{128}}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}+\overset{0.015625}{\frac{1}{64}}\frac{\mu^4}{(9\mu^2+1)^2}+\overset{0.015625}{\frac{1}{64}}\frac{\mu^4}{(\mu^2+9)^2}\right]\lambda^2
$$

$$
+\overset{0.03125}{\frac{1}{32}}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\lambda^3+\overset{0.015625}{\frac{1}{64}}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\lambda^4\Bigg\}
$$

$$
-(\beta)\left\{\left[\overset{0.00390625}{\frac{1}{256}}+\overset{0.0625}{\frac{1}{16}}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\right]+\left[\overset{0.0078125}{\frac{1}{128}}+\overset{0.125}{\frac{1}{8}}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\right]\lambda\right\}+\left\{\left[\overset{0.0078125}{\frac{1}{128}}+\overset{0.0625}{\frac{1}{16}}\frac{\mu^4}{(\mu^2+1)^2}\right]+\overset{0.03125}{\frac{1}{32}}\lambda+\overset{0.03125}{\frac{1}{32}}\lambda^2\right\}
$$

$$
+\overset{0.045787546}{\frac{1}{24(1-\nu^2)}}\gamma^2\left\{(1+\mu^4)\lambda^2+(1+\mu^4)\lambda+\frac{1}{8}(1+\mu^2)^2+\frac{1}{4}(1+\mu^4)\right\}\Bigg]
$$

$$\boxed{\mu = 0.5,\ \gamma = 0.011,\ \xi = 27}$$

$$(\gamma\xi) = 2.187, \qquad (\gamma\xi)^2 = 4.782969$$

$$0.60575164\,\lambda^3 - 0.88471254\,\lambda^2 - 2.26640127\,\lambda - 0.38296857$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.4605203\,\lambda^2 - 3.7414695\,\lambda + 0.6406747$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 2.9210406\,\lambda - 3.7414695$$

$$F(0.1863) = +\,0.0005963 \qquad F'(0.1863) = 3.0932$$

0001928

$$F(0.1864928) = \text{o.k.}$$

$$\lambda = -0.1864928$$

$$\frac{\delta R}{Et} = 2.0216625 + \frac{40}{0.71}\left\{0.19926762\,\lambda^2 - 0.27906737\,\lambda - 0.9494586\right\}$$

$$= -0.0309795$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{0.5210242}$$

$$\zeta = 0.0009597 + 729\left\{0.0029893556\,(-\lambda)^4 - 0.0059787113\,(-\lambda)^3\right.$$

$$\left.+\,0.0475074765\,(-\lambda)^2 - 0.0174971533\,(-\lambda) + 0.0022222922\right\}$$

$$= \underline{0.4464547} \qquad \Phi = +\,0.239369$$

$$\boxed{\mu = 0.5, \quad \gamma = 0.081, \quad \xi = 30}$$

$$(\gamma\xi) = 2.43, \qquad (\gamma\xi)^2 = 5.9049$$

$$0.74784153\,\lambda^3 - 0.87083770\,\lambda^2 - 2.37802418\,\lambda - 0.37969750$$

$$F(-\lambda) = \lambda^3 + 1.16446682\,\lambda^2 - 3.1799173\,\lambda + 0.5077245$$

$$F'(-\lambda) = 3\lambda^2 + 2.32893364\,\lambda - 3.1799173$$

$$F(\underset{0.1721177}{0.172}) = 0.0003168 \qquad F'(0.172) = 2.691$$

$$F(0.1721177) = 0, \text{K}$$

$$\lambda = -0.1721177$$

$$\frac{\sigma R}{Et} = 2.0216685 + \frac{40}{0.081}\left\{0.24600941\,\lambda^2 - 0.35214059\,\lambda - 0.08954208\right\}$$

$$= \underline{0.1028381}$$

$$\frac{\varepsilon R}{t} = \underline{0.7948} \qquad \gamma^2 = 0.006561$$

$$\mathcal{E} = 0.0105758 + 900\left\{0.00369056125\,(-\lambda)^4 - 0.00738112 5\,(-\lambda)^3\right.$$

$$\left. + 0.0524006182\,(-\lambda)^2 - 0.0176551807\,(-\lambda) + 0.0020217957\right\}$$

$$= \underline{0.81350620}$$

For $\mu = 1$ #2

$$\varepsilon = \frac{S\left(\frac{R}{t}\right)^2}{\frac{1}{2}Et\cdot A} - \left(\frac{\sigma R}{Et}\right)^2 + \xi^2\Big[(\gamma\xi)^2\{0.00390625\,\lambda^4 + 0.00781250\,\lambda^3$$

$$+ 0.021796875\,\lambda^2 + 0.017890625\,\lambda + 0.005205079\}$$

$$-(\gamma\xi)\{0.03906250\,\lambda + 0.01953125\} + \{0.0312500\,\lambda^2 + 0.031250\,\lambda + 0.0234375\}$$

$$+ \gamma^2\{0.09157509\,\lambda^2 + 0.09157509\,\lambda + 0.04578755\}\Big]$$

$$= \left(\frac{\sigma R}{Et}\right)^2 + \xi^2\Big[0.00390625(\gamma\xi)^2(-\lambda)^4 - 0.00781250(\gamma\xi)^2(-\lambda)^3$$

$$+ \{0.021796875(\gamma\xi)^2 + 0.03125000 + 0.09157509\gamma^2\}(-\lambda)^2$$

$$- \{0.017890625(\gamma\xi)^2 - 0.03906250(\gamma\xi) + 0.031250 + 0.09157509\gamma^2\}(-\lambda)$$

$$+ \{0.005205079(\gamma\xi)^2 - 0.01953125(\gamma\xi) + 0.02343750 + 0.04578755\gamma^2\}\Big]$$

$\boxed{\mu = 0.5}$

$$\overline{\mathcal{E}} = \left(\frac{\sigma R}{E t}\right)^2 + \xi^2 \Big[(\gamma\xi)^2 \{ 0.0012088286 + 0.0029113671 \lambda + 0.0035413691 \lambda^2$$

$$+ 0.00125 \lambda^3 + 0.000625 \lambda^4 \} - (\gamma\xi) \{ 0.0064 0625 + 0.0128125 \lambda \}$$

$$+ \{ 0.0103125 + 0.03125 \lambda + 0.03125 \lambda^2 \} + \gamma^2 \{ 0.048649268 \lambda^2 + 0.048649268 \lambda$$

$$+ 0.021105198 \}$$

$$\overline{\mathcal{E}} = \left(\frac{\sigma R}{E t}\right)^2 + \xi^2 \Big[0.000625 (\gamma\xi)^2 (-\lambda)^4 - 0.00125 (\gamma\xi)^2 (-\lambda)^3$$

$$+ \{ 0.0035413691 (\gamma\xi)^2 + 0.03125 + 0.048649268 \gamma^2 \} (-\lambda)^2$$

$$- \{ 0.0029163571 (\gamma\xi)^2 - 0.0128125 (\gamma\xi) + 0.03125 + 0.048649268 \gamma^2 \} (-\lambda)$$

$$+ \{ 0.0012088286 (\gamma\xi)^2 - 0.0064 0625 (\gamma\xi) + 0.0103125 + 0.021105198 \gamma^2 \} \Big]$$

$\left[\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\right]$

$\frac{\pi x}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=0$ $\cos\frac{\pi x}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=15°$ $\frac{w}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=30°$ $\frac{w}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=45°$ $\frac{w}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=60°$ $\frac{w}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=75°$ $\frac{w}{R}$	
0	1.0000	0.9659	0.8660	0.7071	0.50000	0.2588	
15°	0.9659	0.9330	0.8365	0.6829	0.4830	0.2500	
30°	0.8660	0.8365	0.7500	0.6123	0.4330	0.2241	
45°	0.7071	0.6830	0.6123	0.50000	0.3536	0.1830	
60°	0.5000	0.4830	0.4330	0.3536	0.2500	0.1294	
75°	0.2588	0.2500	0.2241	0.1830	0.1294	0.0670	
90°	0	0	0	0	0	0	

$$\frac{w_1}{R}=\boxed{\cos^2\frac{\pi(x+y)}{2R}\cos^2\frac{\pi(x-y)}{2R}}$$

$\frac{\pi x}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=0$ $\frac{w_1}{R}$	$\cos^2\frac{\pi x}{2R}$	$\frac{\pi y}{R}=15°$ $\frac{w_1}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=30°$ $\frac{w_1}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=45°$ $\frac{w_1}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=60°$ $\frac{w_1}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=75°$ $\frac{w_1}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=90°$ $\frac{w_1}{R}$
0	1.0000	1.0000	0.9660	0.8704	0.7286	0.5625	0.3962	0.25000
15°	0.9660	0.9829	0.9330	0.8390	0.6998	0.5373	0.3750	0.2333
30°	0.8704	0.9330	0.8390	0.7500	0.6187	0.4615	0.3163	0.1875
45°	0.7286	0.8536	0.5709	0.6117	0.50000	0.3643	0.2333	0.1250
60°	0.5625	0.7500	0.5373	0.4665	0.3643	0.2500	0.1440	0.0625
75°	0.3962	0.6295	0.3750	0.3153	0.2333	0.1440	0.0670	0.0167
90°	0.2500	0.50000	0.2333	0.1875	0.1250	0.0625	0.0167	0
105°	0.1373	0.3706	0.1250	0.0922	0.0503	0.0145	0	0.0167
120°	0.0625	0.2500	0.0543	0.0335	0.0107	0	0.0145	0.0625
135°	0.0215	0.1465	0.0168	0.0063	0	0.0107	0.0503	0.1250
150°	0.0045	0.0670	0.0025	0	0.0063	0.0335	0.0922	0.1775
165°	0.0003	0.0170	0	0.0025	0.0168	0.0543	0.1250	0.2338
180°	0	0	0.0003	0.0045	0.0215	0.0625	0.1373	0.2500

$$\frac{w_3}{R} = \frac{1}{4}\left[\cos\frac{2\pi x}{R} + \cos\frac{2\pi y}{R}\right]$$, !!! Not Used !!!

$\frac{\pi x}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=0$: $\frac{w_3}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=15°$: $\frac{w_3}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=30°$: $\frac{w_3}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=45°$: $\frac{w_3}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=60°$: $\frac{w_3}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=75°$: $\frac{w_3}{R}$	$\frac{\pi y}{R}=90°$: $\frac{w_3}{R}$
0	0.50000	0.4665	0.37500	0.25000	0.1250	0.0335	0
15°	0.4665	0.4330	0.3415	0.2165	0.0915	0	-0.0335
30°	0.3750	0.3415	0.2500	0.1250	0	-0.0915	-0.1250
45°	0.2500	0.2165	0.1250	0	-0.1250	-0.2165	-0.2500
60°	0.1250	0.0915	0	-0.1250	-0.2500	-0.3415	-0.3750
75°	0.0335	0	-0.0915	-0.2165	-0.3415	-0.4330	-0.4665
90°	0	-0.0335	-0.1250	-0.2500	-0.3750	-0.4665	-0.5000
105°	0.0335	0	-0.0915	-0.2165	-0.3415	-0.4330	-0.4665
120°.	0.1250	0.0915	0	-0.1250	-0.2500	-0.3415	-0.3750
135°	0.2500	0.2165	0.1250	0	-0.1250	-0.2165	-0.2500
150°	0.3750	0.3415	0.2500	0.1250	0	-0.0915	-0.1250
165°	0.4665	0.4330	0.3415	0.2165	0.0915	0	-0.0335
180°	0.5000	[illegible]	0.3750	0.2500	0.1250	[illegible]	0

$$\frac{w}{R} = \left(f_0 + \frac{1}{4}f_1\right) + \left(\frac{1}{2}f_1 + f_2\right)\left[\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \frac{1}{4}\cos\frac{2\pi x}{R} + \frac{1}{4}\cos\frac{2\pi y}{R}\right]$$

$$- f_2 \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}$$

$$= \left(f_0 - \frac{1}{2}f_2\right) + \left(f_1 + 2f_2\right)\cos\frac{2(\pi x + \pi y)}{2R}\cos\frac{2(\pi x - \pi y)}{2R}$$

$$- f_2 \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}$$

Amplitude ratio $\frac{w_1}{w_2} = \frac{f_1 + 2f_2}{-f_2} = -\frac{1+2\rho}{\rho}$

$w_1 : w_2 = 1 : -\rho/1+2\rho$

$\mu = 1.000$; $n = 26$, $\xi = 0.5$

$\rho = -0.2667875$; $n_1 : n_2 = 1 : 0.57198$

$\frac{n x}{R}$	$n y/R$						
	0	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0	1.5720	1.5185	1.3657	1.1330	0.8485	0.5442	0.2500
15°	1.5185	1.4617	1.3175	1.0905	0.8136	0.5180	0.2333
30°	1.3657	1.3175	1.1790	0.9689	0.7142	0.4447	0.1875
45°	1.1330	1.0905	0.9689	0.7860	0.5666	0.3380	0.1250
60°	0.8485	0.8136	0.7142	0.5666	0.3930	0.2180	0.0625
75°	0.5442	0.5180	0.4447	0.3380	0.2180	0.1053	0.0167
90°	0.2500	0.2330	0.1875	0.1250	0.0625	0.0167	0
105°	-0.0107	-0.0180	-0.0360	-0.0544	-0.0595	-0.0383	0.0167
120°	-0.2235	-0.2220	-0.2142	-0.1916	-0.1430	-0.0595	0.0625
135°	-0.3829	-0.3739	-0.3437	-0.2860	-0.1916	-0.0544	0.1250
150°	-0.4908	-0.4760	-0.4290	-0.3439	[illegible]	-0.0360	0.1875
165°	-0.5522	-0.5337	-0.4760	[illegible]	-0.2297	-0.0180	0.2333
180°	-0.5740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0.0107	[illegible]

$\mu = 1.000$; $n = 36$, $\xi = 2.000$

$\rho = -0.1467044$; $w_1 = w_2 = 1.0000 : 0.20762$

$\frac{\pi x}{R}$	$\pi y/R$						
	0	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0°	1.20762	1.1665	1.0502	0.8754	0.6663	0.4499	0.2500
15°	1.1665	1.1267	1.0127	0.8416	0.[illegible]26	0.4269	0.2333
30°	1.0502	1.0127	0.9057	0.7458	0.5564	0.3628	0.1875
45°	0.8754	0.8416	0.7458	0.6038	0.4377	0.2713	0.[illegible]250
60°	0.6663	[illegible]	[illegible]	0.4377	0.3019	0.1705	[illegible]
75°	0.4499	0.4269	0.3628	[illegible]	0.1709	[illegible]	0.0167
90°	0.2500	0.2333	0.1875	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
105°	0.0836	0.0731	0.0456	0.0023	−0.0114	−0.0139	+0.0167
120°	−0.0443	−0.0440	−0.0564	−0.0627	−0.0519	−0.0124	+0.0625
135°	0.1253	−0.1250	−0.1208	[illegible]	[illegible]	+0.0223	[illegible]
150°	−0.1753	−0.1712	−0.1557	−0.1208	−0.0564	+0.0457	+0.1875
165°	−0.2002	−0.1937	−0.1712	−0.1250	−0.0460	+0.0731	+0.2333
180°	−0.20762	−0.2002	−0.1753	−0.1253	−0.0443	+0.0836	+0.2500

$\mu = 1.000; \; n = 30; \quad \xi = 4.00$

$\rho = -0.1003343; \qquad w_1 : w_2 = 1 : 0.12584$

$\frac{\pi x}{R}$	$\pi y/R$						
	0	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0°	1.1258	1.0875	0.9794	0.8176	0.6254	0.4288	0.2500
15°	1.0875	1.0504	0.9443	0.7857	0.5981	0.4065	0.2333
30°	0.9794	0.9443	0.8444	0.6958	0.5210	0.3445	0.1875
45°	0.8176	0.7857	0.6958	0.5629	0.4088	0.2563	0.1250
60°	0.6254	0.5981	0.5210	0.4088	0.2815	0.1603	0.0625
75°	0.4288	0.4065	0.3445	0.2563	0.1603	0.0754	0.0167
90°	0.2500	0.2333	0.1875	0.1250	0.0625	0.0167	0
105°	0.1047	0.0935	0.0640	0.0273	−0.0017	−0.0084	0.167
120°	−0.0004	0.0065	−0.0209	−0.0351	−0.0315	−0.0017	0.0625
135°	−0.0675	−0.0691	−0.0708	−0.0649	−0.0351	0.0273	0.1250
150°	−0.1044	−0.1028	−0.0944	−0.0708	−0.0209	0.0640	0.1875
165°	−0.1212	−0.1174	−0.1028	−0.0691	−0.0065	0.0935	0.2333
180°	−0.1258	−0.1212	−0.1047	−0.0675	−0.0004	0.1047	0.2500

$\mu = 1.000$; $n = 10$; $\xi = 16.21516$

$\rho = -0.0749409$; $w_1 : w_2 = 1 : 0.08815$

$\frac{\pi x}{R}$	$\pi y/R$						
	0	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0	1.0882	1.0511	0.9467	0.7909	0.6066	0.4140	0.2500
15°	1.0511	1.0152	0.9127	0.7600	0.5799	0.3770	0.2333
30°	0.9467	0.9127	0.8161	0.6727	0.5047	0.3361	0.1875
45°	0.7909	0.7600	0.6727	0.5441	0.3955	0.2496	0.1250
60°	0.6066	0.5799	0.5047	0.3955	0.2720	0.1554	0.0625
75°	0.4140	0.3770	0.3361	0.2494	0.1554	0.0729	[illegible]
90°	0.2500	0.2333	0.1875	0.1250	0.0625	0.0167	0
105°	0.1145	0.1030	0.0724	0.0342	0.0031	−0.0059	0.0167
120°	0.0184	0.0117	−0.0047	−0.0205	−0.0220	0.0031	0.0625
135°	−0.0408	−0.0434	−0.0477	−0.0641	−0.0305	0.0342	0.1250
150°	−0.0718	−0.0712	−0.0661	−0.0427	−0.0077	0.0724	0.1875
165°	−0.0848	−0.0822	−0.0712	−0.0434	0.0117	[illegible]	[illegible]
180°	−0.0882	−0.0745	−0.0718	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

$\mu = 2$; $\varkappa = 23$; $\xi = 2.5$

$\rho = -0.2996830$; $w_1 \cdot w_2 = 1.74802$

$\frac{\pi x}{R}$	$\pi y/R$						
	0	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0	1.74802	1.6885	1.5182	1.2575	0.9365	0.5838	0.2500
15°	1.6885	1.6309	1.4647	1.2107	0.8986	0.5620	0.2333
30°	1.5182	1.4647	1.3110	1.0767	0.7904	0.4839	0.1875
45°	1.2575	1.2107	1.0767	0.8740	0.6288	0.3702	0.1250
60°	0.9365	0.8986	0.7904	0.6288	0.4370	0.2408	0.0625
75°	0.5838	0.5620	0.4839	0.3702	0.2408	0.1171	0.0167
90°	0.2500	0.2333	0.1875	0.1250	0.0625	0.0167	0
105°	−0.0563	−0.0620	−0.0754	−0.0866	−0.0823	−0.0501	0.0167
120°	−0.3115	−0.3070	−0.2904	−0.2538	−0.1870	−0.0823	0.0625
135°	−0.5074	−0.4941	−0.4517	−0.3740	−0.2538	−0.0866	0.1250
150°	−0.6433	−0.6232	−0.5610	−0.4517	−0.2904	−0.0754	0.1875
165°	−0.7222	−0.6979	−0.6232	−0.4941	−0.3070	−0.0620	0.2333
180°	−0.7410	−0.7222	−0.6433	−0.5074	−0.3115	−0.0563	0.2500

$\mu = 2,\ n = 17;\quad \xi = 5.5$

$\rho = -0.2642866;\quad w_1 : w_2 = 1 : 0.47957$

$\frac{\pi x}{R}$	$\pi y_1 / R$						
	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0°	1.4796	1.4292	1.2857	1.0677	0.8023	0.5203	0.2500
15°	1.4292	1.3804	1.2402	1.0273	0.7689	0.4949	0.2333
30°	1.2857	1.2402	1.1097	0.9123	0.6742	0.4238	0.1875
45°	1.0677	1.0273	0.9123	0.7398	0.5339	0.3211	0.1250
60°	0.8023	0.7689	0.6742	0.5339	0.3699	0.2061	0.0625
75°	0.5203	0.4949	0.4238	0.3211	0.2061	0.0991	0.0167
90°	0.2500	0.2333	0.1875	0.1250	0.0625	0.0167	0
105°	0.0132	0.0051	-0.0153	-0.0375	-0.0426	-0.0321	0.0167
120°	-0.1773	-0.1773	-0.1742	-0.1589	-0.1199	-0.0426	0.0625
135°	-0.3176	-0.3107	-0.2773	-0.2398	-0.1589	-0.0375	0.1250
150°	-0.4108	-0.3917	-0.3597	-0.2873	-0.1742	-0.0153	0.1875
165°	-0.4629	-0.4474	-0.3917	-0.3107	-0.1273	0.0051	0.2333
180°	-0.4796	-0.4629	-0.4108	-0.3176	-0.1173	0.0132	0.2500

$\mu = 2, \quad n = 14; \quad \xi = 10$

$\varrho = -0.2071031; \qquad w_1 : w_2 = 1 : 0.35354$

$\frac{nx}{\pi}$	η/R						
	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0°	1.3535	1.3075	1.1766	0.9786	0.7393	0.4877	0.2500
15°	1.3075	1.2629	1.1347	0.9413	0.7081	0.4634	0.2333
30°	1.1766	1.1347	1.0152	0.8352	0.6196	0.3955	0.1875
45°	0.9786	0.9413	0.8352	0.6768	0.4893	0.2980	0.1250
60°	0.7393	0.7081	0.6196	0.4893	0.3384	0.1897	0.0625
75°	0.4877	0.4634	0.3955	0.2980	0.1897	0.0907	0.0167
90°	0.2500	0.2333	0.1875	0.1250	0.0625	0.0167	0
105°	0.0458	0.0366	0.0130	−0.0144	−0.0312	−0.0237	0.0117
120°	−0.1143	−0.1165	−0.1196	−0.1143	−0.0884	−0.0312	0.0625
135°	−0.2275	−0.2247	−0.2102	−0.1768	−0.1143	−0.0144	0.1250
150°	−0.3017	−0.2932	−0.2652	−0.2102	−0.1196	0.0130	0.1875
165°	−0.3412	−0.3299	−0.2932	−0.2247	−0.1165	0.0366	0.2333
180°	−0.3535	−0.3412	−0.3017	−0.2275	−0.1143	0.0458	0.2500



1.4
1.2
1.0
0.6
0.2
0
-0.2
-0.4
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
μ = 2
n = 14

$\mu = 2.0\,; \ n = 17, \ \xi = 5.5$





1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
5
-0.4
-0.6
-0.8


μ = 1003 , n = 16 ; ξ = 16.21518
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
-0.2
-0.4

$\mu = 1.000$; $n = 26$; $\xi = 2.05$



$u = 1000$, $n = 20$; $\xi = 40$




μ = 1.00 ;
ξ = 0.5
1.4
1.2
1.0
.8
.6
-.2
-.4



$\mu = 1.00\,;\ \varkappa = 26\,;\ \xi = 0$



1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
$\frac{FR}{Et}$
-1.2
-1.0
-0.8
$\left(\frac{pR^2}{Et^2}\right)_0$
0
2
4
6
8
10
12
14
ξ

$$+(\sigma_x+\sigma)\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \quad ; \quad +\sigma_y\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \quad ; \quad \pm 2\tau_{xy}\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}$$

Here are the forces which will help the buckling

$$+(\sigma_x+\sigma) = +E\mu^2\Big[\frac{B}{4}\cos\frac{2ny}{R}+\frac{C}{(1+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\frac{D}{(1+9\mu^2)^2}\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}$$

$$+\frac{9G}{(9+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3ny}{R}+\frac{H}{4(1+\mu^2)^2}\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\Big]$$

$$+\sigma_y = +E\mu^2\Big[\frac{A}{4\mu^2}\cos\frac{2mx}{R}+\frac{\mu^2 C}{(1+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}$$

$$+\frac{9\mu^2 D}{(1+9\mu^2)^2}\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\frac{\mu^2 G}{(9+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3ny}{R}+\frac{\mu^2 H}{4(1+\mu^2)^2}\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\Big]$$

$$\pm\tau_{xy} = +E\mu^2\Big[\frac{\mu C}{(1+\mu^2)^2}\sin\frac{mx}{R}\sin\frac{ny}{R}+\frac{3\mu D}{(1+9\mu^2)^2}\sin\frac{3mx}{R}\sin\frac{ny}{R}+$$

$$+\frac{3\mu G}{(9+\mu^2)^2}\sin\frac{mx}{R}\sin\frac{3ny}{R}+\frac{\mu H}{4(1+\mu^2)^2}\sin\frac{2mx}{R}\sin\frac{2ny}{R}\Big]$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -\frac{n^2}{R}\mu^2\Big\{\frac{1}{2}f_1\Big[\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\cos\frac{2mx}{R}\Big]+f_2\cos\frac{2mx}{R}\Big\}$$

$$= -\frac{n^2}{R}\mu^2\Big\{\frac{1}{2}f_1\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\Big(\frac{1}{2}f_1+f_2\Big)\cos\frac{2mx}{R}\Big\}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -\frac{n^2}{R}\Big\{\frac{1}{2}f_1\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\Big(\frac{1}{2}f_1+f_2\Big)\cos\frac{2ny}{R}\Big\}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y} = \frac{n^2}{R}\mu\Big\{\frac{1}{2}f_1\sin\frac{mx}{R}\sin\frac{ny}{R}\Big\}$$

$$+(\sigma_x+\sigma)'\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -\frac{\pi^2}{R^2}E\mu^2\Big[\mu^2\frac{Bf_1}{8}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\cos\frac{2ny}{R} + \frac{Cf_1\mu^2}{2(1+\mu^2)^2}\cos^2\frac{mx}{R}\cos^2\frac{ny}{R} + \frac{Df_1\mu^2}{2(1+9\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}$$

$$+\frac{9Gf_1\mu^2}{2(9+\mu^2)^2}\cos^2\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\cos\frac{3ny}{R}+\frac{Hf_1\mu^2}{8(1+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\cos\frac{2ny}{R}+$$

$$+\mu^2\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)\Big\{\frac{B}{4}\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}+\frac{C}{(1+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\frac{D}{(1+9\mu^2)^2}\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}$$

$$+\frac{9G}{(9+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3ny}{R}+\frac{H}{4(1+\mu^2)^2}\cos^2\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\Big\}\Big]$$

$$+\sigma_y\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -\frac{\pi^2}{R^2}E\mu^2\Big[\frac{Af_1\mu^2}{8\mu^4}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{ny}{R}+\frac{Cf_1\mu^2}{2(1+\mu^2)^2}\cos^2\frac{mx}{R}\cos^2\frac{ny}{R}+\frac{9Df_1\mu^2}{2(1+9\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}$$

$$+\frac{Gf_1\mu^2}{2(9+\mu^2)^2}\cos^2\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\cos\frac{3ny}{R}+\frac{Hf_1\mu^2}{8(1+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\cos\frac{2ny}{R}+$$

$$+\mu^2\left(\frac{1}{2}f_1+f_2\right)\Big\{\frac{A}{4\mu^4}\cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}+\frac{C}{(1+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\cos\frac{2ny}{R}+\frac{9D}{(1+9\mu^2)^2}\cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\cos\frac{2ny}{R}$$

$$+\frac{G}{(9+\mu^2)^2}\cos\frac{mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\cos\frac{3ny}{R}+\frac{H}{4(1+\mu^2)^2}\cos\frac{2mx}{R}\cos^2\frac{2ny}{R}\Big\}\Big]$$

17

$$+2\tau_{xy}\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y} = \frac{\pi^2}{R^2}E\mu^2\Big[\frac{2\mu^2 Cf_1}{2(1+\mu^2)}\sin^2\frac{\pi x}{R}\sin^2\frac{\pi y}{R} - \frac{6\mu^2 Df_1}{2(1+9\mu^2)^2}\sin\frac{\pi x}{R}\sin\frac{3\pi x}{R}\sin^2\frac{\pi y}{R}$$

$$-\frac{6\mu^2 Gf_1}{2(9+\mu^2)^2}\sin^2\frac{\pi x}{R}\sin\frac{\pi y}{R}\sin\frac{3\pi y}{R} - \frac{2\mu^2 Hf_1}{F(1+\mu^2)^2}\sin\frac{\pi x}{R}\sin\frac{2\pi x}{R}\sin\frac{\pi y}{R}\sin\frac{2\pi y}{R}\Big]$$

$$p = \frac{\pi^2}{R^2}E\mu^4\Big[\frac{Bf_1}{8}\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + \frac{Af_1}{8\mu^4}\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \frac{Cf_1}{(1+\mu^2)^2}\Big(\cos^2\frac{\pi x}{R}\cos^2\frac{\pi y}{R} - \sin^2\frac{\pi x}{R}\sin^2\frac{\pi y}{R}\Big)$$

$$+\frac{Df_1}{(1+9\mu^2)^2}\Big(5\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi x}{R}\cos^2\frac{\pi y}{R} - 3\sin\frac{\pi x}{R}\sin\frac{3\pi x}{R}\sin^2\frac{\pi y}{R}\Big)$$

$$+\frac{Gf_1}{(9+\mu^2)^2}\Big(15\cos^2\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} - 3\sin^2\frac{\pi x}{R}\sin\frac{\pi y}{R}\sin\frac{3\pi y}{R}\Big)$$

$$+\frac{Hf_1}{4(1+\mu^2)^2}\Big(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} - \sin\frac{\pi x}{R}\sin\frac{2\pi x}{R}\sin\frac{\pi y}{R}\sin\frac{2\pi y}{R}\Big)$$

$$+\Big(\frac{1}{2}f_1 + f_2\Big)\Big\{\frac{1}{4}\Big(\frac{A}{\mu^4}+B\Big)\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + \frac{C}{(1+\mu^2)^2}\Big(\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\Big)$$

$$+\frac{D}{(1+9\mu^2)^2}\Big\{\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + 9\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\Big\} + \frac{G}{(9+\mu^2)^2}\Big\{9\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\Big\}$$

$$+\frac{H}{4(1+\mu^2)^2}\Big\{\cos^2\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} + \cos\frac{2\pi x}{R}\cos^2\frac{2\pi y}{R}\Big\}\Big\}\Big]$$

$$\gamma_0' = \frac{4\pi^2}{R} E\mu^4 f_1 \Big[\frac{B}{16}\cos\frac{\pi x}{R}\left(\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{3\pi y}{R}\right) + \frac{A}{16\mu^4}\left(\cos\frac{\pi x}{R}+\cos\frac{3\pi x}{R}\right)\cos\frac{\pi y}{R} + \frac{C}{2(1+\mu^2)^2}\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+\cos\frac{2\pi y}{R}\right)$$

$$+ \frac{D}{(1+9\mu^2)^2}\Big\{ \frac{1}{2}\left(\cos\frac{2\pi x}{R}+\cos\frac{4\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\right) + 2\left(\cos\frac{4\pi x}{R} + \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\right)\Big\}$$

$$+ \frac{G}{(9+\mu^2)^2}\Big\{ \frac{1}{2}\left(\cos\frac{2\pi y}{R} + \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{4\pi y}{R}\right) + 2\left(\cos\frac{4\pi y}{R} + \cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\right)\Big\}$$

$$+ \frac{H}{8(1+\mu^2)^2}\Big\{ \cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R}\Big\} + \left(\frac{1}{2}+f_1\right)\Big\{\frac{1}{4}\left(\frac{A}{\mu^4}+B\right)\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R} +$$

$$+ \frac{C}{2(1+\mu^2)^2}\Big[\left(\cos\frac{\pi x}{R}+\cos\frac{3\pi x}{R}\right)\cos\frac{\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\left(\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{3\pi y}{R}\right)\Big]$$

$$+ \frac{D}{2(1+9\mu^2)^2}\Big[\left(\cos\frac{\pi x}{R}+\cos\frac{5\pi x}{R}\right)\cos\frac{\pi y}{R} + 9\cos\frac{3\pi x}{R}\left(\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{3\pi y}{R}\right)\Big]$$

$$+ \frac{G}{2(9+\mu^2)^2}\Big[9\left(\cos\frac{\pi x}{R}+\cos\frac{3\pi x}{R}\right)\cos\frac{3\pi y}{R} + \cos\frac{\pi x}{R}\left(\cos\frac{\pi y}{R}+\cos\frac{5\pi y}{R}\right)\Big]$$

$$+ \frac{H}{8(1+\mu^2)^2}\Big[\left(1+\cos\frac{4\pi x}{R}\right)\cos\frac{2\pi y}{R} + \cos\frac{2\pi x}{R}\left(1+\cos\frac{4\pi y}{R}\right)\Big]\Big\}\Big] + \frac{4}{R}E\mu^4\Big[\frac{A}{4\mu^4}\cos\frac{2\pi x}{R} +$$

$$+ \frac{C}{(1+\mu^2)^2}\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \frac{9D}{(1+9\mu^2)^2}\cos\frac{3\pi x}{R}\cos\frac{\pi y}{R} + \frac{G}{(9+\mu^2)^2}\cos\frac{\pi x}{R}\cos\frac{3\pi y}{R} + \frac{H}{4(1+\mu^2)^2}\cos\frac{2\pi x}{R}\cos\frac{2\pi y}{R}\Big] \quad 1a$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\pi R}{tE}\frac{1}{\mu^4} = {} & \cos\frac{2mx}{R}\left\{-\eta\xi\left(\frac{C}{2(1+\mu^2)^2}+\frac{1}{2}\frac{D}{(1+9\mu^2)^2}+\frac{H}{8(1+\mu^2)^2}\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\right)+\frac{A}{4\mu^4}\right\} \quad \underline{e} \\
& + \cos\frac{2ny}{R}\left\{-\eta\xi\left(\frac{C}{2(1+\mu^2)^2}+\frac{1}{2}\frac{G}{(9+\mu^2)^2}+\frac{H}{8(1+\mu^2)^2}\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\right)\right\} \\
& + \cos\frac{4mx}{R}\left\{-\eta\xi\left(\frac{2D}{(1+9\mu^2)^2}\right)\right\} + \cos\frac{4ny}{R}\left\{-\eta\xi\left(\frac{2G}{(9+\mu^2)^2}\right)\right\} \\
& + \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\left\{-\eta\xi\left(\frac{B}{16}+\frac{A}{16\mu^4}+\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\left\{\frac{C}{(1+\mu^2)^2}+\frac{D}{2(1+9\mu^2)^2}+\frac{G}{2(9+\mu^2)^2}\right\}\right)\right. \\
& \qquad \left. + \frac{C}{(1+\mu^2)^2}\right\} \\
& + \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{3ny}{R}\left\{-\eta\xi\left(\frac{B}{16}+\frac{H}{8(1+\mu^2)^2}+\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\left\{\frac{C}{2(1+\mu^2)^2}+\frac{9G}{2(9+\mu^2)^2}\right\}\right)+\frac{G}{(9+\mu^2)^2}\right\} \\
& + \cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\left\{-\eta\xi\left(\frac{A}{16\mu^4}+\frac{H}{8(1+\mu^2)^2}+\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\left\{\frac{C}{2(1+\mu^2)^2}+\frac{9D}{2(1+9\mu^2)^2}\right\}\right)+\frac{9D}{(1+9\mu^2)^2}\right\} \\
& + \cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\left\{-\eta\xi\left(\frac{2D}{(1+9\mu^2)^2}+\frac{9G}{(9+\mu^2)^2}+\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\frac{1}{4}\left(\frac{A}{\mu^4}+B\right)\right)+\frac{H}{4(1+\mu^2)^2}\right\} \\
& + \cos\frac{mx}{R}\cos\frac{5ny}{R}\left\{-\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\eta\xi\,\frac{G}{2(9+\mu^2)^2}\right\} + \cos\frac{5mx}{R}\cos\frac{ny}{R}\left\{-\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\eta\xi\,\frac{D}{2(1+9\mu^2)^2}\right\} \\
& \pm \cos\frac{2mx}{R}\cos\frac{4ny}{R}\left\{\frac{G}{2(9+\mu^2)^2}+\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\frac{H}{8(1+\mu^2)^2}\right\}\eta\xi + \cos\frac{4mx}{R}\cos\frac{2ny}{R}\left\{\frac{D}{2(9+\mu^2)^2}+\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\frac{H}{(1+\mu^2)^2}\right\} \\
& + \cos\frac{3mx}{R}\cos\frac{3ny}{R}\left\{\frac{9D}{2(1+9\mu^2)^2}+\frac{9G}{2(9+\mu^2)^2}\right\}\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\eta\xi
\end{aligned}
$$

$$\left(\frac{pR}{tE}\frac{1}{\mu^4}\right)_0 = -\eta\xi\Bigg[\frac{B}{8} + \frac{A}{8\mu^4} + \frac{C}{(1+\mu^2)^2} + \frac{5D}{(1+9\mu^2)^2} + \frac{5G}{(9+\mu^2)^2} + \frac{H}{4(1+\mu^2)^2}$$

$$+ \left(\frac{1}{2}+\rho\right)\left\{\frac{1}{4}\left(\frac{A}{\mu^4} + B\right) + \frac{2C}{(1+\mu^2)^2} + \frac{10D}{(1+9\mu^2)^2} + \frac{10G}{(9+\mu^2)^2} + \frac{H}{2(1+\mu^2)^2}\right\}\Bigg]$$

$$+ \frac{A}{4\mu^4} + \frac{C}{(1+\mu^2)^2} + \frac{9D}{(1+9\mu^2)^2} + \frac{G}{(9+\mu^2)^2} + \frac{H}{4(1+\mu^2)^2}$$

$$= \frac{A}{4\mu^4}\left[-(1+\rho)\eta\xi + 1\right] + \frac{B}{4}\left[-(1+\rho)\eta\xi\right] + \frac{C}{(1+\mu^2)^2}\left[-2(1+\rho)\eta\xi + 1\right]$$

$$+ \frac{D}{(1+9\mu^2)^2}\left[-10(1+\rho)\eta\xi + 9\right] + \frac{G}{(9+\mu^2)^2}\left[-10(1+\rho)\eta\xi + 1\right] + \frac{H}{4(1+\mu^2)^2}\left[-2(1+\rho)\eta\xi + 1\right]$$

$$\left(\frac{pR^2}{Et^2}\frac{1}{\mu^4}\right)_0 = \frac{\xi\left\{\frac{1}{8}\eta\xi - \left(\frac{1}{2}+\rho\right)\right\}}{4\mu^4}\left[-(1+\rho)\eta\xi + 1\right] + \frac{\xi\left\{\frac{1}{8}\eta\xi\right\}}{4}\left[-(1+\rho)\eta\xi\right]$$

$$+ \frac{\xi\left\{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\eta\xi - \frac{1}{2}\right\}}{(1+\mu^2)^2}\left[-2(1+\rho)\eta\xi + 1\right] + \frac{\frac{1}{4}\xi\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\eta\xi}{(1+9\mu^2)^2}\left[-10(1+\rho)\eta\xi + 9\right]$$

$$+ \frac{\frac{1}{4}\xi\left(\frac{1}{2}+\rho\right)\eta\xi}{(9+\mu^2)^2}\left[-10(1+\rho)\eta\xi + 1\right] + \frac{\xi\left(\frac{1}{2}+\rho\right)^2\xi\eta}{4(1+\mu^2)^2}\left[-2(1+\rho)\eta\xi + 1\right]$$

$=$

$$\left(\frac{pR^2}{Et^2}\frac{1}{\mu^4}\right)_0 = \xi\Bigg[-(\eta\xi)^2\left\{\frac{1+\rho}{32\mu^4}+\frac{1+\rho}{32}+\frac{(1+\rho)(\frac{1}{2}+\rho)}{(1+\mu^2)^2}+\frac{5(1+\rho)(\frac{1}{2}+\rho)}{2(1+9\mu^2)^2}\right.$$

$$\left.+\frac{5(1+\rho)(\frac{1}{2}+\rho)}{2(9+\mu^2)^2}+\frac{(1+\rho)(\frac{1}{2}+\rho)^2}{2(1+\mu^2)^2}\right\}$$

$$+(\eta\xi)\left\{\frac{1}{32\mu^4}+\frac{(1+\rho)(\frac{1}{2}+\rho)}{4\mu^4}+\frac{(\frac{1}{2}+\rho)}{2(1+\mu^2)^2}+\frac{(1+\rho)}{(1+\mu^2)^2}+\frac{9(\frac{1}{2}+\rho)}{4(1+9\mu^2)^2}\right.$$

$$\left.+\frac{(\frac{1}{2}+\rho)}{4(9+\mu^2)^2}+\frac{(\frac{1}{2}+\rho)^2}{4(1+\mu^2)^2}\right\}-\left\{\frac{(\frac{1}{2}+\rho)}{4\mu^4}+\frac{1}{2(1+\mu^2)^2}\right\}\Bigg]$$

$$= \xi\Bigg[-(\eta\xi)^2(1+\rho)\left\{\frac{1}{32\mu^4}+\frac{1}{32}+\frac{(\frac{1}{2}+\rho)}{(1+\mu^2)^2}+\frac{5(\frac{1}{2}+\rho)}{2(1+9\mu^2)^2}+\frac{5(\frac{1}{2}+\rho)}{2(9+\mu^2)^2}+\frac{(\frac{1}{2}+\rho)^2}{2(1+\mu^2)^2}\right\}$$

$$+(\eta\xi)\left\{\frac{1}{32\mu^4}+\frac{(1+\rho)}{(1+\mu^2)^2}+(\tfrac{1}{2}+\rho)\left[\frac{1}{2(1+\mu^2)^2}+\frac{(1+\rho)}{4\mu^4}+\frac{9}{4(1+9\mu^2)^2}+\frac{1}{4(9+\mu^2)^2}\right.\right.$$

$$\left.\left.+\frac{(\frac{1}{2}+\rho)}{4(1+\mu^2)^2}\right]\right\}-\left[\frac{(\frac{1}{2}+\rho)}{4\mu^4}+\frac{1}{2(1+\mu^2)^2}\right]\Bigg]$$

$\underline{\eta = 0.225 \;;\quad \xi = 6} \;;\qquad \rho = -0.0708506$

$$\eta\xi = 1.350 \qquad\qquad 1+\rho = 0.9291494$$

$$(\eta\xi)^2 = 1.8225 \qquad\qquad \tfrac{1}{2}+\rho = 0.4291494$$

$$\left(\frac{pR^2}{Et^2}\right)_0 = 6\Big[-1.8225 \times 0.9291494 \times 0.2142660 + 1.350\,(\overbrace{0.3279098 + 0.1111966}^{0.4391064})$$
$$- 0.2322874\Big]$$

$$= \underline{-0.0139584}$$

$\underline{\eta = 0.225 \;,\quad \xi = 7.5} \;;\quad \rho = -0.0852641$

$$\eta\xi = 1.6875 \qquad\qquad 1+\rho = 0.9147359$$

$$(\eta\xi)^2 = 2.84765625 \qquad\qquad \tfrac{1}{2}+\rho = 0.4147359$$

$$\left(\frac{pR^2}{Et^2}\right)_0 = 7.5\Big[-2.84765625 \times 0.9147359 \times 0.2084215 + 1.6875\left(\begin{array}{r} 0.3221444 + \\ 0.1055938 \\ \hline 0.4277382 \end{array}\right)$$
$$- 0.2286840\Big]$$

$$= -\underline{0.3733740}$$

$\underline{\eta = 0.225 \;;\quad \xi = 9 \;;}\qquad \rho = -0.1008270;$

$$(\eta\xi) = 2.025 \qquad\qquad 1+\rho = 0.8991730$$

$$(\eta\xi)^2 = 4.100625 \qquad\qquad \tfrac{1}{2}+\rho = 0.3991730$$

$$\left(\frac{pR^2}{Et^2}\right)_0 = 9\Big[-4.100625 \times 0.8991730 \times 0.2021693 + 2.025\,(\overbrace{0.3159192 + 0.0996901}^{0.4156093})$$
$$- 0.2247933\Big]$$

$$= \underline{-1.1575557}$$

When $\mu = 2.$

$$\left(\frac{pR^2}{Et^2}\right)_0 = \xi\left[-(\eta\xi)^2(1+\rho)\left\{\frac{1}{16} + \frac{3(\frac{1}{2}+\rho)}{10} + \frac{(\frac{1}{2}+\rho)^2}{8}\right\} + \right.$$

$$+ (\eta\xi)\left\{\frac{1}{32} + \frac{(1+\rho)}{4} + \frac{3(\frac{1}{2}+\rho)}{20} + \frac{(1+\rho)(\frac{1}{2}+\rho)}{4} + \frac{(\frac{1}{2}+\rho)^2}{16}\right\}$$

$$\left. - \left\{\frac{(\frac{1}{2}+\rho)}{4} + \frac{1}{8}\right\}\right]$$

$\underline{\eta = 0.225 \;;\quad \xi = 4.}$ $\qquad (1+\rho) = 0.9450611, \quad (\tfrac{1}{2}+\rho) = 0.4450611$

$$\left(\frac{pR^2}{Et^2}\right)_0 = 4\left[-0.810 \times 0.9450611 \times 0.2207782 + 0.900 \times (0.03125 + 0.2362653\right.$$

$$\left. + 0.0667592 + 0.1051525 + 0.0123800) - 0.2362653\right]$$

$$= 4\left[-0.1690051 + 0.4061243 - 0.2362653\right] = \underline{0.0056216}$$



$1 - \cos 6° = 0.0055$

$b = \frac{2\pi R}{15}$

$\frac{b}{t} = \frac{2\pi}{15}\,\frac{R}{t}$

$\frac{\sigma}{E} =$